

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
0900152	Oslona sprężyny, kompletna, D06F 1/2"+3/4"	57,50	CZ	C	1
0900153	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1"+11/4"	124,00	CZ	A	1
0900154	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 11/4"+2"	142,00	CZ	B	1
0900229	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, D06H, 1 1/2-2"	86,40	CZ	C	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN50	169,00	CZ	B	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN65	272,00	CZ	B	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN80	272,00	CZ	B	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN100	401,00	CZ	B	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN125	771,00	CZ	B	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN150	867,00	CZ	B	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN200	4163,00	CZ	B	1
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN50	276,00	CZ	B	1
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN65	318,00	CZ	B	1
0900257	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN80	375,00	CZ	A	1
0900258	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN100	372,00	CZ	A	1
0900259	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN125	809,00	CZ	B	1
0900260	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN150	669,00	CZ	B	1
0900261	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do regulatora D15P, D15NP, D17P, DN200	4061,00	CZ	B	1
0900272	Oslona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	39,40	CZ	C	1
0900273	Oslona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	46,10	CZ	B	1
0900274	Oslona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	52,70	CZ	B	1
0900275	Oslona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	105,00	CZ	B	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	41,60	CZ	C	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-11/4	90,70	CZ	C	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	32,80	CZ	A	1
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	33,30	CZ	B	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	43,10	CZ	B	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-11/4	48,10	CZ	B	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-11/2	65,70	CZ	B	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	81,30	CZ	B	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	440,00	CZ	B	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	469,00	CZ	B	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	665,00	CZ	B	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	33,90	CZ	B	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	34,00	CZ	B	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	46,60	CZ	B	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	179,00	CZ	B	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	207,00	CZ	C	1
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	242,00	CZ	B	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	361,00	CZ	C	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10S 1/2"-3/4"	44,30	CZ	B	1
0900747	Uszczelki pod komorę filtra FK74C, HS10S 3/4 - 1 1/4"	71,10	CZ	B	1
0900748	Uszczelki pod komorę filtra HS10S 11/2"-2"	71,10	CZ	A	1
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	122,00	CZ	B	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-11/4"-2"	163,00	CZ	B	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	61,20	CZ	B	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-11/4"-2"	97,10	CZ	B	1
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	192,00	CZ	B	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	209,00	CZ	B	1
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	320,00	CZ	B	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	454,00	CZ	B	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	559,00	CZ	B	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	1293,00	CZ	B	1
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring regulatorów D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4"; D16/D16N -	22,60	CZ	B	10
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring regulatorów D0FN (10 szt.), 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	31,10	CZ	B	10
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring regulatorów D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 11/2"+2"	40,60	CZ	B	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	165,00	CZ	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
0901341	Gniazdo zaworu R295-11/4"-2"	221,00	CZ	B	1
0901353	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN50	157,00	CZ	B	1
0901354	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN65	168,00	CZ	B	1
0901355	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN80	198,00	CZ	A	1
0901356	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN100	326,00	CZ	A	1
0901357	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN125	551,00	CZ	B	1
0901358	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN150	716,00	CZ	A	1
0901359	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN200	1664,00	CZ	B	1
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	1497,00	CZ	B	1
0901417	Zawór równoważący dla GB-R295H-F	313,00	CZ	B	1
0901443	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1/2"	34,50	CZ	B	1
0901444	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	45,10	CZ	A	1
0901445	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F (1" +11/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	50,80	CZ	A	1
0901446	Zestaw uszczeltek regulatorów D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	63,20	CZ	A	10
0901447	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	90,00	CZ	B	10
0901448	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	129,00	CZ	A	10
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring regulatorów D06F, D06FI, 1"+11/4", filtrów FF06/FK06 -3/4"-1 1/4"	33,20	CZ	B	10
0901515	Osona sprężyny kompletny ze skalą dla D05F, D06F, HS10S 1/2 - 3/4"	75,40	CZ	A	1
0901516	Osona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 1 -1 1/4", od 1997	94,50	CZ	B	1
0901517	Osona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i dla HS10S 1 -1 1/4"	124,00	CZ	A	1
0901518	Osona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 1 1/2 - 2"	128,00	CZ	A	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298, DN65 do DN100	1644,00	CZ	A	1
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298, DN65 do DN100	1488,00	CZ	A	1
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN65-100	3172,00	CZ	B	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298-F DN150	3087,00	CZ	B	1
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150	3421,00	CZ	B	1
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150	5301,00	CZ	B	1
0901659	Zawór kulowy, BA298, DN65 do DN150	89,40	CZ	B	1
0901660	Komplet uszczeltek do BA298, DN65 do DN100	354,00	CZ	A	1
0901661	Komplet uszczeltek do BA298, DN150	420,00	CZ	B	1
0901662	Zawór kulowy BA298-F DN65-150	279,00	CZ	B	1
0901788	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5011R/S (kod produkcji ≤ 5202), DN 15-32	58,20	CZ	B	1
0901789	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5011R/S (kod produkcji ≤ 5202), DN 40-50	58,20	CZ	B	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F DN65 – 150	2079,00	CZ	A	1
0902807	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6	101,00	CZ	B	1
0902808	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0	101,00	CZ	B	1
0902809	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,64	99,90	CZ	B	1
0902810	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,41	99,90	CZ	B	1
0902811	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,26	99,90	CZ	B	1
0902812	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,17	101,00	CZ	B	1
0902813	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	57,70	CZ	B	1
0902814	Wkład do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,6	163,00	CZ	B	1
0902815	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,1	163,00	CZ	B	1
0902816	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off	101,00	CZ	B	1
0902817	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	106,00	CZ	B	1
0902818	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,6	222,00	CZ	B	1
0902819	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,1	254,00	CZ	B	1
0902820	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off	146,00	CZ	B	1
0902821	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,26	157,00	CZ	B	1
0902822	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,41	157,00	CZ	B	1
0902823	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,64	157,00	CZ	B	1
0902824	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,1	161,00	CZ	B	1
0902825	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,7	157,00	CZ	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
0902826	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; tylko z siłownikiem 180N	217,00	CZ	C	1
0902827	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N	254,00	CZ	B	1
0903127	Komplet uszczeltek O-RING do AS06-1/2 (10 szt..)	27,90	CZ	B	1
0903128	Komplet uszczeltek O-RING do AS06-1 (10 szt..)	32,10	CZ	B	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/4 - 3/8"	79,30	CZ	B	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/2"	83,90	CZ	A	1
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, 3/4"	107,00	CZ	B	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	179,00	CZ	B	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/4"	240,00	CZ	B	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/2"	330,00	CZ	B	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	390,00	CZ	B	1
0903403	Adapter do zaworów V5078	110,00	CZ	B	1
0903445	Oslona sprężyny VF06	79,00	CZ	C	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	16,20	CZ	B	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4	496,00	CZ	A	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1 1/4" + 2"	801,00	CZ	A	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50	158,00	CZ	B	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN65	158,00	CZ	B	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	252,00	CZ	B	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	323,00	CZ	B	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	611,00	CZ	C	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	907,00	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	1365,00	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	2133,00	CZ	C	1
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	2133,00	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	2872,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	2872,00	CZ	C	1
0903761	Cewka elektromagnetyczna do MV300, 230V/50HZ NC	790,00	CZ	C	1
0903762	Cewka elektromagnetyczna do MV300, 24V/50HZ NC	775,00	CZ	C	1
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	775,00	CZ	C	1
0903809	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25	440,00	CZ	C	1
0903810	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40	440,00	CZ	C	1
0903811	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63	440,00	CZ	C	1
0903812	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0	440,00	CZ	C	1
0903813	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6	440,00	CZ	C	1
0903814	Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5	440,00	CZ	B	1
0903815	Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0	528,00	CZ	B	1
0903816	Wkład zaworu V5825B, kvs 3,6	705,00	CZ	B	1
0903817	Wkład zaworu V5825B, kvs 10	881,00	CZ	B	1
0903835	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103)	264,00	CZ	B	1
0903836	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN40, 10 szt.	352,00	CZ	B	1
0903837	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs25	881,00	CZ	B	1
0903838	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs40	969,00	CZ	B	1
0903839	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs63	1145,00	CZ	B	1
0903840	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs100	1762,00	CZ	B	1
0903841	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs160	1938,00	CZ	B	1
0903842	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs250	3877,00	CZ	B	1
0903843	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs360	4054,00	CZ	B	1
0903846	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN50, 10 szt.	528,00	CZ	B	1
0903847	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN50, 10 szt.	352,00	CZ	B	1
0903848	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN 80-100,10 szt.	440,00	CZ	B	1
0903849	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN 125-150, 10 szt.	616,00	CZ	B	1
0904031	Komplet uszczeltek do BA298, DN65 do DN100	385,00	CZ	A	1
0904032	Komplet uszczeltek do BA298, DN150	810,00	CZ	B	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN65-DN100)	2180,00	CZ	B	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN150)	3344,00	CZ	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
0904052	Zawór zwrotny wlotowy BA300, DN65	1216,00	CZ	B	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy BA300, DN80	1279,00	CZ	B	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy BA300, DN100	1348,00	CZ	B	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy BA300, DN150	3315,00	CZ	B	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy BA300, DN200	5536,00	CZ	B	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy BA300, DN65	1214,00	CZ	B	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy BA300, DN80	1279,00	CZ	B	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy BA300, DN100	1348,00	CZ	B	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy BA300, DN150	3315,00	CZ	B	1
0904061	Zawór zwrotny wylotowy BA300, DN200	5536,00	CZ	B	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	2038,00	CZ	B	1
0904121	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S - DN65, DN80, DN100	360,00	CZ	B	1
1004711	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	43,40	O1	B	20
1004712	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	43,40	O1	B	20
1004714	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	43,40	O1	B	20
1004715	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	43,40	O1	B	20
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	22,90	CZ	B	1
2061500	Sprężyna RV280/RV281-3/4"	22,90	CZ	B	1
2061600	Sprężyna RV280/RV281-1"	22,90	CZ	B	1
2061700	Sprężyna RV280/RV281-1 1/4"	22,90	CZ	B	1
2062000	Sprężyna RV280/RV281-1 1/2"	22,90	CZ	B	1
2062400	Sprężyna RV280/RV281-2"	22,90	CZ	B	1
2067300	Uszczelka pierścieniowa do RV283P-DN150	289,00	CZ	B	1
2070300	Uszczelka pierścieniowa do RV283P-DN125	719,00	CZ	B	1
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	38,40	CZ	B	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	49,90	CZ	B	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1 1/4"	94,30	CZ	C	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1 1/2"	191,00	CZ	C	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	226,00	CZ	C	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	27,20	CZ	B	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	22,90	CZ	B	1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	1985,00	CZ	B	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"-2"	1892,00	CZ	B	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	22,90	CZ	B	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S-1/2"	337,00	CZ	C	1
2193100	Zawór odcinający do HS10S-3/4"	347,00	CZ	C	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S-1"	353,00	CZ	B	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S-1 1/4"	536,00	CZ	B	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S-1 1/2"	733,00	CZ	C	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S-2"	1165,00	CZ	B	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	22,90	CZ	B	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	22,60	CZ	B	1
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	37,40	CZ	B	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	57,00	CZ	B	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	22,90	CZ	B	1
2238700	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN40	37,90	CZ	B	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	58,50	CZ	B	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	930,00	CZ	B	1
2239000	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN250	3188,00	CZ	B	1
2239100	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN300	4504,00	CZ	B	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	28,90	CZ	B	1
2442700	Uszczelnienie O-ring filtra F76S/HS10S, 1 1/2-2"	21,20	CZ	B	1
2504500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN65	68,90	CZ	B	1
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN80	27,50	CZ	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN100	32,20	CZ	B	1
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN65	20,50	CZ	B	1
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN80	20,50	CZ	B	1
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	54,10	CZ	B	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	22,90	CZ	B	1
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	22,90	CZ	B	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"	22,90	CZ	B	1
5018500	Uszczelka do FY30-11/4"	22,90	CZ	B	1
5019100	Uszczelka do FY30-11/2"	22,90	CZ	B	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	22,90	CZ	B	1
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN100	37,90	CZ	B	1
5162900	Uszczelka do RV281/R295-11/4"	22,90	CZ	B	1
5163000	Uszczelka do RV281/R295-11/2"	22,90	CZ	B	1
5163100	Uszczelka do RV281/R295-2"	22,90	CZ	B	1
5166300	Uszczelka do RV281/R295-1"	22,90	CZ	B	1
5350000	Uszczelka do RV283/P-DN65	85,30	CZ	B	1
5350300	Uszczelka do RV283/P-DN80	72,90	CZ	B	1
5350400	Uszczelka do RV283/P-DN100	111,00	CZ	B	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	22,90	CZ	B	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	39,70	CZ	B	1
5351300	Uszczelka do RV281/R295-3/4"	22,90	CZ	B	1
5381300	Oslona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	60,60	CZ	B	1
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	22,90	CZ	B	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	22,90	CZ	B	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	22,90	CZ	B	1
5535300	Prowadnica RV280/281-11/4"	22,90	CZ	B	1
5535500	Prowadnica RV280/281-11/2"	22,90	CZ	B	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	29,60	CZ	B	1
5605800	Prowadnica RV283/P-DN40	468,00	CZ	B	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	547,00	CZ	B	1
5622100	Zawór kulowy dla F76S-F	338,00	CZ	B	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	51,70	CZ	B	1
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	81,60	CZ	B	1
5707500	Zestaw uszczelek do regulatorów D15P, D17P, (DN80), D15S (DN65-100)	186,00	CZ	B	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	227,00	CZ	B	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	310,00	CZ	B	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	270,00	CZ	B	1
5707900	Membrana regulatora D15P, D17P, DN200	1467,00	CZ	B	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	74,10	CZ	B	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	225,00	CZ	B	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	234,00	CZ	B	1
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	494,00	CZ	C	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	555,00	CZ	C	1
5708500	Membrana regulatora D15NP, DN150	1358,00	CZ	B	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	22,90	CZ	C	1
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	22,90	CZ	B	1
5782500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	52,30	CZ	C	1
5782600	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	22,90	CZ	B	1
5782700	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	22,90	CZ	B	1
5782800	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	22,90	CZ	B	1
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	22,90	CZ	B	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	33,90	CZ	B	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	39,30	CZ	B	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	51,50	CZ	B	1
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	64,50	CZ	B	1
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P	93,20	CZ	B	1
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	157,00	CZ	B	1
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	22,90	CZ	B	1
5783700	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN100-DN200	23,30	CZ	B	1
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	195,00	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	195,00	CZ	B	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	195,00	CZ	B	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	195,00	CZ	B	1
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	428,00	CZ	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	467,00	CZ	B	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	532,00	CZ	B	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	681,00	CZ	B	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	906,00	CZ	B	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	1162,00	CZ	B	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	542,00	CZ	B	1
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	552,00	CZ	B	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	537,00	CZ	B	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	662,00	CZ	B	1
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	428,00	CZ	B	1
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	460,00	CZ	B	1
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	467,00	CZ	B	1
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	493,00	CZ	B	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	118,00	CZ	B	1
030000115	Dźwignia zaworu miesz. DR/ZR DN 15-65	61,70	CZ	B	1
030000117	Skala do zaw. miesz. DR DN 15-65	56,30	CZ	B	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN32/40	470,00	CZ	B	1
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	532,00	CZ	B	1
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	681,00	CZ	B	1
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	984,00	CZ	B	1
030000168	Grzyb zaworu DR-FA z przelotem kątowym, DN100	1162,00	CZ	B	1
030000175	Wskaźnik do siłownika	48,60	CZ	B	1
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	233,00	CZ	B	1
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	648,00	CZ	B	1
030000346	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	616,00	CZ	B	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/I, przelot prosty	1666,00	CZ	B	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/I, przelot kątowy	1666,00	CZ	B	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/I, przelot prosty	1891,00	CZ	B	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	986,00	CZ	B	1
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	634,00	CZ	B	1
030000433	Płytką drukowaną (PCB) do VMM, 24V	528,00	CZ	C	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	460,00	CZ	B	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	460,00	CZ	B	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	460,00	CZ	B	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	460,00	CZ	B	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	467,00	CZ	B	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	473,00	CZ	B	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	467,00	CZ	B	1
030000443	Wskaźnik do DRU25/32	104,00	CZ	B	1
030000477	Moduł sterujący ścienny HR40F/HR10	793,00	CZ	B	1
030000478	Napęd HR40F/HR10F	621,00	CZ	B	1
030000479	Kabel do HR40F, 5 m	112,00	CZ	B	1
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	1233,00	CZ	B	1
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	616,00	CZ	C	1
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	59,50	CZ	B	1
030000521	Sprzęgło do HR40/50 (M30x1,5)	87,40	CZ	B	1
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	97,30	CZ	B	1
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM20	81,30	CZ	B	1
030000531	Silnik synchroniczny dla M6061A1047/VMM40-24	634,00	CZ	B	1
071099535	Pokrywa uszczelki O'ring ze śrubami (dla DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	17,70	CZ	A	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	152,00	CZ	B	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	166,00	CZ	B	1
075041061	Adapter do siłownika M6063L	110,70	P6 (R42)	B	1
02001U	Sterownik TF 801	na ofertę			
02005U	Sterownik TF 804	na ofertę			
02201U	Sterownik TF 830	na ofertę			
02231U	Sterownik TF 830.3	na ofertę			
02234U	Sterownik TF 834.3	na ofertę			
02236U	Sterownik TF836.3	na ofertę			
02401U	Sterownik TF 832	na ofertę			
02404U	Sterownik TF 802	na ofertę			
02406U	Sterownik TF 840	na ofertę			
02431U	Sterownik TF 832.3	na ofertę			

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
02524U	Sterownik TF 974	na ofertę			
02526U	sterownik TF 976	na ofertę			
0310005U	Wycofany, zamiennik 0410005U	wycofany			
0310021U	Wycofany, zamiennik 0410021U	wycofany			
0312005U	Wycofany, zamiennik 0412005U	wycofany			
0312022U	Wycofany, zamiennik 0412022U	wycofany			
0312025U	wycofany	wycofany			
0332005U	Wycofany, zamiennik 0432005U	wycofany			
0332010U	Wycofany, zamiennik 0432010U	wycofany			
0332020U	Wycofany, zamiennik 0432020U	wycofany			
0332027U	Wycofany, zamiennik 0432027U	wycofany			
0332028U	Wycofany, zamiennik 0432028U	wycofany			
0332030U	wycofany	wycofany			
0332031U	wycofany	wycofany			
0350001U	Wycofany, zamiennik 0450001U	wycofany			
0350003U	Wycofany, zamiennik 0450003U	wycofany			
0352001U	Wycofany, zamiennik 0452001U	wycofany			
0352004U	wycofany	wycofany			
0366001U	Wycofany, zamiennik 0466001U	wycofany			
0410005U	Siłownik DKO 970-N MOD.05	na ofertę			
0410021U	Siłownik DKO 970-N MOD.21	na ofertę			
0412005U	Siłownik DKO 972-N MOD.05	na ofertę			
0412022U	Siłownik DKO 972-N MOD.22	na ofertę			
0432005U	Siłownik DKG 972-N MOD. 05	na ofertę			
0432010U	Siłownik DKG 972-N MOD. 05	na ofertę			
0432020U	Siłownik DKG 972-N MOD. 20	na ofertę			
0432027U	Siłownik DKG 972-N MOD. 27	na ofertę			
0432028U	Siłownik DKG 972-N MOD. 28	na ofertę			
0450001U	Siłownik DMG 970-N MOD. 01	na ofertę			
0450003U	Siłownik DMG 970-N MOD. 03	na ofertę			
0452001U	Siłownik DMG 972-N MOD. 01	na ofertę			
0466001U	Siłownik DLG 976-N MOD. 01	na ofertę			
0620220U	Sterownik MMI 810.1 Mod.33	na ofertę			
0620720U	Sterownik MMI 810.1 Mod.13	na ofertę			
0621120U	Sterownik MMI 811.1 Mod.35	na ofertę			
0622220U	Sterownik MMI 813.1 Mod.23	na ofertę			
0622520U	Sterownik MMI 810.1 Mod.43	na ofertę			
06256U	Sterownik MMI 962.1 Mod.23	na ofertę			
0640120U	Sterownik MMG 810.1 Mod.32	na ofertę			
0640220U	Sterownik MMG 810.1 Mod.33	na ofertę			
0640520U	Sterownik MMG 811.1 Mod.33	na ofertę			
08001U	Sterownik TMO 720-4 Mod.35	na ofertę			
08211U	Sterownik TMG 740-3 Mod.32-32	na ofertę			
08217U	Sterownik TMG 740-3 Mod.13-53	na ofertę			
08218U	Sterownik TMG 740-3 Mod.43-35	na ofertę			
13104U	Transformator zapłonowy ZT 900 4mm 220/240V	na ofertę			
13121U	Transformator zapłonowy ZT 930 1mm 220/240V	na ofertę			
13124U	Transformator zapłonowy ZT 930 4mm 220/240V	na ofertę			
13131U	Transformator zapłonowy ZT 931 1mm 220/240V	na ofertę			
1313405U	Transformator zapłonowy ZT 931 4mm 220/240V z kablem	na ofertę			
13134U	Transformator zapłonowy ZT 931 4mm 220/240V	na ofertę			
1650105U	Czujnik podczerwieni IRD 1010.1 prawy czerwony	na ofertę			
1650106U	Czujnik podczerwieni IRD 1010.1 prawy biały	na ofertę			
16501U	Czujnik podczerwieni IRD 1010.1 prawy niebieski	na ofertę			
1650205U	Czujnik podczerwieni IRD 1010.1 osiowy czerwony	na ofertę			
1650206U	Czujnik podczerwieni IRD 1010.1 osiowy biały	na ofertę			
18812U	Czujnik UV UVZ 780 niebieski	na ofertę			

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
18813U	Czujnik UV UVZ 780 czerwony	na ofertę			
18814U	Czujnik UV UVZ 780 biały	na ofertę			
18815U	Czujnik UV UVZE 780	na ofertę			
203541/U	Złącze	na ofertę			
2109B0180SECZ	wycofany, zamiennik H2109B0180SEPL	na ofertę			
220738A/U	Adapter konsoli	na ofertę			
221818A/U	Kabel przedłużający	na ofertę			
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4074	210,00	CZ	B	1
43191680-002	Podwójny styk krańcowy do siłownika ML6420/ML6425	520,00	CZ	B	1
43191680-005	Styk pomocniczy siłowników liniowych	495,00	CZ	B	1
43191680-205	Styk pomocniczy siłowników liniowych	495,00	CZ	B	1
43193808-005	Zespół płytki drukowanej PCB siłownika ML7420A3014/6017	1550,00	CZ	C	1
43193811-001	Pokrywa siłownika ML6420/ML7420	163,00	CZ	B	1
43193812-001	Pokrywa siłowników ML6425A,B / ML7425A,B	163,00	CZ	B	1
43193813-002	Zespół silnika ML6420/ML7420	392,00	CZ	B	1
43193813-005	Zespół silnika ML6420/ML7420	494,00	CZ	C	1
43193816-001	Zespół trybu ręcznego siłowników ML6425A,B / ML7425A,B	70,90	CZ	C	1
43196000-001	Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	508,30	R2	A	1
43196000-002	Zestaw do wysokich temperatur 10MM	525,30	R2	A	1
43196000-038	Zestaw do wysokich temperatur 38MM	525,00	R2	B	1
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	23,10	R1	C	1
46176612-501	Podstawa montażowa przekaźnika R4348	na ofertę			
50017460-001/U	Transformator 2 WY. 17Hz V220-240	na ofertę			
66-300	wycofany	wycofany			
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	5 938,00	W3	B	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	2 699,00	W3	B	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	8901,00	CZ	C	1
78-LKS130-05U	Siłownik LKS 130-05 (B6-5 S1)	na ofertę			
78-LKS130-09U	Siłownik LKS 130-09 (A5-5 S1)	na ofertę			
78-LKS130-12U	Siłownik LKS 130-12 (B5-5 S1)	na ofertę			
78-LKS131-03U	Siłownik LKS 131-03 (B2-5 S3)	na ofertę			
78-LKS131-05U	Wycofany	wycofany			
78-LKS131-07U	Siłownik LKS 131-07 (B2-5 S5)	na ofertę			
78-LKS131-10U	Siłownik LKS 131-10 (B2-15 S5)	na ofertę			
78-LKS131-14U	Wycofany	wycofany			
78-LKS131-18U	Wycofany	wycofany			
78-LKS160-16U	Wycofany	wycofany			
78-LKS160-19U	Siłownik LKS 160-19 (B3-5 S2.1)	na ofertę			
78-LKS160-20U	Siłownik LKS 160-20 (B5-5 S1)	na ofertę			
78-LKS160-39U	Siłownik LKS 160-39 (A5-5 S4)	na ofertę			
78-LKS160-41U	Siłownik LKS 160-41 B6-22 S11.1	na ofertę			
78-LKS210-08U	Siłownik LKS 210-08 (A1-5 S1)	na ofertę			
78-LKS210-10U	Siłownik LKS 210-10 (B1-5 S1)	na ofertę			
78-LKS210-17U	Wycofany	wycofany			
78-LKS210-18U	Siłownik LKS 210-18 (A3-5 S1)	na ofertę			
78-LKS210-19U	Siłownik LKS 210-19 (A1-5 S1)	na ofertę			
78-LKS210-21U	Siłownik LKS 210-21 (B1-15 S2)	na ofertę			
78-LKS210-22U	Wycofany	wycofany			
78-LKS210-26U	Wycofany	wycofany			
78-LKS300-08U	Siłownik LKS 300-08 (B1-4 S2.3)	na ofertę			
78-LKS310-10U	Wycofany	wycofany			
78-LKS310-15U	Siłownik LKS 310-15 (A-5D-30 S1)	na ofertę			
78-LKS310-17U	Siłownik LKS 310-17 (B-5C-3.5 S7.1)	na ofertę			
78-LKS310-21U	Siłownik LKS 310-21 (A-5D-30 S12)	na ofertę			
78-LKS310-22U	Siłownik LKS 310-22 (A-5B-30 S7)	na ofertę			
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	92,70	CZ	B	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	92,70	CZ	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	92,70	CZ	B	1
A152-1/2BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	144,00	CZ	C	1
A152-1/2BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	144,00	CZ	C	1
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	138,00	CZ	B	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	138,00	CZ	C	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	138,00	CZ	B	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	92,70	CZ	A	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	92,70	CZ	B	1
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	92,70	CZ	B	1
A152-3/4BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	153,00	CZ	C	1
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	107,00	CZ	C	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	103,00	CZ	B	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	103,00	CZ	B	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	103,00	CZ	B	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	142,00	CZ	C	1
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	142,00	CZ	C	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	142,00	CZ	C	1
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	142,00	CZ	C	1
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	142,00	CZ	C	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	142,00	CZ	C	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	103,00	CZ	B	1
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	103,00	CZ	C	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	103,00	CZ	C	1
A162-BA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	118,00	CZ	B	1
A162-BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	118,00	CZ	C	1
A4021A1002	Układ kontroli szczelności	na ofertę			
AA76-1/2A	Osona spustu filtra	38,50	CZ	B	1
AB10	Zawór elektromagnetyczny do wody, 3/8" gw. wewn. normalnie zamknięty	304,80	R2	C	1
AB13	Zawór elektromagnetyczny do wody, 1/2" gw. wewn. normalnie zamknięty	395,10	R2	B	1
AB20	Zawór elektromagnetyczny do wody, 3/4" gw. wewn. normalnie zamknięty	545,00	R2	B	1
AB25	Zawór elektromagnetyczny do wody, 1" gw. wewn. normalnie zamknięty	872,60	R2	B	1
AB32	Zawór elektromagnetyczny do wody, 1 1/4" gw. wewn. normalnie zamknięty	950,20	R2	B	1
AB40	Zawór elektromagnetyczny do wody, 1 1/2" gw. wewn. normalnie zamknięty	1 478,90	R2	B	1
AB50	Zawór elektromagnetyczny do wody, 2" gw. wewn. normalnie zamknięty	1 601,70	R2	B	1
AC-15FS	Złączka do lutowania	21,00	R2	B	1
AC-15FT	Złączka gwintowana	21,00	R2	A	1
AC-15TF	Złączka gwintowana	41,50	R2	B	1
AC-20FS	Złączka do lutowania	15,70	R2	B	1
AC-20FT	Złączka gwintowana	15,70	R2	A	1
AC-20TF	Złączka gwintowana	41,50	R2	B	1
AC-25T	Złączka gwintowana	63,00	R2	A	1
AC-25TF	Złączka gwintowana	47,20	R2	A	1
AC-32T	Złączka gwintowana	115,00	R2	A	1
AC-32TF	Złączka gwintowana	73,40	R2	A	1
AC-40T	Złączka gwintowana	162,00	R2	A	1
AC-40TF	Złączka gwintowana	105,00	R2	A	1
AC-50TF	Złączka gwintowana	124,00	R2	B	1
ACC90	Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	79,40	R2	A	1
ACN-15C	Złączka zaciskowa	16,30	R2	B	1
ACN-15S	Złączka do lutowania	17,70	R2	B	1
ACN-15T	Złączka gwintowana	15,70	R2	A	1
ACN-20C	Złączka zaciskowa	24,60	R2	B	1
ACN-20S	Złączka do lutowania	26,20	R2	B	1
ACN-20T	Złączka gwintowana	21,30	R2	A	1
ACS-15T	Złączka gwintowana	21,00	R2	B	1
ACS-15W	Złączka do spawania	36,80	R2	B	1
ACS-20T	Złączka gwintowana	21,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
ACS-20W	Złączka do spawania	36,80	R2	B	1
ACS-25T	Złączka gwintowana	47,20	R2	B	1
ACS-25W	Złączka do spawania	63,00	R2	B	1
ACS-32T	Złączka gwintowana	47,20	R2	B	1
ACS-32W	Złączka do spawania	68,20	R2	B	1
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23	48,90	R2	A	1
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23	48,90	R2	B	1
AF08-1/2A	Wkład filtracyjny FF08- 1/2"-3/4"	83,30	CZ	B	1
AF08-1A	Wkład filtracyjny FF08- 1"-11/4"	133,00	CZ	B	1
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	248,00	CZ	B	1
AF11-1/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	324,00	CZ	C	1
AF11-1/2C	Wkład filtracyjny, 50 mikronów do filtra typ F76	248,00	CZ	C	1
AF11-1/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	267,00	CZ	C	1
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	433,00	CZ	A	1
AF11-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	579,00	CZ	B	1
AF11-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	433,00	CZ	B	1
AF11-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	503,00	CZ	B	1
AF11-1A	Wkład filtracyjny, 100 mikronów do filtra typ F76	331,00	CZ	A	1
AF11-1B	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	402,00	CZ	B	1
AF11-1C	Wkład filtracyjny, 50 mikronów do filtra typ F76	324,00	CZ	B	1
AF11-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów starszych modeli F76S, HS10S	358,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1/2+3/4	505,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1/2+3/4	634,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1/2+3/4	634,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1/2+3/4	634,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1/2+3/4	634,00	CZ	B	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1/2+3/4	634,00	CZ	B	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1+11/4	557,00	CZ	B	1
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1+11/4	667,00	CZ	B	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1+11/4	667,00	CZ	B	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1+11/4	667,00	CZ	B	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+11/4	667,00	CZ	B	1
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+11/4	667,00	CZ	B	1
AF11S-1/2A	Kompletny wkład filtra F767S/HS10S, 100 mikronów	458,00	CZ	B	1
AF11S-1/2B	Kompletny wkład filtra F767S/HS10S, 20 mikronów	525,00	CZ	B	1
AF11S-1/2C	Kompletny wkład filtra F767S/HS10S, 50 mikronów	525,00	CZ	B	1
AF11S-1/2D	Kompletny wkład filtra F767S/HS10S, 200 mikronów	515,00	CZ	B	1
AF11S-1/2E	Kompletny wkład filtra F767S/HS10S, 300 mikronów	525,00	CZ	B	1
AF11S-1/2F	Kompletny wkład filtra F767S/HS10S, 300 mikronów	525,00	CZ	B	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F76S, HS10S	428,00	CZ	A	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S	572,00	CZ	B	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S	572,00	CZ	B	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S	572,00	CZ	B	1
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S	572,00	CZ	B	1
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S	572,00	CZ	B	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F76S, HS10S	324,00	CZ	A	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S	397,00	CZ	B	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S	397,00	CZ	B	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S	397,00	CZ	B	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S	397,00	CZ	B	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S	397,00	CZ	B	1
AF20	Czujnik temperatury zewnętrznej	128,00	R2	A	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F70	252,00	CZ	B	1
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	147,00	CZ	A	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	147,00	CZ	A	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	147,00	CZ	A	1
AF76-100A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów kołnierзовych F76-F (stara wersja), DN100	4950,00	CZ	B	1
AF76-100D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów kołnierзовych F76-F(stara wersja), DN100	5047,00	CZ	B	1
AF76-65A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów kołnierзовych F76-F(stara wersja), DN65	3935,00	CZ	B	1
AF76-65D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów kołnierзовych F76-F(stara wersja), DN65	4814,00	CZ	C	1
AF76-80A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów kołnierзовych F76-F(stara wersja), DN80	4343,00	CZ	B	1
AF76-80D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów kołnierзовych F76-F(stara wersja), DN80	4343,00	CZ	C	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
AF76S-065A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN65	3440,00	CZ	B	1
AF76S-065C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN65	3440,00	CZ	C	1
AF76S-065D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN65	3440,00	CZ	B	1
AF76S-065F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN65	3507,00	CZ	B	1
AF76S-080A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN80	3909,00	CZ	B	1
AF76S-080C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN80	3909,00	CZ	B	1
AF76S-080D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN80	3909,00	CZ	B	1
AF76S-100A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN100	4601,00	CZ	B	1
AF76S-100C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN100	4601,00	CZ	B	1
AF76S-100D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN100	4601,00	CZ	B	1
AF76S-100F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów kołnierzowych F76S-F, DN100	4601,00	CZ	B	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego	60,30	R2	A	1
AGF1	Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 0C, dł. Czujnika 120mm, dł. Kabla 1m	903,00	R2	B	1
AK15-15	Zestaw adaptacyjny do zaworów V5872B na V5825B (dla wszystkich średnic DN15)	74,10	R4	A	1
AK25-25	Zestaw adaptacyjny do zaworów V5872B na V5825B (dla wszystkich średnic DN25)	140,10	R4	B	1
ALF21	Czujnik temperatury, przylgowy, Pt100, -30...+110 0C	102,30	R2	C	1
ALF31	Czujnik temperatury, przylgowy, Pt1000, -30...+110 0C	107,00	R2	C	1
AOV30	Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0mm	58,30	R2	A	1
AQS51	wycofany, zamiennik C7110C1001	wycofany			
AQS51-KAM	wycofany, zamiennik C7110C1001	wycofany			
AQS71-KAM	wycofany, zamiennik AQS71-KAM-T	wycofany			
AQS71-KAM-T	Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V,	1 944,00	R2	A	1
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	158,00	CZ	B	1
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	191,00	CZ	B	1
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	164,00	CZ	B	1
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	207,00	CZ	C	1
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	12,20	CZ	C	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	75,80	CZ	B	1
AS60-Y	Zestaw przyłączający	189,00	CZ	C	1
ASL453	Moduł uśredniający	615,20	R2	B	1
ASL453/24	Moduł uśredniający	615,20	R2	B	1
AST1	Zestaw montażowy	112,60	R2	B	1
ASW454	Moduł uśredniający	649,30	R2	B	1
ASW454/24	Moduł uśredniający	649,30	R2	B	1
AT10	Zawór elektromagnetyczny	327,40	R2	B	1
AT13	Zawór elektromagnetyczny	411,40	R2	B	1
AT20	Zawór elektromagnetyczny	550,70	R2	B	1
AT25	Zawór elektromagnetyczny	884,00	R2	B	1
AT295STN	Ostona przeciwbryzgowa do BA295	65,60	CZ	B	1
AT32	Zawór elektromagnetyczny	961,70	R2	B	1
AT40	Zawór elektromagnetyczny	1 489,00	R2	B	1
AT50	Zawór elektromagnetyczny	1 618,00	R2	B	1
ATC928G1026	Moduł evotouch (8 stref), z ekranem dotykowym, bez zasilacza (wymagane zamówienie ATF100 lub ATF300)	1 052,00	R2	A	1
ATF100	Stojak dla panelu Evotouch, z zasilaczem	210,00	R2	B	1
ATF300	Podstawa montażowa naścienna dla panelu evotouch, z zasilaczem	155,00	R2	B	1
ATF400	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evotouch	90,50	R2	B	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	364,00	CZ	B	1
ATP921G1052	Pakiet do sterowania strefowego (moduł evotouch + moduł załączający kocioł BDR1)	1 349,00	R2	A	1
ATP924G1002	wycofany, zamiennik ATP924G1018	wycofany			
ATP924G1018	Pakiet do sterowania strefowego (moduł evotouch + 4 głowice HR80 +moduł zał. BDR91)	2 347,00	R2	A	1
ATU2040A	Złącze uniwersalne do większości zaworów innych niż Honeywell	249,00	R2	B	1
AV102MS2	Zawór elektromagnetyczny	356,00	R2	A	1
AV103MS2	Zawór elektromagnetyczny	384,10	R2	B	1
AV131MS2	Zawór elektromagnetyczny	444,70	R2	A	1
AV201MS2	Zawór elektromagnetyczny	583,60	R2	A	1
AV251MS2	Zawór elektromagnetyczny	911,50	R2	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
AV252MS2	Zawór elektromagnetyczny	989,40	R2	B	1
AV401MS2	Zawór elektromagnetyczny	1 518,00	R2	B	1
AV402MS2	Zawór elektromagnetyczny	1 645,00	R2	B	1
AVSOLAR-1/2	Zawór odcinający do E125S-1/2A i E121S-1/2	24,20	O7	B	1
AVSOLAR-3/8	Zawór odcinający do E125S-3/8A i E121S-3/8	27,40	O7	B	1
BA295-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", ze śrubunkami	1 142,00	W4	A	1
BA295-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", ze śrubunkami	3 159,00	W4	A	1
BA295-11/4B	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", ze śrubunkami	1 926,00	W4	A	1
BA295-1B	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", ze śrubunkami	1 476,00	W4	A	1
BA295-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", ze śrubunkami	3 286,00	W4	A	1
BA295-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", ze śrubunkami	1 167,00	W4	A	1
BA295C-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 1/2"	3 286,00	W4	B	1
BA295C-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 1 1/2"	3 271,00	W4	B	1
BA295C-11/4B	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 1 1/4"	1 838,00	W4	B	1
BA295C-1B	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 1"	1 487,00	W4	B	1
BA295C-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 2"	3 300,00	W4	B	1
BA295C-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 3/4"	1 209,00	W4	B	1
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	5 374,00	W4	B	1
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	9 324,00	W4	B	1
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	7 569,00	W4	B	1
BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	6 362,00	W4	B	1
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	10 531,00	W4	B	1
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	5 925,00	W4	B	1
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	3 367,00	W4	B	1
BA295STN-11/2C	wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych z przyłączem na wąż hydrantowy	528,00	W4	A	1
BA298-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy, DN 100	22 360,00	W4	A	1
BA298-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy, DN 150	34 623,00	W4	A	1
BA298-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy, DN 65	15 523,00	W4	C	1
BA298-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy, DN 80	16 419,00	W4	C	1
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy	30 667,00	W4	C	1
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy	48 372,00	W4	C	1
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy	29 540,00	W4	C	1
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy	29 812,00	W4	C	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 100	11 404,00	W4	A	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 150	18 485,00	W4	A	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 200	31 625,00	W4	A	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 65	6 524,00	W4	A	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierzowy DN 80	6 897,00	W4	A	1
BD74C	#N/A	44,30	CZ	C	1
BDR91A1000	Moduł przekaźnikowy, 5A, do systemu evohome	392,00	R2	B	1
C6045D1027	Presostat do gazu i powietrza; 15-150 mbar, maks. ciśnienie 300 mbar	na ofertę			
C6045D1043	Presostat do gazu i powietrza; 0,2-3 mbar, maks. ciśnienie 100 mbar	na ofertę			
C6045D1050	Presostat do gazu i powietrza; 1-10 mbar, maks. ciśnienie 100 mbar	na ofertę			
C6045D1076	Presostat do gazu i powietrza; 5-50 mbar, maks. ciśnienie 200 mbar	na ofertę			
C6045D1100	Presostat do gazu i powietrza; 1-10 mbar, maks. ciśnienie 100 mbar	na ofertę			
C6097A1004/U	Presostat różnicowy do gazu i powietrza; 1-12,5 mbar, ciśn. różnic. 6-10,5 mbar, maks. ciśn.	na ofertę			
C6097A1012/U	Wycofany	wycofany			
C6097A2210	Presostat różnicowy do gazu i powietrza; 2,5-50 mbar, ciśn. różnic. 0,4 mbar, maks. ciśn. 20	na ofertę			
C6097A2410	Presostat różnicowy do gazu i powietrza; 100-500 mbar, ciśn. różnic. 0,7 mbar, maks. ciśn. 6	na ofertę			
C7012A1145/U	3/4"; długość przewodu: 2,4 m; temperatura pracy: -4°C - +79°; 120V	na ofertę			
C7012A1194/U	3/4"; długość przewodu: 2,4 m; temperatura pracy: -4°C - +79°; 240V	na ofertę			
C7012C1042/U	1"; długość przewodu: 1,8 m; temperatura pracy: -4°C - +79°; 120V; dynamiczna autokontrola	na ofertę			
C7015A1092/U	Wycofany, zamiennik C7915A1036/U	wycofany			
C7015A1126/U	wycofany	wycofany			
C7027A1023/U	1/2"; długość przewodu: 2,4 m; wyjście kabli z zaciskiem; temp: -18°C - +102°C	na ofertę			
C7027A1049/U	1/2"; długość przewodu: 2,4 m; wyjście kabli z kolnierzem gwintowanym; temp: -18°C - +102	na ofertę			

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
C7027A1056/U	1/2"; długość przewodu: 2,4 m; wyjście kabli z zaciskiem wg DIN; temp: -18°C - +102°C	na ofertę			
C7035A1064/U	1"; długość przewodu: 1,8 m; gwint zewnętrzny; temp: -18°C - +121°C	na ofertę			
C7044A1006/U	UV SENSOR	na ofertę			
C7061A1004/U	UV Flame Detector	na ofertę			
C7061A1020/U	3/4"; długość przewodu: 2,4 m; 115/230V; dynamiczna autokontrola; temp: -40°C - +79°C	na ofertę			
C7061A1079/U	UV SENSOR 120/230V SHUTTER	na ofertę			
C7061F1003	1"; długość przewodu: 2,4 m; 120V; dynamiczna autokontrola; przeciwwybuchowy; temp: -40	na ofertę			
C7068A1007	Kanałowy czujnik temperatury NTC20kOhm, dł. Kabla 1,5m	74,40	R2	A	1
C7076A1007/U	1"; temperatura pracy: -40°C - +70°C; 120V; dynamiczna autokontrola; stosowany do: gaz, o	na ofertę			
C7076A1031/U	1"; temperatura pracy: -40°C - +70°C; 120V; dynamiczna autokontrola; stosowany do: gaz, o	na ofertę			
C7085A1006	Kanałowy czujnik temperatury uśredniający, PT1000, kapilara 3m	621,00	R2	A	1
C7085A1014	Kanałowy czujnik temperatury uśredniający, NTC20kOhm, kapilara 3m	621,00	R2	A	1
C7110A1010	Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	1 988,00	R2	A	1
C7110C1001	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO <sub>2</sub> , 0(2)...10V, 18...30Vac/18...42Vdc	1 989,00	R2	A	1
C7110D1009	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO <sub>2</sub> i czujnik temperatury NTC20kOhm 0(2)...10V	2 268,00	R2	A	1
C7915A1036/U	Czujnik płomienia	na ofertę			
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	271,00	W4	C	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2", bez przyłączy	211,00	CZ	C	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	271,00	W4	C	1
CFT1	Narzędzie do monitorowania i nastawy presostatów elektronicznych	1 907,00	R4	C	1
CM67RFMV	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu regulacyjnego HMC	495,00	R1	B	1
CMS727C1002	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	376,00	R1	B	1
CMS927B1072	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT927A1072 (1 strefa grzewcza)	540,00	R1	B	1
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	197,00	R1	A	1
CMT707A1011	Termostat CM707 programowalny 7-dniowy	257,00	R1	A	1
CMT727D1016	Termostat CM727 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy	447,00	R1	A	1
CMT907A1074	Termostat CM907 programowalny 7-dniowy	394,00	R1	A	1
CMT927A1072	Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy	655,00	R1	B	1
COMP230-1P1-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 1,1kW, 4,8/3,7A, EMC H filtr RFI	1 098,00	R5	B	1
COMP230-1P5-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 1,5kW, 7,0A, EMC H filtr RFI	1 224,00	R5	B	1
COMP230-2P2-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 2,2kW, 11,0A, EMC H filtr RFI	1 378,00	R5	B	1
COMP230-P37-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 0,37kW, 2,4/1,7A, EMC H filtr RFI	819,00	R5	B	1
COMP230-P75-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 0,75kW, 3,7/2,8A, EMC H filtr RFI	954,00	R5	B	1
COMP400-1P1-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 1,1kW, 3,3/2,4A, EMC H filtr RFI	1 397,00	R5	B	1
COMP400-1P5-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 1,5kW, 4,3/3,3A, EMC H filtr RFI	1 532,00	R5	B	1
COMP400-2P2-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	1 734,00	R5	B	1
COMP400-3P0-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	2 091,00	R5	A	1
COMP400-4P0-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 4,0kW, 9,0A, EMC H filtr RFI	2 235,00	R5	B	1
COMP400-5P5-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 5,5kW, 12,0A, EMC H filtr RFI	2 648,00	R5	B	1
COMP400-P55-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 0,55kW, 1,9/1,3A, EMC H filtr RFI	1 204,00	R5	B	1
COMP400-P75-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 0,75kW, 2,4/1,9A, EMC H filtr RFI	1 310,00	R5	B	1
ConDor	Sterownik elektroniczny do zaworów EC300	35 353,00	W3	C	1
CRT2	Transformator 240/24 V, 2 A	217,20	P8 (R44)	A	1
CRT6	#N/A	337,00	CZ	A	1
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	373,50	R2	A	1
CX-FR	Zawór pilotowy zaworu VR300	6133,00	CZ	C	1
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 - DN450	1762,00	CZ	B	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 - DN450	1762,00	CZ	C	1
D04FS-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	86,60	W2	A	1
D04FS-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	93,50	W2	A	1
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	45,70	CZ	B	1
D05F-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2"	178,00	W2	B	1
D05F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	175,00	W2	A	1
D05F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	244,00	W2	B	1
D05F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	219,00	W2	B	1
D05F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	191,00	W2	A	1
D05F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	180,00	W2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	81,00	CZ	C	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	233,00	W2	A	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1/2"	278,00	W2	A	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	218,00	W2	A	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	766,00	W2	A	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1 1/2"	854,00	W2	A	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	688,00	W2	A	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	451,00	W2	A	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1 1/4"	512,00	W2	A	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	411,00	W2	A	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	292,00	W2	A	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1"	350,00	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	274,00	W2	A	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	903,00	W2	A	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 2"	1 000,00	W2	A	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	790,00	W2	A	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	257,00	W2	A	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 3/4"	302,00	W2	A	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	241,00	W2	A	1
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R1/2"+3/4"	66,40	CZ	A	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R11/2"+2"	137,00	CZ	B	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, dla R1"+11/4", od 1997	99,20	CZ	A	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F, dla R1"+11/4", od 1997	99,20	CZ	B	1
D06FB-1B	wycofany	wycofany			
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 Mpa, 1/2"	333,00	W2	A	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1 144,00	W2	A	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1/4"	652,00	W2	B	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	436,00	W2	A	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1 295,00	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	370,00	W2	A	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R11/4	215,00	CZ	C	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4	191,00	CZ	C	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	665,00	W2	B	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	765,00	W2	B	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	410,00	W2	C	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R11/2 + R2	263,00	CZ	C	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 639,00	W2	B	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 005,00	W2	C	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	902,00	W2	C	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 229,00	W2	B	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 412,00	W2	B	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	656,00	W2	C	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	947,00	W2	B	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 138,00	W2	B	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	528,00	W2	C	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2 140,00	W2	B	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 641,00	W2	B	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 038,00	W2	C	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	756,00	W2	B	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	874,00	W2	B	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	446,00	W2	C	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1/2"	565,00	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/2"	1 857,00	W2	B	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/4"	1 225,00	W2	B	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1"	729,00	W2	B	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 2"	2 201,00	W2	B	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 3/4"	626,00	W2	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+11/4"	108,00	CZ	C	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2"+3/4"	68,20	CZ	B	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R11/2"+2"	255,00	CZ	C	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	258,00	CZ	C	1
D15NP-100A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 100, 20-200kPa	13 141,00	W2	B	1
D15NP-125A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 125, 20-200kPa	19 743,00	W2	B	1
D15NP-150A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 150, 20-200kPa	26 149,00	W2	C	1
D15NP-50A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 50, 20-200kPa	4 511,00	W2	C	1
D15NP-65A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 65, 20-200kPa	6 561,00	W2	B	1
D15NP-80A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 80, 20-200kPa	8 023,00	W2	C	1
D15P-100A	wycofany, zamiennik D15S-100A	wycofany			
D15P-125A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN125	10 830,00	W2	C	1
D15P-150A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN150	15 209,00	W2	A	1
D15P-200A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN200	54 443,00	W2	C	1
D15P-50A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN50	2 937,00	W2	C	1
D15P-65A	wycofany, zamiennik D15S-65A	wycofany			
D15P-80A	wycofany, zamiennik D15S-80A	wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, DN100	7 122,00	W2	A	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, DN65	3 608,00	W2	A	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, DN80	4 698,00	W2	A	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	262,00	CZ	B	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	1 719,00	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2 038,00	W2	B	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	2 709,00	W2	B	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	3 348,00	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	3 582,00	W2	B	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	61,40	CZ	C	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	95,30	CZ	B	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	175,00	CZ	C	1
D16N-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2 661,00	W2	C	1
D16N-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	3 017,00	W2	C	1
D16N-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	3 914,00	W2	C	1
D16N-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	4 979,00	W2	C	1
D16N-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	5 507,00	W2	C	1
D16NA-15	Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	68,50	CZ	C	1
D16NA-25	Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	111,00	CZ	C	1
D16NA-40	Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	217,00	CZ	C	1
D17P-100B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 100	13 976,00	W2	B	1
D17P-150B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 150	27 133,00	W2	C	1
D17P-200B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 200	76 859,00	W2	C	1
D17P-50B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 50	4 309,00	W2	B	1
D17P-65B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 65	6 027,00	W2	B	1
D17P-80B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 80	7 744,00	W2	B	1
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	260,00	W2	A	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	215,00	W2	B	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1 271,00	W2	A	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	781,00	W2	B	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	608,00	W2	A	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	1 451,00	W2	B	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	382,00	W2	B	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	215,00	W2	A	1
DA74C-11/4A	Przyłącze obrotowe	171,00	CZ	A	1
DA74C-1A	Przyłącze obrotowe	131,00	CZ	A	1
DA74C-3/4A	Przyłącze obrotowe	105,00	CZ	A	1
DA74CS-1/2A	Przyłącze obrotowe	107,00	CZ	A	1
DAF20	wycofany	wycofany			
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	4 902,00	W3	C	1
DAV-MH-100-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm2, zabezpieczenie	6 900,00	W3	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 mm <sup>2</sup>	9 376,00	W3	C	1
DAV-MH-150-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN150, pow. odpowietrzenia 17670 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie p	12 344,00	W3	C	1
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 mm <sup>2</sup>	17 046,00	W3	C	1
DAV-MH-200-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN200, pow. odpowietrzenia 31415 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie p	23 537,00	W3	C	1
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 mm <sup>2</sup>	24 575,00	W3	C	1
DAV-MH-250-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN250, pow. odpowietrzenia 49090 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie p	33 033,00	W3	C	1
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup>	2 570,00	W3	C	1
DAV-MH-50-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie □prz	3 647,00	W3	C	1
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm <sup>2</sup>	3 758,00	W3	C	1
DAV-MH-80-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie □prz	5 055,00	W3	C	1
DAV-MS-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm <sup>2</sup>	3 689,00	W3	C	1
DAV-MS-100-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie prz	4 969,00	W3	C	1
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm <sup>2</sup>	5 291,00	W3	C	1
DAV-MS-150-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie prz	7 210,00	W3	C	1
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 mm <sup>2</sup>	12 597,00	W3	C	1
DAV-MS-200-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN200, pow. odpowietrzenia 17670 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie p	14 058,00	W3	C	1
DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 mm <sup>2</sup>	16 189,00	W3	C	1
DAV-MS-250-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN250, pow. odpowietrzenia 31415 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie p	20 569,00	W3	C	1
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 mm <sup>2</sup>	25 750,00	W3	C	1
DAV-MS-300-KA-S	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN300, pow. odpowietrzenia 49090 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie p	30 394,00	W3	C	1
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup>	1 891,00	W3	C	1
DAV-MS-50-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie prz	2 595,00	W3	C	1
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup>	2 638,00	W3	C	1
DAV-MS-80-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm <sup>2</sup> , zabezpieczenie prz	3 273,00	W3	C	1
DC76-11/2A	Dozownik komputerowy, przyłącze 1 1/2"	7 230,00	W1	C	1
DC76-11/4A	Dozownik komputerowy, przyłącze 1 1/4"	4 526,00	W1	C	1
DC76-1A	Dozownik komputerowy, przyłącze 1"	4 078,00	W1	C	1
DC76-2A	Dozownik komputerowy, przyłącze 2"	7 812,00	W1	C	1
DCM025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	459,00	R2	A	1
DCM025-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM025-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM025-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM025-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM025-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	549,50	R2	B	1
DCM025-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	549,50	R2	B	1
DCM025-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM025-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM025-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM025-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM025-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	792,90	R2	B	1
DCM025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	713,60	R2	B	1
DCM025-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	713,60	R2	B	1
DCM025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM025-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM025-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	814,20	R2	B	1
DCM025-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	814,20	R2	B	1
DCM025-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	809,20	R2	B	1
DCM025-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	809,20	R2	B	1
DCM025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	768,20	R2	B	1
DCM025-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	768,20	R2	B	1
DCM025-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1 028,00	R2	B	1
DCM025-563-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1 028,00	R2	B	1
DCM025-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	459,10	R2	B	1
DCM06	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	459,00	R2	A	1
DCM06-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM06-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM06-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DCM06-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM06-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	549,50	R2	B	1
DCM06-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	549,50	R2	B	1
DCM06-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM06-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM06-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM06-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM06-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM06-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM06-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM06-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	792,90	R2	B	1
DCM06-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM06-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM06-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	814,20	R2	B	1
DCM06-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	814,20	R2	B	1
DCM06-357-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 053,00	R2	B	1
DCM06-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	809,20	R2	B	1
DCM06-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	809,20	R2	B	1
DCM06-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	768,20	R2	B	1
DCM06-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	768,20	R2	B	1
DCM06-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	2 176,00	R2	B	1
DCM06-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	2 176,00	R2	B	1
DCM06-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	459,10	R2	B	1
DCM1	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	459,00	R2	A	1
DCM10	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	492,00	R2	A	1
DCM1000	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	651,40	R2	A	1
DCM1000-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	741,80	R2	B	1
DCM1000-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	741,80	R2	B	1
DCM1000-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	815,60	R2	B	1
DCM1000-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	815,60	R2	B	1
DCM1000-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	905,90	R2	B	1
DCM1000-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	905,90	R2	B	1
DCM1000-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	911,00	R2	B	1
DCM1000-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	911,00	R2	B	1
DCM1000-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1 001,00	R2	B	1
DCM1000-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1 001,00	R2	B	1
DCM1000-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	960,50	R2	B	1
DCM1000-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	960,50	R2	B	1
DCM1000-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1 220,00	R2	B	1
DCM1000-563-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1 220,00	R2	B	1
DCM1000-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	2 369,00	R2	B	1
DCM1000-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	2 369,00	R2	B	1
DCM1000-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	651,40	R2	B	1
DCM10-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	656,10	R2	B	1
DCM10-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	656,10	R2	B	1
DCM10-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	656,10	R2	B	1
DCM10-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	656,10	R2	B	1
DCM10-211	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	531,60	R2	B	1
DCM10-211-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	531,60	R2	B	1
DCM10-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	582,30	R2	B	1
DCM10-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	582,30	R2	B	1
DCM10-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	868,30	R2	B	1
DCM10-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	868,30	R2	B	1
DCM10-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	868,30	R2	B	1
DCM10-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	868,30	R2	B	1
DCM10-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	656,10	R2	B	1
DCM10-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	656,10	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DCM10-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	751,60	R2	B	1
DCM10-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	751,60	R2	B	1
DCM10-305	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	820,20	R2	B	1
DCM10-305-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	820,20	R2	B	1
DCM10-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	825,70	R2	B	1
DCM10-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	746,40	R2	B	1
DCM10-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	746,40	R2	B	1
DCM10-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	751,60	R2	B	1
DCM10-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	751,60	R2	B	1
DCM10-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	847,00	R2	B	1
DCM10-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	847,00	R2	B	1
DCM10-357-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	1 085,00	R2	B	1
DCM10-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	841,90	R2	B	1
DCM10-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	841,90	R2	B	1
DCM10-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	801,00	R2	B	1
DCM10-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	801,00	R2	B	1
DCM10-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	1 061,00	R2	B	1
DCM10-563-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	1 061,00	R2	B	1
DCM10-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	2 209,00	R2	B	1
DCM10-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	2 209,00	R2	B	1
DCM10-603	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	2 305,00	R2	B	1
DCM10-603-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	2 305,00	R2	B	1
DCM10-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	492,00	R2	B	1
DCM10-ST3	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	532,10	R2	B	1
DCM10-ST3-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	532,10	R2	B	1
DCM1-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM1-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM1-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM1-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM1-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	549,50	R2	B	1
DCM1-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	549,50	R2	B	1
DCM1-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM1-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM1-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM1-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	835,50	R2	B	1
DCM1-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM1-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	623,20	R2	B	1
DCM1-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM1-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM1-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	792,90	R2	B	1
DCM1-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	713,60	R2	B	1
DCM1-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	713,60	R2	B	1
DCM1-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM1-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	718,70	R2	B	1
DCM1-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	814,20	R2	B	1
DCM1-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	814,20	R2	B	1
DCM1-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	809,20	R2	B	1
DCM1-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	809,20	R2	B	1
DCM1-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	768,20	R2	B	1
DCM1-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	768,20	R2	B	1
DCM16	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	532,00	R2	A	1
DCM1-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	2 176,00	R2	B	1
DCM1-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	2 176,00	R2	B	1
DCM16-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	695,70	R2	B	1
DCM16-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	695,70	R2	B	1
DCM16-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	695,70	R2	B	1
DCM16-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	695,70	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DCM16-211	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	571,20	R2	B	1
DCM16-211-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	571,20	R2	B	1
DCM16-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	622,00	R2	B	1
DCM16-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	622,00	R2	B	1
DCM16-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	908,00	R2	B	1
DCM16-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	908,00	R2	B	1
DCM16-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	908,00	R2	B	1
DCM16-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	908,00	R2	B	1
DCM16-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	695,70	R2	B	1
DCM16-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	695,70	R2	B	1
DCM16-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	791,20	R2	B	1
DCM16-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	791,20	R2	B	1
DCM16-305	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	859,80	R2	B	1
DCM16-305-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	859,80	R2	B	1
DCM16-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	865,40	R2	B	1
DCM16-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	786,10	R2	B	1
DCM16-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	786,10	R2	B	1
DCM16-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	791,20	R2	B	1
DCM16-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	791,20	R2	B	1
DCM16-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	886,70	R2	B	1
DCM16-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	886,70	R2	B	1
DCM16-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	881,60	R2	B	1
DCM16-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	881,60	R2	B	1
DCM16-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	840,60	R2	B	1
DCM16-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	840,60	R2	B	1
DCM16-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	2 249,00	R2	B	1
DCM16-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	2 249,00	R2	B	1
DCM16-603	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	2 345,00	R2	B	1
DCM16-603-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	2 345,00	R2	B	1
DCM16-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	531,60	R2	B	1
DCM1-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	459,10	R2	B	1
DCM25	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	600,30	R2	A	1
DCM25-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM25-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM25-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM25-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM25-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	690,60	R2	B	1
DCM25-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	690,60	R2	B	1
DCM25-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	976,60	R2	B	1
DCM25-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	976,60	R2	B	1
DCM25-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	976,60	R2	B	1
DCM25-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	976,60	R2	B	1
DCM25-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM25-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM25-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	859,80	R2	B	1
DCM25-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	859,80	R2	B	1
DCM25-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	934,00	R2	B	1
DCM25-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	854,70	R2	B	1
DCM25-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	854,70	R2	B	1
DCM25-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	859,80	R2	B	1
DCM25-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	859,80	R2	B	1
DCM25-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	955,30	R2	B	1
DCM25-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	955,30	R2	B	1
DCM25-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1 024,00	R2	B	1
DCM25-355-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1 024,00	R2	B	1
DCM25-357-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1 194,00	R2	B	1
DCM25-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	909,30	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DCM25-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	909,30	R2	B	1
DCM25-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	2 317,00	R2	B	1
DCM25-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	2 317,00	R2	B	1
DCM25-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	600,30	R2	B	1
DCM3	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	459,10	R2	A	1
DCM3-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM3-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM3-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM3-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM3-211	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	498,40	R2	B	1
DCM3-211-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	498,40	R2	B	1
DCM3-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	549,50	R2	B	1
DCM3-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	549,50	R2	B	1
DCM3-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	835,50	R2	B	1
DCM3-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	835,50	R2	B	1
DCM3-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	835,50	R2	B	1
DCM3-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	835,50	R2	B	1
DCM3-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM3-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM3-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	718,70	R2	B	1
DCM3-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	718,70	R2	B	1
DCM3-305	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	787,30	R2	B	1
DCM3-305-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	787,30	R2	B	1
DCM3-306	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	787,30	R2	B	1
DCM3-306-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	787,30	R2	B	1
DCM3-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	792,90	R2	B	1
DCM3-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	718,70	R2	B	1
DCM3-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	718,70	R2	B	1
DCM3-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	814,20	R2	B	1
DCM3-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	814,20	R2	B	1
DCM3-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	809,20	R2	B	1
DCM3-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	809,20	R2	B	1
DCM3-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	768,20	R2	B	1
DCM3-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	768,20	R2	B	1
DCM3-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	2 176,00	R2	B	1
DCM3-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	2 176,00	R2	B	1
DCM3-603	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	2 272,00	R2	B	1
DCM3-603-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	2 272,00	R2	B	1
DCM3-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	459,10	R2	B	1
DCM40	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	600,00	R2	A	1
DCM4016	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 098,00	R2	B	1
DCM4016-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
DCM4016-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
DCM4016-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 189,00	R2	B	1
DCM4016-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 189,00	R2	B	1
DCM4016-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
DCM4016-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
DCM4016-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 358,00	R2	B	1
DCM4016-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 358,00	R2	B	1
DCM4016-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 407,00	R2	B	1
DCM4016-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 407,00	R2	B	1
DCM4016-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 721,00	R2	B	1
DCM4016-576-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 721,00	R2	B	1
DCM4016-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	2 816,00	R2	B	1
DCM4016-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	2 816,00	R2	B	1
DCM4016-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 098,00	R2	B	1
DCM40-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	764,40	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DCM40-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM40-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	690,60	R2	B	1
DCM40-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	690,60	R2	B	1
DCM40-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	976,60	R2	B	1
DCM40-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	976,60	R2	B	1
DCM4025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 098,00	R2	B	1
DCM4025-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 189,00	R2	B	1
DCM4025-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 189,00	R2	B	1
DCM4025-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
DCM4025-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
DCM4025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 353,00	R2	B	1
DCM4025-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 353,00	R2	B	1
DCM4025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 358,00	R2	B	1
DCM4025-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 358,00	R2	B	1
DCM4025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 407,00	R2	B	1
DCM4025-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 407,00	R2	B	1
DCM4025-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	2 816,00	R2	B	1
DCM4025-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	2 816,00	R2	B	1
DCM4025-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1 098,00	R2	B	1
DCM40-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM40-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	764,40	R2	B	1
DCM40-305	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	928,50	R2	B	1
DCM40-305-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	928,50	R2	B	1
DCM40-306	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	928,50	R2	B	1
DCM40-306-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	928,50	R2	B	1
DCM40-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	934,00	R2	B	1
DCM40-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	859,80	R2	B	1
DCM40-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	859,80	R2	B	1
DCM40-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	909,30	R2	B	1
DCM40-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	909,30	R2	B	1
DCM40-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	2 317,00	R2	B	1
DCM40-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	2 317,00	R2	B	1
DCM40-603	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	2 413,00	R2	B	1
DCM40-603-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	2 413,00	R2	B	1
DCM40-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	600,30	R2	B	1
DCM506	Presostat do cieczy i gazów, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, PN12	1 180,00	R2	B	1
DCM506-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, PN12	1 344,00	R2	B	1
DCM506-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, PN12	1 344,00	R2	B	1
DCM506-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, PN12	1 180,00	R2	B	1
DCM6	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	459,10	R2	A	1
DCM6-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM6-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM6-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM6-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM6-211	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	498,40	R2	B	1
DCM6-211-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	498,40	R2	B	1
DCM6-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	549,50	R2	B	1
DCM6-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	549,50	R2	B	1
DCM6-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	835,50	R2	B	1
DCM6-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	835,50	R2	B	1
DCM6-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	835,50	R2	B	1
DCM6-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	835,50	R2	B	1
DCM625	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	534,00	R2	B	1
DCM625-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	698,30	R2	B	1
DCM625-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	698,30	R2	B	1
DCM625-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	698,30	R2	B	1
DCM625-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	698,30	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DCM625-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	624,50	R2	B	1
DCM625-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	624,50	R2	B	1
DCM625-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	698,30	R2	B	1
DCM625-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	698,30	R2	B	1
DCM625-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	867,90	R2	B	1
DCM625-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	793,70	R2	B	1
DCM625-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	793,70	R2	B	1
DCM625-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	889,20	R2	B	1
DCM625-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	889,20	R2	B	1
DCM625-419	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	964,80	R2	B	1
DCM625-419-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	964,80	R2	B	1
DCM625-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	843,30	R2	B	1
DCM625-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	534,20	R2	B	1
DCM63	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	714,10	R2	A	1
DCM6-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM6-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	623,20	R2	B	1
DCM6-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	718,70	R2	B	1
DCM6-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	718,70	R2	B	1
DCM6-305	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	787,30	R2	B	1
DCM6-305-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	787,30	R2	B	1
DCM6-306	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	787,30	R2	B	1
DCM6-306-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	787,30	R2	B	1
DCM6-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	792,90	R2	B	1
DCM6-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	713,60	R2	B	1
DCM6-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	713,60	R2	B	1
DCM63-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	878,20	R2	B	1
DCM63-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	878,20	R2	B	1
DCM63-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	878,20	R2	B	1
DCM63-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	878,20	R2	B	1
DCM63-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	804,40	R2	B	1
DCM63-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	804,40	R2	B	1
DCM63-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 090,00	R2	B	1
DCM63-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 090,00	R2	B	1
DCM63-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 090,00	R2	B	1
DCM63-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 090,00	R2	B	1
DCM63-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	878,20	R2	B	1
DCM63-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	878,20	R2	B	1
DCM63-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 047,00	R2	B	1
DCM63-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	968,50	R2	B	1
DCM63-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	968,50	R2	B	1
DCM63-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	973,70	R2	B	1
DCM63-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	973,70	R2	B	1
DCM63-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 069,00	R2	B	1
DCM63-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 069,00	R2	B	1
DCM63-406	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	735,80	R2	B	1
DCM63-406-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	735,80	R2	B	1
DCM6-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	718,70	R2	B	1
DCM63-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 023,00	R2	B	1
DCM63-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1 023,00	R2	B	1
DCM6-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	718,70	R2	B	1
DCM6-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	814,20	R2	B	1
DCM6-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	814,20	R2	B	1
DCM6-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	882,80	R2	B	1
DCM6-355-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	882,80	R2	B	1
DCM6-357-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 053,00	R2	B	1
DCM63-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	2 431,00	R2	B	1
DCM63-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	2 431,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DCM63-603	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	2 526,00	R2	B	1
DCM6-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	809,20	R2	B	1
DCM6-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	809,20	R2	B	1
DCM63-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	714,10	R2	B	1
DCM6-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	768,20	R2	B	1
DCM6-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	768,20	R2	B	1
DCM6-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	2 176,00	R2	B	1
DCM6-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	2 176,00	R2	B	1
DCM6-603	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	2 272,00	R2	B	1
DCM6-603-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	2 272,00	R2	B	1
DCM6-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	459,10	R2	B	1
DCMV025	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,04-0,25 bar, histereza 0,03...0,4 bar, PN6	555,00	R2	B	1
DCMV025-S	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,04-0,25 bar, histereza 0,03...0,4 bar, PN6	554,60	R2	B	1
DCMV06	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04...0,5 bar, PN6	554,60	R2	A	1
DCMV06-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04...0,5 bar, PN6	554,60	R2	B	1
DCMV1	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,07...0,55 bar, PN6	554,60	R2	B	1
DCMV1/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,07...0,55 bar, PN6	622,00	R2	B	1
DCMV1/93-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,07...0,55 bar, PN6	622,00	R2	B	1
DCMV10	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,5...2,8 bar, PN25	587,00	R2	A	1
DCMV10/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,5...2,8 bar, PN25	663,30	R2	B	1
DCMV10/93-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,5...2,8 bar, PN25	663,30	R2	B	1
DCMV10-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,5...2,8 bar, PN25	587,50	R2	B	1
DCMV16	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	627,10	R2	A	1
DCMV16/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	705,50	R2	B	1
DCMV16/93-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	705,50	R2	B	1
DCMV16-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	718,00	R2	B	1
DCMV16-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	717,50	R2	B	1
DCMV16-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	627,10	R2	B	1
DCMV1-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,07...0,55 bar, PN6	554,60	R2	B	1
DCMV25	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN60	695,70	R2	B	1
DCMV25/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN60	772,90	R2	B	1
DCMV25/93-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN60	772,90	R2	B	1
DCMV25-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN60	695,70	R2	B	1
DCMV3	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	554,60	R2	A	1
DCMV3/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	634,40	R2	B	1
DCMV3/93-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	634,40	R2	B	1
DCMV3-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	554,60	R2	B	1
DCMV40	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,6...6,6 bar, PN60	695,70	R2	B	1
DCMV40/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,6...6,6 bar, PN60	772,90	R2	B	1
DCMV40/93-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,6...6,6 bar, PN60	772,90	R2	B	1
DCMV40-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,6...6,6 bar, PN60	695,70	R2	B	1
DCMV6	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	554,60	R2	A	1
DCMV6/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	625,80	R2	B	1
DCMV6/93-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	625,80	R2	B	1
DCMV6-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	645,00	R2	B	1
DCMV625	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN25	629,60	R2	B	1
DCMV625-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN25	629,60	R2	B	1
DCMV63	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 3,0...10 bar, PN130	809,60	R2	B	1
DCMV63-406	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 3,0...10 bar, PN130	815,00	R2	B	1
DCMV63-406-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 3,0...10 bar, PN130	814,60	R2	B	1
DCMV63-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 3,0...10 bar, PN130	809,60	R2	B	1
DCMV6-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	554,60	R2	B	1
DCCM014	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	1 822,00	R2	A	1
DCCM014-211	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	1 862,00	R2	B	1
DCCM014-211-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	1 862,00	R2	B	1
DCCM014-307-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2 156,00	R2	B	1
DCCM014-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2 077,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DDCM014-313-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2 077,00	R2	B	1
DDCM014-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2 082,00	R2	B	1
DDCM014-351-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2 082,00	R2	B	1
DDCM014-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2 132,00	R2	B	1
DDCM014-513-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2 132,00	R2	B	1
DDCM014-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	1 822,00	R2	B	1
DDCM1	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 822,00	R2	A	1
DDCM1-205	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM1-205-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM1-206	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM1-206-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM1-211	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 862,00	R2	B	1
DDCM1-211-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 862,00	R2	B	1
DDCM1-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 912,00	R2	B	1
DDCM1-213-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 912,00	R2	B	1
DDCM1-217A-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 198,00	R2	B	1
DDCM1-217B-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 198,00	R2	B	1
DDCM1-217C-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 198,00	R2	B	1
DDCM1-217D-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 198,00	R2	B	1
DDCM1-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM1-301-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM1-307-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 156,00	R2	B	1
DDCM1-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 077,00	R2	B	1
DDCM1-313-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 077,00	R2	B	1
DDCM1-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 082,00	R2	B	1
DDCM1-351-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 082,00	R2	B	1
DDCM1-357-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 416,00	R2	B	1
DDCM1-411	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 045,00	R2	B	1
DDCM1-411-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 045,00	R2	B	1
DDCM1-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 132,00	R2	B	1
DDCM1-513-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 132,00	R2	B	1
DDCM1-563	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 390,00	R2	B	1
DDCM1-563-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2 390,00	R2	B	1
DDCM16	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	1 822,00	R2	B	1
DDCM1-601	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	3 539,00	R2	B	1
DDCM1-601-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	3 539,00	R2	B	1
DDCM1602	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 051,00	R2	B	1
DDCM1602-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 142,00	R2	B	1
DDCM1602-213-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 142,00	R2	B	1
DDCM1602-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 216,00	R2	B	1
DDCM1602-301-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 216,00	R2	B	1
DDCM1602-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 311,00	R2	B	1
DDCM1602-351-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 311,00	R2	B	1
DDCM1602-405	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 075,00	R2	B	1
DDCM1602-405-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 075,00	R2	B	1
DDCM1602-424	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 215,00	R2	B	1
DDCM1602-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 361,00	R2	B	1
DDCM1602-513-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 361,00	R2	B	1
DDCM1602-576	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 676,00	R2	B	1
DDCM1602-576-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 676,00	R2	B	1
DDCM1602-601	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	3 769,00	R2	B	1
DDCM1602-601-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	3 769,00	R2	B	1
DDCM1602-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2 051,00	R2	B	1
DDCM16-205	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	1 986,00	R2	B	1
DDCM16-205-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	1 986,00	R2	B	1
DDCM16-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	1 912,00	R2	B	1
DDCM16-213-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	1 912,00	R2	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DDCM16-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	2 077,00	R2	A	1
DDCM16-313-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	2 077,00	R2	B	1
DDCM16-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	2 132,00	R2	B	1
DDCM16-513-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	2 132,00	R2	B	1
DDCM16-601	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	3 539,00	R2	B	1
DDCM16-601-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	3 539,00	R2	B	1
DDCM16-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	1 822,00	R2	B	1
DDCM1-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	1 822,00	R2	B	1
DDCM252	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 051,00	R2	B	1
DDCM252-205	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 216,00	R2	B	1
DDCM252-205-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 216,00	R2	B	1
DDCM252-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 142,00	R2	B	1
DDCM252-213-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 142,00	R2	B	1
DDCM252-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 216,00	R2	B	1
DDCM252-301-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 216,00	R2	B	1
DDCM252-307-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 385,00	R2	B	1
DDCM252-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 306,00	R2	B	1
DDCM252-313-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 306,00	R2	B	1
DDCM252-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 311,00	R2	B	1
DDCM252-351-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 311,00	R2	B	1
DDCM252-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 361,00	R2	B	1
DDCM252-513-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 361,00	R2	B	1
DDCM252-563	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 620,00	R2	B	1
DDCM252-563-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 620,00	R2	B	1
DDCM252-574	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 676,00	R2	B	1
DDCM252-574-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 676,00	R2	B	1
DDCM252-576	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 676,00	R2	B	1
DDCM252-576-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 676,00	R2	B	1
DDCM252-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5	2 051,00	R2	B	1
DDCM4	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	1 822,00	R2	B	1
DDCM4-217A-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	2 198,00	R2	B	1
DDCM4-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	2 132,00	R2	B	1
DDCM4-513-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	2 132,00	R2	B	1
DDCM4-601	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	3 539,00	R2	B	1
DDCM4-601-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	3 539,00	R2	B	1
DDCM4-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	1 822,00	R2	B	1
DDCM6	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 822,00	R2	A	1
DDCM6002	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2 051,00	R2	A	1
DDCM6002-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2 142,00	R2	B	1
DDCM6002-213-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2 142,00	R2	B	1
DDCM6002-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2 216,00	R2	B	1
DDCM6002-301-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2 216,00	R2	B	1
DDCM6002-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2 051,00	R2	B	1
DDCM6-205	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM6-205-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM6-206	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM6-206-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM6-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 912,00	R2	B	1
DDCM6-213-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 912,00	R2	B	1
DDCM6-217B-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 198,00	R2	B	1
DDCM6-217C-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 198,00	R2	B	1
DDCM6-217D-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 198,00	R2	B	1
DDCM6-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM6-301-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 986,00	R2	B	1
DDCM6-307-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 156,00	R2	B	1
DDCM6-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 077,00	R2	B	1
DDCM6-313-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 077,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DDCM6-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 082,00	R2	B	1
DDCM6-351-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 082,00	R2	B	1
DDCM6-357-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 416,00	R2	B	1
DDCM6-363	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 172,00	R2	B	1
DDCM6-363-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 172,00	R2	B	1
DDCM6-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 132,00	R2	B	1
DDCM6-513-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2 132,00	R2	B	1
DDCM6-601	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	3 539,00	R2	B	1
DDCM6-601-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	3 539,00	R2	B	1
DDCM662	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 051,30	R2	B	1
DDCM662-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 142,00	R2	B	1
DDCM662-213-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 142,00	R2	B	1
DDCM662-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 306,00	R2	B	1
DDCM662-313-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 306,00	R2	B	1
DDCM662-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 311,00	R2	B	1
DDCM662-351-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 311,00	R2	B	1
DDCM662-363	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 401,00	R2	B	1
DDCM662-363-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 401,00	R2	B	1
DDCM662-405	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 075,00	R2	B	1
DDCM662-405-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 075,00	R2	B	1
DDCM662-424	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 215,00	R2	B	1
DDCM662-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 361,00	R2	B	1
DDCM662-513-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 361,00	R2	B	1
DDCM662-601	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	3 769,00	R2	B	1
DDCM662-601-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	3 769,00	R2	B	1
DDCM662-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks.	2 051,00	R2	B	1
DDCM6-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	1 822,00	R2	B	1
DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F76S-F DN65, 80, 100 i 125	1 554,00	W1	A	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	1 554,00	W1	B	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	1 554,00	W1	B	1
DGM06-363	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	905,10	R2	B	1
DGM06-363-S	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	905,10	R2	B	1
DGM06-513	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	864,10	R2	B	1
DGM06-513-S	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	864,10	R2	B	1
DGM06A	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	555,00	R2	A	1
DGM06A-205	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	719,10	R2	B	1
DGM06A-205-S	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	719,10	R2	B	1
DGM06A-213	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	645,40	R2	B	1
DGM06A-213-S	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	645,40	R2	B	1
DGM06A-301	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	719,10	R2	B	1
DGM06A-301-S	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	719,10	R2	B	1
DGM06A-351	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	814,60	R2	B	1
DGM06A-351-S	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	814,60	R2	B	1
DGM06A-S	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	555,00	R2	B	1
DGM1-301	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	719,10	R2	B	1
DGM1-301-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	719,10	R2	B	1
DGM1-313	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	809,60	R2	B	1
DGM1-313-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	809,60	R2	B	1
DGM1-351	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	814,60	R2	B	1
DGM1-351-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	814,60	R2	B	1
DGM1-363	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	905,10	R2	B	1
DGM1-363-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	905,10	R2	B	1
DGM1-513	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	864,10	R2	B	1
DGM1-513-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	864,10	R2	B	1
DGM1-563	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 124,00	R2	B	1
DGM1-563-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 124,00	R2	B	1
DGM1A	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	555,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DGM1A-213	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	645,40	R2	B	1
DGM1A-213-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	645,40	R2	B	1
DGM1A-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	555,00	R2	B	1
DGM306-313	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	876,50	R2	B	1
DGM306-313-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	876,50	R2	B	1
DGM306-513	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	931,10	R2	B	1
DGM306-513-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	931,10	R2	B	1
DGM306A	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	622,00	R2	A	1
DGM306A-205	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM306A-205-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM306A-206	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM306A-206-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM306A-213	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	712,30	R2	B	1
DGM306A-213-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	712,30	R2	B	1
DGM306A-301	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM306A-301-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM306A-351	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	881,60	R2	B	1
DGM306A-351-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	881,60	R2	B	1
DGM306A-363	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	972,00	R2	B	1
DGM306A-363-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	972,00	R2	B	1
DGM306A-S	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	622,00	R2	B	1
DGM310-301	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM310-301-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM310-306	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	950,20	R2	B	1
DGM310-306-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	950,20	R2	B	1
DGM310-313	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	876,50	R2	B	1
DGM310-313-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	876,50	R2	B	1
DGM310-363	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	972,00	R2	B	1
DGM310-363-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	972,00	R2	B	1
DGM310-513	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	931,10	R2	B	1
DGM310-513-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	931,10	R2	B	1
DGM310A	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	622,00	R2	B	1
DGM310A-206	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM310A-206-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM310A-213	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	712,30	R2	B	1
DGM310A-213-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	712,30	R2	B	1
DGM310A-351	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	881,60	R2	B	1
DGM310A-351-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	881,60	R2	B	1
DGM310A-S	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	622,00	R2	B	1
DGM325-301	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM325-301-S	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM325-363	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	972,00	R2	B	1
DGM325-363-S	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	972,00	R2	B	1
DGM325-513	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	931,10	R2	B	1
DGM325-513-S	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	931,10	R2	B	1
DGM325-574	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1 245,00	R2	B	1
DGM325-574-S	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1 245,00	R2	B	1
DGM325A	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	622,00	R2	B	1
DGM325A-206	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM325A-206-S	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	786,10	R2	B	1
DGM325A-213	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	712,30	R2	B	1
DGM325A-213-S	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	712,30	R2	B	1
DGM325A-351	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	881,60	R2	B	1
DGM325A-351-S	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	881,60	R2	B	1
DGM325A-S	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	622,00	R2	B	1
DGM506	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 068,80	R2	A	1
DGM506-205	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DGM506-205-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM506-206	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM506-206-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM506-213	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 159,00	R2	B	1
DGM506-213-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 159,00	R2	B	1
DGM506-301	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM506-301-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM506-303	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 328,00	R2	B	1
DGM506-303-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 328,00	R2	B	1
DGM506-313	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 323,00	R2	B	1
DGM506-313-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 323,00	R2	B	1
DGM506-351	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 328,00	R2	B	1
DGM506-351-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 328,00	R2	B	1
DGM506-363	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 418,00	R2	B	1
DGM506-363-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 418,00	R2	B	1
DGM506-513	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 377,00	R2	B	1
DGM506-513-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 377,00	R2	B	1
DGM506-563	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 637,00	R2	B	1
DGM506-563-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 637,00	R2	B	1
DGM506-574	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM506-574-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM506-576	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM506-576-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM506-S	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 069,00	R2	B	1
DGM516	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 069,00	R2	A	1
DGM516-205	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM516-205-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM516-206	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM516-206-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM516-213	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 159,00	R2	B	1
DGM516-213-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 159,00	R2	B	1
DGM516-301	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM516-301-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM516-351	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 328,00	R2	B	1
DGM516-351-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 328,00	R2	B	1
DGM516-353	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 423,00	R2	B	1
DGM516-353-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 423,00	R2	B	1
DGM516-363	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 418,00	R2	B	1
DGM516-363-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 418,00	R2	B	1
DGM516-513	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 377,00	R2	B	1
DGM516-513-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 377,00	R2	B	1
DGM516-563	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 637,00	R2	B	1
DGM516-563-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 637,00	R2	B	1
DGM516-574	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM516-574-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM516-576	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM516-576-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM516-S	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 069,00	R2	B	1
DGM525	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 069,00	R2	B	1
DGM525-213	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 159,00	R2	B	1
DGM525-213-S	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 159,00	R2	B	1
DGM525-301	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM525-301-S	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 232,00	R2	B	1
DGM525-351	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 328,00	R2	B	1
DGM525-351-S	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 328,00	R2	B	1
DGM525-513	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 377,00	R2	B	1
DGM525-513-S	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 377,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DGM525-574	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM525-574-S	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM525-576	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM525-576-S	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 692,00	R2	B	1
DGM525-S	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1 069,00	R2	B	1
DH300/DH100-11/2	Zawór priorytetu, 1 1/2"	3 435,00	W3	C	1
DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	3 172,00	W3	C	1
DH300/DH100-3/4	Zawór priorytetu, 3/4"	2 805,00	W3	C	1
DH300-100A	Zawór priorytetu, DN100	11 037,00	W3	B	1
DH300-150A	Zawór priorytetu, DN150	20 351,00	W3	C	1
DH300-200A	Zawór priorytetu, DN200	29 741,00	W3	C	1
DH300-250A	Zawór priorytetu, DN250	50 090,00	W3	C	1
DH300-300A	Zawór priorytetu, DN300	68 873,00	W3	C	1
DH300-350A	Zawór priorytetu, DN350	100 176,00	W3	C	1
DH300-400A	Zawór priorytetu, DN400	159 657,00	W3	C	1
DH300-450A	Zawór priorytetu, DN450	236 358,00	W3	C	1
DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	7 749,00	W3	B	1
DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	8 766,00	W3	B	1
DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	10 173,00	W3	B	1
DHC23-3	wycofany	wycofany			
DHC23-WS	Podstawa montażowa regulatora DHC23	wycofany			
DKF20	Kablowy czujnik temperatury 2xNTC20k, dł. Kabla 2m	149,00	R2	C	1
DNM025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	714,00	R2	A	1
DNM025-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	878,60	R2	B	1
DNM025-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	878,60	R2	B	1
DNM025-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	804,90	R2	B	1
DNM025-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	804,90	R2	B	1
DNM025-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	878,60	R2	B	1
DNM025-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	878,60	R2	B	1
DNM025-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1 048,00	R2	B	1
DNM025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	969,00	R2	B	1
DNM025-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	969,00	R2	B	1
DNM025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	974,10	R2	B	1
DNM025-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	974,10	R2	B	1
DNM025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1 023,00	R2	B	1
DNM025-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1 023,00	R2	B	1
DNM025-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	2 432,00	R2	B	1
DNM025-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	2 432,00	R2	B	1
DNM025-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	714,50	R2	B	1
DNS025-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 097,00	R2	B	1
DNS025-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 097,00	R2	B	1
DNS025-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 60...300 mbar, PN6	1 193,00	R2	B	1
DNS025-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 60...300 mbar, PN6	1 193,00	R2	B	1
DNS025-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 261,00	R2	B	1
DNS025-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 261,00	R2	B	1
DNS025-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 188,00	R2	B	1
DNS025-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 188,00	R2	B	1
DNS025-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 431,00	R2	B	1
DNS025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 351,00	R2	B	1
DNS025-313-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 351,00	R2	B	1
DNS025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 356,00	R2	B	1
DNS025-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 356,00	R2	B	1
DNS025-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 452,00	R2	B	1
DNS025-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 452,00	R2	B	1
DNS025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 406,00	R2	B	1
DNS025-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 406,00	R2	B	1
DNS025-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 666,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DNS025-563-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 666,00	R2	B	1
DNS025-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 720,00	R2	B	1
DNS025-576-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1 720,00	R2	B	1
DNS025-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	2 814,00	R2	B	1
DNS025-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	2 814,00	R2	B	1
DNS06-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 097,00	R2	A	1
DNS06-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 097,00	R2	B	1
DNS06-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 80...400 mbar, PN6	1 193,00	R2	B	1
DNS06-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 80...400 mbar, PN6	1 193,00	R2	B	1
DNS06-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 188,00	R2	B	1
DNS06-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 188,00	R2	B	1
DNS06-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 474,00	R2	B	1
DNS06-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 474,00	R2	B	1
DNS06-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 474,00	R2	B	1
DNS06-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 431,00	R2	B	1
DNS06-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 356,00	R2	B	1
DNS06-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 356,00	R2	B	1
DNS06-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 452,00	R2	B	1
DNS06-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 452,00	R2	B	1
DNS06-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 520,00	R2	B	1
DNS06-355-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 520,00	R2	B	1
DNS06-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 446,00	R2	B	1
DNS06-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 446,00	R2	B	1
DNS06-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 406,00	R2	B	1
DNS06-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 406,00	R2	B	1
DNS06-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 666,00	R2	B	1
DNS06-563-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 666,00	R2	B	1
DNS06-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 720,00	R2	B	1
DNS06-576-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1 720,00	R2	B	1
DNS10-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	897,40	R2	B	1
DNS10-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	897,40	R2	B	1
DNS10-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,45...2,5 bar, PN16	992,90	R2	B	1
DNS10-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,45...2,5 bar, PN16	992,90	R2	B	1
DNS10-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 062,00	R2	B	1
DNS10-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 062,00	R2	B	1
DNS10-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	987,70	R2	B	1
DNS10-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	987,70	R2	B	1
DNS10-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 274,00	R2	B	1
DNS10-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 274,00	R2	B	1
DNS10-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 274,00	R2	B	1
DNS10-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 274,00	R2	B	1
DNS10-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 157,00	R2	B	1
DNS10-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 157,00	R2	B	1
DNS10-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 231,00	R2	B	1
DNS10-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 157,00	R2	B	1
DNS10-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 157,00	R2	B	1
DNS10-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 253,00	R2	B	1
DNS10-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 253,00	R2	B	1
DNS10-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 322,00	R2	B	1
DNS10-355-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 322,00	R2	B	1
DNS10-357-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 491,00	R2	B	1
DNS10-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 247,00	R2	B	1
DNS10-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 247,00	R2	B	1
DNS10-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 207,00	R2	B	1
DNS10-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1 207,00	R2	B	1
DNS10-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	2 615,00	R2	B	1
DNS10-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	2 615,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DNS1-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 097,00	R2	B	1
DNS1-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 097,00	R2	B	1
DNS1-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 100...600 mbar, PN6	1 193,00	R2	B	1
DNS1-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 100...600 mbar, PN6	1 193,00	R2	B	1
DNS1-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 188,00	R2	B	1
DNS1-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 188,00	R2	B	1
DNS1-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 474,00	R2	B	1
DNS1-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 474,00	R2	B	1
DNS1-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 356,00	R2	B	1
DNS1-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 356,00	R2	B	1
DNS1-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 452,00	R2	B	1
DNS1-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 452,00	R2	B	1
DNS1-357-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 690,00	R2	B	1
DNS1-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 406,00	R2	B	1
DNS1-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1 406,00	R2	B	1
DNS16-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	897,40	R2	B	1
DNS16-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	897,40	R2	B	1
DNS16-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,8...3,5 bar, PN25	992,90	R2	B	1
DNS16-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,8...3,5 bar, PN25	992,90	R2	B	1
DNS16-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 062,00	R2	B	1
DNS16-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 062,00	R2	B	1
DNS16-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	987,70	R2	B	1
DNS16-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	987,70	R2	B	1
DNS16-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 274,00	R2	B	1
DNS16-217B-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 274,00	R2	B	1
DNS16-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 274,00	R2	B	1
DNS16-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 231,00	R2	B	1
DNS16-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 157,00	R2	B	1
DNS16-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 157,00	R2	B	1
DNS16-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 253,00	R2	B	1
DNS16-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 253,00	R2	B	1
DNS16-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 322,00	R2	B	1
DNS16-355-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 322,00	R2	B	1
DNS16-357-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 491,00	R2	B	1
DNS16-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 207,00	R2	B	1
DNS16-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 207,00	R2	B	1
DNS16-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 466,00	R2	B	1
DNS16-563-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 466,00	R2	B	1
DNS16-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 521,00	R2	B	1
DNS16-576-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 521,00	R2	B	1
DNS16-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	2 615,00	R2	B	1
DNS16-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	2 615,00	R2	B	1
DNS3-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	844,90	R2	B	1
DNS3-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	844,90	R2	B	1
DNS3-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	940,40	R2	B	1
DNS3-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	940,40	R2	B	1
DNS3-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS3-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS3-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS3-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS3-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	935,30	R2	B	1
DNS3-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	935,30	R2	B	1
DNS3-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 221,00	R2	B	1
DNS3-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 178,00	R2	B	1
DNS3-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 104,00	R2	B	1
DNS3-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 104,00	R2	B	1
DNS3-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 200,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DNS3-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 200,00	R2	B	1
DNS3-357-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 438,00	R2	B	1
DNS3-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 154,00	R2	B	1
DNS3-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 154,00	R2	B	1
DNS3-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 414,00	R2	B	1
DNS3-563-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 414,00	R2	B	1
DNS3-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 468,00	R2	B	1
DNS3-576-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 468,00	R2	B	1
DNS3-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	2 562,00	R2	B	1
DNS3-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	2 562,00	R2	B	1
DNS6-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	844,90	R2	B	1
DNS6-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	844,90	R2	B	1
DNS6-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	940,40	R2	B	1
DNS6-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	940,40	R2	B	1
DNS6-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS6-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS6-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS6-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS6-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	935,30	R2	B	1
DNS6-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	935,30	R2	B	1
DNS6-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 221,00	R2	B	1
DNS6-217C-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 221,00	R2	B	1
DNS6-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 221,00	R2	B	1
DNS6-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS6-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 009,00	R2	B	1
DNS6-306	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 173,00	R2	B	1
DNS6-306-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 173,00	R2	B	1
DNS6-307-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 178,00	R2	B	1
DNS6-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 104,00	R2	B	1
DNS6-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 104,00	R2	B	1
DNS6-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 200,00	R2	B	1
DNS6-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 200,00	R2	B	1
DNS6-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 269,00	R2	B	1
DNS6-355-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 269,00	R2	B	1
DNS6-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 195,00	R2	B	1
DNS6-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 195,00	R2	B	1
DNS6-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 154,00	R2	B	1
DNS6-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 154,00	R2	B	1
DNS6-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 414,00	R2	B	1
DNS6-563-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 414,00	R2	B	1
DNS6-574-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 469,00	R2	B	1
DNS6-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 468,00	R2	B	1
DNS6-576-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1 468,00	R2	B	1
DNS6-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	2 562,00	R2	B	1
DNS6-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	2 562,00	R2	B	1
DNS6-603	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	2 657,00	R2	B	1
DNS6-603-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	2 657,00	R2	B	1
DPS1000	Presostat różnicowy do gazów, zakres 200...1000 Pa	223,10	R2	B	1
DPS200	Presostat różnicowy do gazów, zakres 20...200 Pa	233,00	R2	B	1
DPS2500	Presostat różnicowy do gazów, zakres 500...2500Pa	233,00	R2	C	1
DPS400	Presostat różnicowy do gazów, zakres 40...400 Pa	223,00	R2	B	1
DPS500	Presostat różnicowy do gazów, zakres 50...500Pa	244,00	R2	B	1
DPSAF	Akcesoria instalacyjne	48,20	R2	C	1
DPSJF	Złącze rurowe	7,90	R2	C	1
DPSLF	Konsola montażowa	15,70	R2	C	1
DPTM100	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...100/250Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	743,90	R2	B	1
DPTM1000	Przetwornik różnicy cisnień, 0...1000/2500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	744,00	R2	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DPTM1000D	Przetwornik różnicy cisnień, 0...1000/2500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	1 043,00	R2	B	1
DPTM1002	Przetwornik ciśnienia różnicowego	743,90	R2	C	1
DPTM100D	Przetwornik ciśnienia różnicowego	1 043,00	R2	B	1
DPTM102	Przetwornik ciśnienia różnicowego	743,90	R2	B	1
DPTM110	Przetwornik różnicy ciśnienia, -100...100Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	839,00	R2	B	1
DPTM1100	Przetwornik różnicy ciśnienia, -1000...1000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	789,00	R2	C	1
DPTM1100D	Przetwornik ciśnienia różnicowego	1 088,00	R2	B	1
DPTM1102	Przetwornik ciśnienia różnicowego	788,70	R2	C	1
DPTM110D	Przetwornik ciśnienia różnicowego	1 139,00	R2	C	1
DPTM112	Przetwornik ciśnienia różnicowego	839,00	R2	B	1
DPTM250	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...250/500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	744,00	R2	B	1
DPTM250D	Przetwornik ciśnienia różnicowego	1 043,00	R2	B	1
DPTM252	Przetwornik ciśnienia różnicowego	743,90	R2	B	1
DPTM50	Przetwornik różnicy ciśnienia, -50...50Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	839,00	R2	B	1
DPTM500	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...500/1000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	744,00	R2	B	1
DPTM5000	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...5000/10000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	744,00	R2	C	1
DPTM5000D	Przetwornik ciśnienia różnicowego	1 043,00	R2	C	1
DPTM5002	Przetwornik ciśnienia różnicowego	743,90	R2	B	1
DPTM500D	Przetwornik ciśnienia różnicowego	1 043,00	R2	B	1
DPTM502	Przetwornik ciśnienia różnicowego	743,90	R2	C	1
DPTM50D	Przetwornik ciśnienia różnicowego	1 139,00	R2	B	1
DPTM52	Przetwornik ciśnienia różnicowego	839,00	R2	C	1
DPTM550	Przetwornik różnicy ciśnienia, -500...500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	789,00	R2	B	1
DPTM550D	Przetwornik ciśnienia różnicowego	1 088,00	R2	C	1
DPTM552	Przetwornik ciśnienia różnicowego	788,70	R2	C	1
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160	1 815,00	R2	A	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160	1 538,00	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250	3 111,00	R2	B	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250	2 591,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630	5 689,00	R2	B	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630	4 536,00	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5	465,00	R2	B	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4	465,00	R2	A	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4	465,00	R2	B	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600	7 385,00	R2	B	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600	7 385,00	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000	7 100,00	R2	B	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3	514,00	R2	A	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3	465,00	R2	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3	465,00	R2	B	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	540,00	R2	A	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	475,00	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10	475,00	R2	B	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	10 673,00	W2	A	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	14 714,00	W2	B	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	17 787,00	W2	A	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	25 016,00	W2	B	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	26 295,00	W2	B	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	36 002,00	W2	C	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	43 768,00	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	56 428,00	W2	C	1
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	65 739,00	W2	C	1
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	81 645,00	W2	C	1
DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	93 510,00	W2	C	1
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	117 958,00	W2	C	1
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	147 601,00	W2	C	1
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	190 791,00	W2	C	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	233 226,00	W2	C	1
DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	281 797,00	W2	C	1
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	7 132,00	W2	A	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	9 235,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	8 063,00	W2	A	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	10 331,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	9 620,00	W2	A	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	12 396,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16	573,00	R2	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16	475,00	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16	475,00	R2	B	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	621,00	R2	A	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	578,00	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	555,00	R2	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	555,00	R2	B	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40	750,00	R2	A	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40	702,00	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63	908,00	R2	A	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63	740,00	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100	1 413,00	R2	A	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100	1 138,00	R2	A	1
DRA02B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 2 m, dla NXS	520,00	R5	B	1
DRA-02L	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 2 m, dla NXL	385,00	R5	A	1
DRA-04B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 4 m, dla NXS	559,00	R5	B	1
DRA-04L	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 4 m, dla NXL	414,00	R5	B	1
DRA15B	Wycofany	wycofany			
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	210,00	CZ	B	1
D-SX100-1/2A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-100A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-11/2A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-11/4A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-1A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-2A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-50A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-65A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-80A	Wycofany	wycofany			
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	157,00	R1	A	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	190,00	R1	A	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy	461,00	R1	A	1
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy	506,00	R1	A	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym,	289,00	R1	B	1
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO	342,00	R1	B	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gwint wewn.	70,90	O7	A	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem 3/4"	120,00	O7	B	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	92,70	O7	B	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	123,00	O7	B	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	127,00	O7	B	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	410,00	O7	A	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	220,00	O7	A	1
DU146AH-A	Wkład kompletny dla DU146, DN 3/4"-11/4"	59,20	CZ	B	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	607,00	O7	B	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	318,00	O7	B	1
DWAM06	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN5	987,70	R2	B	1
DWAM06-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN5	1 612,00	R2	B	1
DWAM06-576-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN5	1 612,00	R2	B	1
DWAM06-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN5	987,70	R2	B	1
DWAM1	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	987,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DWAM1-165	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1 097,00	R2	B	1
DWAM1-165-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1 097,00	R2	B	1
DWAM1-417	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	687,20	R2	B	1
DWAM1-417-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	687,20	R2	B	1
DWAM1-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1 297,00	R2	B	1
DWAM1-513-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1 297,00	R2	B	1
DWAM1-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1 612,00	R2	B	1
DWAM1-576-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1 612,00	R2	B	1
DWAM16	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	875,00	R2	A	1
DWAM1-601	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	2 705,00	R2	B	1
DWAM1-601-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	2 705,00	R2	B	1
DWAM16-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	966,00	R2	B	1
DWAM16-213-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	966,00	R2	B	1
DWAM16-301	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 039,00	R2	B	1
DWAM16-301-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 039,00	R2	B	1
DWAM16-303	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 135,00	R2	B	1
DWAM16-303-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 135,00	R2	B	1
DWAM16-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 135,00	R2	B	1
DWAM16-351-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 135,00	R2	B	1
DWAM16-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 185,00	R2	B	1
DWAM16-513-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 185,00	R2	B	1
DWAM16-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 499,00	R2	B	1
DWAM16-576-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 499,00	R2	B	1
DWAM16-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 618,00	R2	B	1
DWAM16-577-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1 618,00	R2	B	1
DWAM16-601	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	2 592,00	R2	B	1
DWAM16-601-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	2 592,00	R2	B	1
DWAM16-603	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	2 689,00	R2	B	1
DWAM16-603-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	2 689,00	R2	B	1
DWAM16-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	875,60	R2	B	1
DWAM1-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	987,70	R2	B	1
DWAM2.5-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,4...2,5 bar, histereza 0,07 bar, PN5	1 612,00	R2	B	1
DWAM2.5-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,4...2,5 bar, histereza 0,07 bar, PN5	1 731,00	R2	B	1
DWAM2.5-577-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,4...2,5 bar, histereza 0,07 bar, PN5	1 731,00	R2	B	1
DWAM32	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 113,00	R2	A	1
DWAM32-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 204,00	R2	B	1
DWAM32-213-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 204,00	R2	B	1
DWAM32-301	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 278,00	R2	B	1
DWAM32-301-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 278,00	R2	B	1
DWAM32-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 373,00	R2	B	1
DWAM32-351-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 373,00	R2	B	1
DWAM32-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 423,00	R2	B	1
DWAM32-513-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 423,00	R2	B	1
DWAM32-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 738,00	R2	B	1
DWAM32-576-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 738,00	R2	B	1
DWAM32-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 856,00	R2	B	1
DWAM32-577-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 856,00	R2	B	1
DWAM32-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1 113,00	R2	B	1
DWAM6	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	875,00	R2	B	1
DWAM6-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	966,00	R2	B	1
DWAM6-213-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	966,00	R2	B	1
DWAM625	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	875,60	R2	B	1
DWAM625-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	1 499,00	R2	B	1
DWAM625-576-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	1 499,00	R2	B	1
DWAM625-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	1 618,00	R2	B	1
DWAM625-577-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	1 618,00	R2	B	1
DWAM625-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	875,60	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DWAM6-303	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 135,00	R2	B	1
DWAM6-303-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 135,00	R2	B	1
DWAM6-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 135,00	R2	B	1
DWAM6-351-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 135,00	R2	B	1
DWAM6-417	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	658,00	R2	B	1
DWAM6-417-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	618,10	R2	B	1
DWAM6-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 185,00	R2	B	1
DWAM6-513-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 185,00	R2	B	1
DWAM6-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 499,00	R2	B	1
DWAM6-576-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 499,00	R2	B	1
DWAM6-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 618,00	R2	B	1
DWAM6-577-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1 618,00	R2	B	1
DWAM6-601	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	2 592,00	R2	B	1
DWAM6-601-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	2 592,00	R2	B	1
DWAM6-603	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	2 689,00	R2	B	1
DWAM6-603-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	2 689,00	R2	B	1
DWAM6-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	875,60	R2	B	1
DWAMV1	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,12...0,6 bar, PN5	1 083,00	R2	B	1
DWAMV16	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,8...2,5 bar, PN20	971,20	R2	B	1
DWAMV16-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,8...2,5 bar, PN20	971,20	R2	B	1
DWAMV1-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,12...0,6 bar, PN5	1 083,00	R2	B	1
DWAMV32	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 2,5...6,0 bar, PN45	1 209,00	R2	B	1
DWAMV32-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 2,5...6,0 bar, PN45	1 209,00	R2	B	1
DWAMV6	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,4...1,5 bar, PN10	971,20	R2	B	1
DWAMV6-S	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,4...1,5 bar, PN10	971,20	R2	B	1
DWR06	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	722,00	R2	A	1
DWR06-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,08...0,5 bar, PN6	817,70	R2	B	1
DWR06-203-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,08...0,5 bar, PN6	817,70	R2	B	1
DWR06-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	886,30	R2	B	1
DWR06-205-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	886,30	R2	B	1
DWR06-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	886,30	R2	B	1
DWR06-206-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	886,30	R2	B	1
DWR06-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	812,50	R2	B	1
DWR06-213-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	812,50	R2	B	1
DWR06-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	886,00	R2	B	1
DWR06-301-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	886,30	R2	B	1
DWR06-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	981,80	R2	B	1
DWR06-303-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	981,80	R2	B	1
DWR06-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	976,60	R2	B	1
DWR06-313-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	976,60	R2	B	1
DWR06-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	981,80	R2	B	1
DWR06-351-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	981,80	R2	B	1
DWR06-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 077,00	R2	B	1
DWR06-353-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 077,00	R2	B	1
DWR06-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 072,00	R2	B	1
DWR06-363-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 072,00	R2	B	1
DWR06-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 031,00	R2	B	1
DWR06-513-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 031,00	R2	B	1
DWR06-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 291,00	R2	B	1
DWR06-563-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 291,00	R2	B	1
DWR06-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 346,00	R2	B	1
DWR06-574-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 346,00	R2	B	1
DWR06-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 346,00	R2	B	1
DWR06-576-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 346,00	R2	B	1
DWR06-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 465,00	R2	B	1
DWR06-577-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1 465,00	R2	B	1
DWR06-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	722,20	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DWR1	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	722,00	R2	A	1
DWR1-165	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	870,10	R2	B	1
DWR1-165-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	870,10	R2	B	1
DWR1-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,15...0,6 bar, PN6	817,70	R2	B	1
DWR1-203-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,15...0,6 bar, PN6	817,70	R2	B	1
DWR1-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,09 bar, PN6	886,30	R2	B	1
DWR1-205-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,09 bar, PN6	885,00	R2	B	1
DWR1-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,09 bar, PN6	886,30	R2	A	1
DWR1-206-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,09 bar, PN6	886,30	R2	B	1
DWR1-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	812,50	R2	B	1
DWR1-213-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	812,50	R2	B	1
DWR1-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	886,00	R2	B	1
DWR1-301-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	886,30	R2	B	1
DWR1-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	981,80	R2	B	1
DWR1-303-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	981,80	R2	B	1
DWR1-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 051,00	R2	B	1
DWR1-305-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 051,00	R2	B	1
DWR1-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	976,60	R2	B	1
DWR1-313-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	976,60	R2	B	1
DWR1-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	981,80	R2	B	1
DWR1-351-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	981,80	R2	B	1
DWR1-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 077,00	R2	B	1
DWR1-353-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 077,00	R2	B	1
DWR1-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 072,00	R2	B	1
DWR1-363-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 072,00	R2	B	1
DWR1-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 031,00	R2	B	1
DWR1-513-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 031,00	R2	B	1
DWR1-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 291,00	R2	B	1
DWR1-563-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 291,00	R2	B	1
DWR1-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 346,00	R2	B	1
DWR1-574-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 346,00	R2	B	1
DWR1-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 465,00	R2	B	1
DWR1-575-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 465,00	R2	B	1
DWR1-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 346,00	R2	B	1
DWR1-576-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 346,00	R2	B	1
DWR1-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 465,00	R2	B	1
DWR1-577-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1 465,00	R2	B	1
DWR16	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	670,00	R2	A	1
DWR16-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,75...3,15 bar, PN25	766,00	R2	B	1
DWR16-203-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,75...3,15 bar, PN25	765,60	R2	B	1
DWR16-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7 bar, PN25	834,00	R2	A	1
DWR16-205-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR16-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7 bar, PN25	834,00	R2	A	1
DWR16-206-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR16-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	760,50	R2	B	1
DWR16-213-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	760,50	R2	B	1
DWR16-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR16-301-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR16-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	929,70	R2	B	1
DWR16-303-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	929,70	R2	B	1
DWR16-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	998,40	R2	B	1
DWR16-305-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	998,40	R2	B	1
DWR16-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	998,40	R2	B	1
DWR16-306-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	998,40	R2	B	1
DWR16-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	924,70	R2	B	1
DWR16-313-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	924,70	R2	B	1
DWR16-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	929,70	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DWR16-351-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	929,70	R2	B	1
DWR16-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 094,00	R2	B	1
DWR16-355-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 094,00	R2	B	1
DWR16-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 020,00	R2	B	1
DWR16-363-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 020,00	R2	B	1
DWR16-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	979,20	R2	B	1
DWR16-513-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	979,20	R2	B	1
DWR16-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 239,00	R2	B	1
DWR16-563-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 239,00	R2	B	1
DWR16-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 294,00	R2	B	1
DWR16-574-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 294,00	R2	B	1
DWR16-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 413,00	R2	B	1
DWR16-575-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 413,00	R2	B	1
DWR16-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 294,00	R2	B	1
DWR16-576-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 294,00	R2	B	1
DWR16-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 413,00	R2	B	1
DWR16-577-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1 413,00	R2	B	1
DWR16-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	670,10	R2	B	1
DWR1-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	722,20	R2	B	1
DWR25	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	781,00	R2	A	1
DWR25-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN63	877,00	R2	B	1
DWR25-203-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN63	876,90	R2	B	1
DWR25-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,4 bar, PN63	945,00	R2	A	1
DWR25-205-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,4 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR25-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,4 bar, PN63	945,00	R2	B	1
DWR25-206-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,4 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR25-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	871,80	R2	B	1
DWR25-213-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	871,80	R2	B	1
DWR25-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR25-301-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR25-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 041,00	R2	B	1
DWR25-303-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 041,00	R2	B	1
DWR25-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 109,00	R2	B	1
DWR25-305-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 109,00	R2	B	1
DWR25-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 109,00	R2	B	1
DWR25-306-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 109,00	R2	B	1
DWR25-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 036,00	R2	B	1
DWR25-313-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 036,00	R2	B	1
DWR25-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 041,00	R2	B	1
DWR25-351-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 041,00	R2	B	1
DWR25-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 137,00	R2	B	1
DWR25-353-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 137,00	R2	B	1
DWR25-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 132,00	R2	B	1
DWR25-363-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 132,00	R2	B	1
DWR25-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 090,00	R2	B	1
DWR25-513-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 090,00	R2	B	1
DWR25-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 350,00	R2	B	1
DWR25-563-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 350,00	R2	B	1
DWR25-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 405,00	R2	B	1
DWR25-574-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 405,00	R2	B	1
DWR25-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 405,00	R2	B	1
DWR25-576-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 405,00	R2	B	1
DWR25-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 525,00	R2	B	1
DWR25-577-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1 525,00	R2	B	1
DWR25-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	781,40	R2	B	1
DWR3	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	622,00	R2	A	1
DWR3-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,17...1,2 bar, PN16	717,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DWR3-203-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,17...1,2 bar, PN16	717,00	R2	B	1
DWR3-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,20 bar, PN16	785,70	R2	B	1
DWR3-205-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,20 bar, PN16	785,70	R2	B	1
DWR3-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,20 bar, PN16	785,70	R2	A	1
DWR3-206-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,20 bar, PN16	785,70	R2	B	1
DWR3-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	711,90	R2	B	1
DWR3-213-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	711,90	R2	B	1
DWR3-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	785,70	R2	B	1
DWR3-301-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	785,70	R2	B	1
DWR3-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	949,80	R2	B	1
DWR3-305-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	949,80	R2	B	1
DWR3-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	876,00	R2	B	1
DWR3-313-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	876,00	R2	B	1
DWR3-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	881,10	R2	B	1
DWR3-351-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	881,10	R2	B	1
DWR3-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	976,60	R2	B	1
DWR3-353-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	976,60	R2	B	1
DWR3-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 045,00	R2	B	1
DWR3-355-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 045,00	R2	B	1
DWR3-356	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 045,00	R2	B	1
DWR3-356-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 045,00	R2	B	1
DWR3-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	971,60	R2	B	1
DWR3-363-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	971,60	R2	B	1
DWR3-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	930,70	R2	B	1
DWR3-513-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	930,70	R2	B	1
DWR3-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 191,00	R2	B	1
DWR3-563-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 191,00	R2	B	1
DWR3-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 245,00	R2	B	1
DWR3-574-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 245,00	R2	B	1
DWR3-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 364,00	R2	B	1
DWR3-575-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 364,00	R2	B	1
DWR3-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 245,00	R2	B	1
DWR3-576-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 245,00	R2	B	1
DWR3-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 364,00	R2	B	1
DWR3-577-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1 364,00	R2	B	1
DWR3-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	621,60	R2	B	1
DWR40	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	781,00	R2	A	1
DWR40-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3...6,6 bar, PN63	876,90	R2	B	1
DWR40-203-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3...6,6 bar, PN63	876,90	R2	B	1
DWR40-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR40-205-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR40-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR40-206-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR40-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	871,80	R2	B	1
DWR40-213-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	871,80	R2	B	1
DWR40-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR40-301-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	945,60	R2	B	1
DWR40-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 041,00	R2	B	1
DWR40-303-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 041,00	R2	B	1
DWR40-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 109,00	R2	B	1
DWR40-305-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 109,00	R2	B	1
DWR40-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 036,00	R2	B	1
DWR40-313-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 036,00	R2	B	1
DWR40-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 041,00	R2	B	1
DWR40-351-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 041,00	R2	B	1
DWR40-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 205,00	R2	B	1
DWR40-355-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 205,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DWR40-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 132,00	R2	B	1
DWR40-363-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 132,00	R2	B	1
DWR40-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 090,00	R2	B	1
DWR40-513-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 090,00	R2	B	1
DWR40-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 350,00	R2	B	1
DWR40-563-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 350,00	R2	B	1
DWR40-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 405,00	R2	B	1
DWR40-576-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 405,00	R2	B	1
DWR40-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 525,00	R2	B	1
DWR40-577-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1 525,00	R2	B	1
DWR40-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	781,40	R2	B	1
DWR6	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	621,00	R2	A	1
DWR6-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3...1,4 bar, PN16	717,00	R2	A	1
DWR6-203-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3...1,4 bar, PN16	717,00	R2	B	1
DWR6-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3 bar, PN16	785,70	R2	A	1
DWR6-205-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3 bar, PN16	785,70	R2	B	1
DWR6-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3 bar, PN16	785,70	R2	A	1
DWR6-206-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3 bar, PN16	785,70	R2	B	1
DWR6-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	711,90	R2	B	1
DWR6-213-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	711,90	R2	B	1
DWR625	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	670,00	R2	A	1
DWR625-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,4...2,5 bar, PN25	765,60	R2	B	1
DWR625-203-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,4...2,5 bar, PN25	765,60	R2	B	1
DWR625-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,5 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR625-205-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,5 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR625-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,5 bar, PN25	834,20	R2	A	1
DWR625-206-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,5 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR625-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	760,50	R2	B	1
DWR625-213-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	760,50	R2	B	1
DWR625-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR625-301-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	834,20	R2	B	1
DWR625-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	998,40	R2	B	1
DWR625-305-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	998,40	R2	B	1
DWR625-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	998,40	R2	B	1
DWR625-306-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	998,40	R2	B	1
DWR625-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	929,70	R2	B	1
DWR625-351-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	929,70	R2	B	1
DWR625-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 025,00	R2	B	1
DWR625-353-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 025,00	R2	B	1
DWR625-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 020,00	R2	B	1
DWR625-363-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 020,00	R2	B	1
DWR625-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	979,20	R2	B	1
DWR625-513-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	979,20	R2	B	1
DWR625-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 239,00	R2	B	1
DWR625-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 294,00	R2	B	1
DWR625-574-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 294,00	R2	B	1
DWR625-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 413,00	R2	B	1
DWR625-575-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 413,00	R2	B	1
DWR625-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 294,00	R2	B	1
DWR625-576-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 294,00	R2	B	1
DWR625-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 413,00	R2	B	1
DWR625-577-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1 413,00	R2	B	1
DWR625-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	670,10	R2	B	1
DWR6-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	786,00	R2	A	1
DWR6-301-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	785,70	R2	B	1
DWR6-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	881,10	R2	B	1
DWR6-303-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	881,10	R2	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
DWR6-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	949,80	R2	B	1
DWR6-305-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	949,80	R2	B	1
DWR6-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	949,80	R2	B	1
DWR6-306-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	949,80	R2	B	1
DWR6-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	876,00	R2	B	1
DWR6-313-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	876,00	R2	B	1
DWR6-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	881,10	R2	B	1
DWR6-351-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	881,10	R2	B	1
DWR6-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 045,00	R2	B	1
DWR6-355-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 045,00	R2	B	1
DWR6-356	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 045,00	R2	B	1
DWR6-356-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 045,00	R2	B	1
DWR6-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	971,60	R2	B	1
DWR6-363-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	971,60	R2	B	1
DWR6-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	930,70	R2	B	1
DWR6-513-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	930,70	R2	B	1
DWR6-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 191,00	R2	B	1
DWR6-563-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 191,00	R2	B	1
DWR6-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 245,00	R2	B	1
DWR6-574-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 245,00	R2	B	1
DWR6-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 364,00	R2	B	1
DWR6-575-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 364,00	R2	B	1
DWR6-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 245,00	R2	B	1
DWR6-576-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 245,00	R2	B	1
DWR6-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 364,00	R2	B	1
DWR6-577-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1 364,00	R2	B	1
DWR6-S	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	621,60	R2	B	1
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	353,00	O7	B	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	292,00	O7	A	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	906,00	O7	B	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	594,00	O7	B	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	250,00	O7	B	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	210,00	O7	B	1
EC300-100A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 100	14 281,00	W3	C	1
EC300-150A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 150	28 455,00	W3	C	1
EC300-200A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 200	42 357,00	W3	C	1
EC300-250A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 250	64 814,00	W3	C	1
EC300-300A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 300	92 242,00	W3	C	1
EC300-350A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 350	121 018,00	W3	C	1
EC300-400A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 400	218 424,00	W3	C	1
EC300-450A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 450	248 649,00	W3	C	1
EC300-50A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 50	7 789,00	W3	C	1
EC300-65A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 65	8 577,00	W3	C	1
EC300-80A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 80	9 334,00	W3	C	1
EC7810A1027/U	Wycofany	wycofany			
EC7823A1004/U	Zawiera przekaźnik czujnika płomienia; 2 wyjścia DPDT; 240V; brak karty wietrzenia ST7800	na ofertę			
EC7830A1033/U	240V; 2s wietrzenia końcowego; 3/5 sek pierwszy czas bezp.; 4/7sek drugi; On/Off; kontrola	na ofertę			
EC7850A1064/U	Programator palnikowy, 240V; 30 sek wietrz końc.; pierwszy czas 3/5 sek, drugi 4/7 sek; stał	na ofertę			
EC7850A1072/U	240V; 2s wietrzenia końcowego; 3/5 sek pierwszy czas bezpieczeństwa; 4/7 s drugi; modula	na ofertę			
EC7850A1122/U	240V; 30s wietrzenia końcowego; 3/5 sek pierwszy czas bezp.; 4/7 sek drugi; modulacja	na ofertę			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	314,00	CZ	C	1
EF20	Czujnik temperatury gruntu, NTC20k, -20...34 0C	160,40	R2	B	1
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F	12,60	CZ	C	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	16,80	CZ	A	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, 11/2"+2"	41,70	CZ	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F, D06N, D06FH, D06FI, R1"+11/4" (od 1997)	31,20	CZ	B	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz dla D06F - R1"+R11/4" (od 1997 roku)	31,20	CZ	B	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	46,10	CZ	B	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	75,10	CZ	B	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	92,40	CZ	B	1
ES30-1/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	17,90	CZ	C	1
ES30-1/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	26,70	CZ	C	1
ES30-11/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/2"	54,80	CZ	C	1
ES30-11/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/2"	74,30	CZ	B	1
ES30-11/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/4"	36,40	CZ	C	1
ES30-11/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/4"	54,80	CZ	C	1
ES30-1A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	24,70	CZ	B	1
ES30-1B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	36,40	CZ	C	1
ES30-2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	60,90	CZ	C	1
ES30-2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	89,60	CZ	C	1
ES30-3/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	20,60	CZ	C	1
ES30-3/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	30,90	CZ	B	1
ES30-3/8A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	16,90	CZ	C	1
ES30-3/8B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/8"	wycofany			
ES32-1/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	28,80	CZ	B	1
ES32-11/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	64,60	CZ	B	1
ES32-11/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11,4"	48,90	CZ	B	1
ES32-1C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1'	37,20	CZ	B	1
ES32-2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	82,70	CZ	B	1
ES32-3/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	30,90	CZ	B	1
ES32-3/8C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	25,20	CZ	B	1
ES69Y-100	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	331,00	CZ	B	1
ES69Y-125	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	491,00	CZ	B	1
ES69Y-15	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	32,20	CZ	B	1
ES69Y-150	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	761,00	CZ	B	1
ES69Y-20	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	33,60	CZ	B	1
ES69Y-200	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	1077,00	CZ	B	1
ES69Y-25	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	42,20	CZ	C	1
ES69Y-32	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	54,80	CZ	B	1
ES69Y-40	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	91,20	CZ	B	1
ES69Y-50	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	133,00	CZ	B	1
ES69Y-65	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	210,00	CZ	B	1
ES69Y-80	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	253,00	CZ	B	1
ES71Y-100	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	407,00	CZ	B	1
ES71Y-125	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	593,00	CZ	B	1
ES71Y-15	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	71,50	CZ	C	1
ES71Y-150	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	863,00	CZ	B	1
ES71Y-20	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	84,10	CZ	C	1
ES71Y-25	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	98,30	CZ	C	1
ES71Y-32	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	123,00	CZ	C	1
ES71Y-40	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	165,00	CZ	C	1
ES71Y-50	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	194,00	CZ	C	1
ES71Y-65	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	215,00	CZ	B	1
ES71Y-80	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	254,00	CZ	B	1
ES76S-065A	Wymienny wkład filtra F76S-F, 100 mikronów, DN65	1275,00	CZ	B	1
ES76S-065B	Wymienny wkład filtra F76S-F, 20 mikronów, DN65	1300,00	CZ	B	1
ES76S-065C	Wymienny wkład filtra F76S-F, 50 mikronów, DN65	1300,00	CZ	C	1
ES76S-065D	Wymienny wkład filtra F76S-F, 200 mikronów, DN65	1300,00	CZ	B	1
ES76S-065F	Wymienny wkład filtra F76S-F, 500 mikronów, DN65	1275,00	CZ	B	1
ES76S-080A	Wymienny wkład filtra F76S-F, 100 mikronów, DN80	1437,00	CZ	B	1
ES76S-080B	Wymienny wkład filtra F76S-F, 20 mikronów, DN80	1437,00	CZ	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
ES76S-080C	Wymienny wkład filtra F76S-F, 50 mikronów, DN80	1467,00	CZ	B	1
ES76S-080D	Wymienny wkład filtra F76S-F, 200 mikronów, DN80	1467,00	CZ	B	1
ES76S-080F	Wymienny wkład filtra F76S-F, 500 mikronów, DN80	1438,00	CZ	B	1
ES76S-100A	Wymienny wkład filtra F76S-F, 100 mikronów, DN100	1760,00	CZ	B	1
ES76S-100B	Wymienny wkład filtra F76S-F, 20 mikronów, DN100	1760,00	CZ	B	1
ES76S-100C	Wymienny wkład filtra F76S-F, 50 mikronów, DN100	1760,00	CZ	B	1
ES76S-100D	Wymienny wkład filtra F76S-F, 200 mikronów, DN100	1493,00	CZ	B	1
ES76S-100F	Wymienny wkład filtra F76S-F, 500 mikronów, DN100	1493,00	CZ	B	1
EVA10RA	Adapter do Danfossa-RA	60,90	P1 (O11)	B	10
EVA1-DANFOSS	Adapter do zaworów Danfoss typ RAV / RAVL / RA	29,40	P1 (O11)	B	1
EX-DCM4016	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...16 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 ba	2 309,00	R2	B	1
EX-DCM4016-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...16 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 ba	2 309,00	R2	B	1
EX-DCM4025	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 ba	2 309,00	R2	B	1
EX-DCM4025-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 ba	2 309,00	R2	B	1
EX-DDCM014	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 mbar, maks. ciśn.	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM014-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 mbar, maks. ciśn.	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM1	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 mbar, maks. ciśn.	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM16	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,6 mbar, maks. ciśn. 25 t	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM1602	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn.	3 271,00	R2	B	1
EX-DDCM1602-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn.	3 271,00	R2	B	1
EX-DDCM16-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,6 mbar, maks. ciśn. 25 t	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM1-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 mbar, maks. ciśn.	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM252	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 0,5	3 271,00	R2	B	1
EX-DDCM252-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 0,5	3 271,00	R2	B	1
EX-DDCM4	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...4 bar, histereza 0,2 mbar, maks. ciśn. 25 ba	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM4-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...4 bar, histereza 0,2 mbar, maks. ciśn. 25 ba	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM6	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 mbar, maks. ciśn. 15	3 040,00	R2	B	1
EX-DDCM6002	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, maks. ciśn	3 271,00	R2	B	1
EX-DDCM6002-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, maks. ciśn	3 271,00	R2	B	1
EX-DDCM662	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, maks. ciśn. 1	3 271,00	R2	B	1
EX-DDCM662-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, maks. ciśn. 1	3 271,00	R2	B	1
EX-DDCM6-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 mbar, maks. ciśn. 15	3 040,00	R2	B	1
EX-DGM506	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 5	2 278,00	R2	B	1
EX-DGM506-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 5	2 279,00	R2	B	1
EX-DGM516	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn.	2 278,00	R2	B	1
EX-DGM516-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn.	2 279,00	R2	B	1
EX-DGM525	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn	2 279,00	R2	B	1
EX-DGM525-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn	2 279,00	R2	B	1
EX-DNM10	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, maks. ciśn. 25 ba	1 872,00	R2	B	1
EX-DNM10-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, maks. ciśn. 25 ba	1 873,00	R2	B	1
EX-DNM63	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 16...63 bar, histereza 1 bar, maks. ciśn. 130 ba	2 032,00	R2	B	1
EX-DNM63-409	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 16...63 bar, histereza 1 bar, maks. ciśn. 130 ba	2 092,00	R2	B	1
EX-DNM63-409-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 16...63 bar, histereza 1 bar, maks. ciśn. 130 ba	2 092,00	R2	B	1
EX-DNM63-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 16...63 bar, histereza 1 bar, maks. ciśn. 130 ba	2 032,00	R2	B	1
EX-DNS025	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, maks. ciśn.	2 307,00	R2	B	1
EX-DNS025-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, maks. ciśn.	2 307,00	R2	B	1
EX-DNS06	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 6	2 307,00	R2	B	1
EX-DNS06-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 6	2 307,00	R2	B	1
EX-DNS1	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, maks. ciśn. 6	2 307,00	R2	B	1
EX-DNS10	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, maks. ciśn. 16 ba	2 105,00	R2	B	1
EX-DNS10-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, maks. ciśn. 16 ba	2 105,00	R2	B	1
EX-DNS16	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, maks. ciśn. 25 ba	2 105,00	R2	B	1
EX-DNS16-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, maks. ciśn. 25 ba	2 105,00	R2	B	1
EX-DNS1-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, maks. ciśn. 6	2 307,00	R2	B	1
EX-DNS3	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, maks. ciśn. 16	2 054,00	R2	B	1
EX-DNS3-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, maks. ciśn. 16	2 054,00	R2	B	1
EX-DNS6	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, maks. ciśn. 16 t	2 054,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
EX-DNS6-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, maks. ciśn. 16 bar	2 054,00	R2	B	1
EX-DWR06	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, maks. ciśn. 6 bar	1 929,00	R2	B	1
EX-DWR06-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, maks. ciśn. 6 bar	1 929,00	R2	B	1
EX-DWR1	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, maks. ciśn. 6 bar	1 929,00	R2	B	1
EX-DWR16	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, maks. ciśn. 25 bar	1 876,00	R2	B	1
EX-DWR16-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, maks. ciśn. 25 bar	1 876,00	R2	B	1
EX-DWR1-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, maks. ciśn. 6 bar	1 930,00	R2	B	1
EX-DWR25	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, maks. ciśn. 63 bar	1 989,00	R2	B	1
EX-DWR25-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, maks. ciśn. 63 bar	1 989,00	R2	B	1
EX-DWR3	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, maks. ciśn. 16 bar	1 828,00	R2	B	1
EX-DWR3-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, maks. ciśn. 16 bar	1 828,00	R2	B	1
EX-DWR40	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, maks. ciśn. 63 bar	1 989,00	R2	B	1
EX-DWR40-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, maks. ciśn. 63 bar	1 989,00	R2	B	1
EX-DWR6	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, maks. ciśn. 16 bar	1 828,00	R2	B	1
EX-DWR625	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, maks. ciśn. 25 bar	1 876,00	R2	B	1
EX-DWR625-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, maks. ciśn. 25 bar	1 876,00	R2	B	1
EX-DWR6-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, maks. ciśn. 16 bar	1 828,00	R2	B	1
EX-TAM022	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1 757,00	R2	B	1
EX-TAM022-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1 757,00	R2	B	1
EX-TAM150	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1 738,00	R2	B	1
EX-TAM150-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1 738,00	R2	B	1
EX-TAM490	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	1 779,00	R2	B	1
EX-TAM490-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	1 779,00	R2	B	1
EX-TAM813	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 125 0C	1 834,00	R2	B	1
EX-TAM813-S	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 125 0C	1 834,00	R2	B	1
EX-TRM022	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1 720,00	R2	B	1
EX-TRM022-S	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1 720,00	R2	B	1
EX-TRM150	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	1 691,00	R2	B	1
EX-TRM150-S	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	1 691,00	R2	B	1
EX-TRM40	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1 690,00	R2	B	1
EX-TRM40-S	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1 691,00	R2	B	1
EX-TX023	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 757,00	R2	B	1
EX-TX023-S	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 757,00	R2	B	1
EX-TX150	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 738,00	R2	B	1
EX-TX150-S	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 738,00	R2	B	1
EX-TX490	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	1 738,00	R2	B	1
EX-TX490-S	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	1 738,00	R2	B	1
EX-TXB023	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 822,00	R2	B	1
EX-TXB023-S	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 822,00	R2	B	1
EX-TXB150	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 804,00	R2	B	1
EX-TXB150-S	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 804,00	R2	B	1
EX-TXB490	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	1 804,00	R2	B	1
EX-TXB490-S	Termostat, wyk. przeciwybuchowe, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	1 804,00	R2	B	1
EX-VCM095	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 16 bar	1 781,00	R2	B	1
EX-VCM095-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 16 bar	1 781,00	R2	B	1
EX-VCM101	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 781,00	R2	B	1
EX-VCM101-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 781,00	R2	B	1
EX-VCM301	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 25 mbar, maks. ciśn. 16 bar	1 865,00	R2	B	1
EX-VCM301-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 25 mbar, maks. ciśn. 16 bar	1 865,00	R2	B	1
EX-VCM4156	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -15...+6 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	2 309,00	R2	B	1
EX-VCM4156-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -15...+6 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	2 309,00	R2	B	1
EX-VNM111	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 mbar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 16 bar	1 980,00	R2	B	1
EX-VNM111-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 mbar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 16 bar	1 980,00	R2	B	1
EX-VNM301	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 16 bar	1 982,00	R2	B	1
EX-VNM301-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 16 bar	1 982,00	R2	B	1
EX-VNS111	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 mbar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 16 bar	2 355,00	R2	B	1
EX-VNS111-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -1...+0,1 mbar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 16 bar	2 355,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
EX-VNS301	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciś.	2 355,00	R2	B	1
EX-VNS301-S	Presostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciś.	2 355,00	R2	B	1
F42006646001	Ograniczniki temperatury do termostatów T43/T63 (20 szt.)	40,60	R1	B	20
F42007110 001	Oslona zabezpieczająca przed zmianą nastaw do T43/T63	14,20	R1	B	1
F42007110 002	wycofany	wycofany			
F42007110-001	Pokrywa zabezpieczająca przed zmianą nastaw do T43/T63	wycofany			
F42007789 001	Wycofany	wycofany			
F42010971 001	Czujnik temperatury zewnętrznej do CM907	70,60	R1	B	1
F42010972 001	Czujnik zdalny do CM907	148,00	R1	B	1
F42010977 001	Listwa zaciskowa do CM907	11,50	R1	B	1
F74C-11/4AA	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-11/4AA	wycofany			
F74C-11/4AC	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-11/4AC	wycofany			
F74C-11/4AD	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-11/4AD	wycofany			
F74C-1AA	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-1AA	wycofany			
F74C-1AC	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-1AC	wycofany			
F74C-1AD	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-1AD	wycofany			
F74C-3/4AA	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-3/4AA	wycofany			
F74C-3/4AC	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-3/4AC	wycofany			
F74C-3/4AD	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-3/4AD	wycofany			
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	732,00	W1	A	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	732,00	W1	B	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	732,00	W1	B	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	828,00	W1	A	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	828,00	W1	B	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	828,00	W1	B	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	792,00	W1	A	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	792,00	W1	A	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	792,00	W1	A	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	756,00	W1	A	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	756,00	W1	A	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	756,00	W1	B	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	913,00	W1	A	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1 129,00	W1	B	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	913,00	W1	C	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	913,00	W1	B	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1/2" siatka 50 mikronów	1 129,00	W1	C	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	913,00	W1	C	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	913,00	W1	C	1
F76S-100FA	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	11 659,00	W1	A	1
F76S-100FB	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	11 489,00	W1	C	1
F76S-100FC	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	11 489,00	W1	C	1
F76S-100FD	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	11 489,00	W1	B	1
F76S-100FF	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 500 mikrometrów	11 489,00	W1	B	1
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	1 687,00	W1	A	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 117,00	W1	B	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	1 687,00	W1	C	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	1 687,00	W1	C	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2 117,00	W1	C	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	1 687,00	W1	B	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	1 687,00	W1	C	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	1 687,00	W1	C	1
F76S-11/2EB	wycofany	wycofany			
F76S-11/2EC	wycofany	wycofany			
F76S-11/2ED	wycofany	wycofany			
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 063,00	W1	A	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 343,00	W1	B	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1 063,00	W1	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 063,00	W1	C	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 343,00	W1	C	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 063,00	W1	C	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1 063,00	W1	B	1
F76S-11/4EB	wycofany	wycofany			
F76S-11/4EC	wycofany	wycofany			
F76S-11/4ED	wycofany	wycofany			
F76S-125ZF	Filtr kołnierzowy, DN125 z siatką 100 mikrometrów	16 639,00	W1	C	1
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 058,00	W1	A	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 342,00	W1	A	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1 058,00	W1	B	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 058,00	W1	B	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 342,00	W1	C	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1 058,00	W1	B	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1 058,00	W1	C	1
F76S-1EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 1", siatka 100 mikronów	1 038,00	W1	C	1
F76S-1EB	wycofany	wycofany			
F76S-1EC	wycofany	wycofany			
F76S-1ED	wycofany	wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	1 863,00	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2 290,00	W1	B	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	1 863,00	W1	B	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	1 863,00	W1	B	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2 290,00	W1	C	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	1 863,00	W1	B	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłącze 2", siatka 300 mikrometrów	2 162,00	W1	B	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	2 162,00	W1	C	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	1 773,00	W1	C	1
F76S-2EB	wycofany	wycofany			
F76S-2EC	wycofany	wycofany			
F76S-2ED	*	wycofany			
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	826,00	W1	A	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1 042,00	W1	A	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 20 mikronów	826,00	W1	B	1
F76S-3/4ABM	Filtr z płukaniem wstecznym, 3/4", z siatką 20 mikronów, obudowa mosiężna	1 042,00	W1	C	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	826,00	W1	B	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1 042,00	W1	C	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	828,00	W1	C	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 3/4", z siatką 500 mikronów	826,00	W1	C	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	812,00	W1	B	1
F76S-3/4EB	wycofany	wycofany			
F76S-3/4EC	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 50 mikronów	812,00	W1	B	1
F76S-3/4ED	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 200 mikronów	812,00	W1	C	1
F76S-65FA	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	8 945,00	W1	A	1
F76S-65FB	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	8 945,00	W1	B	1
F76S-65FC	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	8 945,00	W1	C	1
F76S-65FD	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	8 945,00	W1	B	1
F76S-65FF	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 500 mikrometrów	8 945,00	W1	C	1
F76S-80FA	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	9 884,00	W1	A	1
F76S-80FB	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	9 884,00	W1	B	1
F76S-80FC	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	9 884,00	W1	C	1
F76S-80FD	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	9 884,00	W1	B	1
F76S-80FF	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 500 mikrometrów	9 884,00	W1	C	1
FD16-326	Presostat do gazu płynnego, zakres 3...16, histereza 0,5 bara	1 199,00	R2	B	1
FD16-326-S	Presostat do gazu płynnego, zakres 3...16, histereza 0,5 bara	1 199,00	R2	B	1
FD16-327	Presostat do gazu płynnego, zakres 3...16, histereza 2,5 bara	1 345,00	R2	B	1
FD16-327-S	Presostat do gazu płynnego, zakres 3...16, histereza 2,5 bara	1 345,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
FD300-100A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 100	18 471,00	W3	C	1
FD300-150A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 150	27 392,00	W3	C	1
FD300-200A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 200	36 316,00	W3	C	1
FD300-250A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 250	54 629,00	W3	C	1
FD300-300A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 300	75 131,00	W3	C	1
FD300-350A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 350	105 656,00	W3	C	1
FD300-400A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 400	165 920,00	W3	C	1
FD300-450A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 450	242 618,00	W3	C	1
FD300-50A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 50	15 340,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 65	16 278,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 80	17 218,00	W3	C	1
FE300-100A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 100	21 162,00	W3	C	1
FE300-150A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 150	33 650,00	W3	C	1
FE300-200A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 200	47 552,00	W3	C	1
FE300-250A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 250	70 012,00	W3	C	1
FE300-300A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 300	96 033,00	W3	C	1
FE300-350A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 350	125 848,00	W3	C	1
FE300-400A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 400	220 434,00	W3	C	1
FE300-450A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 450	250 681,00	W3	C	1
FE300-50A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 50	14 313,00	W3	C	1
FE300-65A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 65	14 293,00	W3	C	1
FE300-80A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 80	17 522,00	W3	C	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z opłukiwaniem	167,00	P4 (W11)	A	1
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, 1/2", z opłukiwaniem	311,00	P4 (W11)	A	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z opłukiwaniem	293,00	P4 (W11)	B	1
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 0C, 1 1/4", z opłukiwaniem	539,00	P4 (W11)	B	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	222,00	P4 (W11)	A	1
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, 1", z opłukiwaniem	420,00	P4 (W11)	A	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem	183,00	P4 (W11)	A	1
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, 3/4", z opłukiwaniem	354,00	P4 (W11)	A	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem, siatka 50 mikronów	215,00	P4 (W11)	C	1
FH21420	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH020 i siłownik MT4-230-NC	205,00	R1	A	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	289,00	P4 (W11)	A	1
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	415,00	P4 (W11)	A	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	454,00	P4 (W11)	B	1
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	636,00	P4 (W11)	C	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	359,00	P4 (W11)	A	1
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	581,00	P4 (W11)	B	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	323,00	P4 (W11)	A	1
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 0C, z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	461,00	P4 (W11)	A	1
FK74C-11/4AA	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-11/4AA	wycofany			
FK74C-11/4AC	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-11/4AC	wycofany			
FK74C-11/4AD	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-11/4AD	wycofany			
FK74C-1AA	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-1AA	wycofany			
FK74C-1AC	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-1AC	wycofany			
FK74C-1AD	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-1AD	wycofany			
FK74C-3/4AA	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-3/4AA	wycofany			
FK74C-3/4AC	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-3/4AC	wycofany			
FK74C-3/4AD	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-3/4AD	wycofany			
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	789,00	W1	A	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	789,00	W1	B	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	789,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	969,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	969,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	969,00	W1	B	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	901,00	W1	A	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	901,00	W1	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	901,00	W1	B	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	821,00	W1	A	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	821,00	W1	A	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	821,00	W1	B	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	631,00	W1	A	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	631,00	W1	B	1
FN09S-1/2A	Filtr przezbrajalny 100 mikronów do D06F: 1/2" i 3/4"	820,00	W2	B	1
FN09S-1/2AM	Filtr przezbrajalny z brązu, 100 mikronów do D06F: 1/2" i 3/4"	1 064,00	W2	C	1
FN09S-11/2A	Filtr przezbrajalny 100 mikronów do D06F: 1 1/2" i 2"	1 550,00	W2	B	1
FN09S-11/2AM	Filtr przezbrajalny z brązu, 100 mikronów do D06F: 1 1/2" i 2"	1 994,00	W2	C	1
FN09S-1A	Filtr przezbrajalny 100 mikronów do D06F: 1" i 1 1/4";oraz dla 1" (prod.1977-1991) i □dla 1 1/4"	1 028,00	W2	B	1
FN09S-1AM	Filtr przezbrajalny z brązu 100 mikronów do: 1" i 1 1/4";oraz dla 1" (prod.1977-1991) i □dla 1 1/4"	1 347,00	W2	C	1
FN09S-1AMN	Filtr przezbrajalny z brązu, 100 mikronów do D06F: 1" i 1 1/4" z lat prod. 1" tylko z 11991, □dla 1 1/4"	1 347,00	W2	C	1
FN09S-1AN	Filtr przezbrajalny 100 mikronów do D06F: 1" i 1 1/4" z lat prod. 1" tylko z 11991, dla □1 1/4"	1 004,00	W2	B	1
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	550,00	W1	A	1
FR124-3/4A	Regulator ciągu	167,00	O7	A	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	51,60	CZ	B	1
FT09RS-11/2A	Osona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	1192,00	CZ	B	1
FT09RS-1A	Osona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	805,00	CZ	B	1
FT6960-18	Termostat przeciwwzmożeniowy, reset ręczny,kapilara 1,8 m, IP65	228,00	R2	A	1
FT6960-30	Termostat przeciwwzmożeniowy, reset ręczny,kapilara 3,0 m, IP65	260,00	R2	A	1
FT6960-60	Termostat przeciwwzmożeniowy, reset ręczny,kapilara 6,0 m, IP65	280,00	R2	A	1
FT6961-18	Termostat przeciwwzmożeniowy, reset automatyczny,kapilara 1,8 m, IP65	212,00	R2	A	1
FT6961-30	Termostat przeciwwzmożeniowy, reset automatyczny,kapilara 3,0 m, IP65	249,00	R2	A	1
FT6961-60	Termostat przeciwwzmożeniowy, reset automatyczny,kapilara 6,0 m, IP65	265,00	R2	A	1
FV/EL300-100A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 100	15 395,00	W3	C	1
FV/EL300-150A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 150	30 582,00	W3	C	1
FV/EL300-200A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 200	44 473,00	W3	C	1
FV/EL300-250A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 250	66 932,00	W3	C	1
FV/EL300-300A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 300	102 741,00	W3	C	1
FV/EL300-350A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 350	134 338,00	W3	C	1
FV/EL300-400A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 400	228 924,00	W3	C	1
FV/EL300-450A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 450	259 127,00	W3	C	1
FV/EL300-50A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 50	9 745,00	W3	C	1
FV/EL300-65A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 65	10 619,00	W3	C	1
FV/EL300-80A	Zawór napełniający sterowany elektronicznie, DN 80	11 441,00	W3	C	1
FV300-100A	Zawór napełniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10 004,00	W3	A	1
FV300-150A	Zawór napełniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	18 754,00	W3	B	1
FV300-200A	Zawór napełniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	27 647,00	W3	B	1
FV300-250A	Zawór napełniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	45 825,00	W3	C	1
FV300-300A	Zawór napełniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	67 179,00	W3	C	1
FV300-350A	Zawór napełniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	97 238,00	W3	C	1
FV300-400A	Zawór napełniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	157 540,00	W3	C	1
FV300-450A	Zawór napełniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	232 874,00	W3	C	1
FV300-50A	Zawór napełniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	7 628,00	W3	A	1
FV300-65A	Zawór napełniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	7 353,00	W3	B	1
FV300-80A	Zawór napełniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	9 375,00	W3	A	1
FVN105+ED1	Przetwornik ciśnienia, zakres -1...5 bar	1 880,00	R2	B	1
FVN105+ED1-S	Przetwornik ciśnienia, zakres -1...5 bar	1 880,00	R2	B	1
FVN111+ED1	Przetwornik ciśnienia, zakres -1...0 bar	1 880,00	R2	B	1
FVN111+ED1-S	Przetwornik ciśnienia, zakres -1...0 bar	1 880,00	R2	B	1
FVN112+ED1	Przetwornik ciśnienia, zakres -1...1 bar	1 880,00	R2	B	1
FVN112+ED1-S	Przetwornik ciśnienia, zakres -1...1 bar	1 880,00	R2	B	1
FVN125+ED1	Przetwornik ciśnienia, zakres -250...+250 mbar	1 924,00	R2	B	1
FVN125+ED1-S	Przetwornik ciśnienia, zakres -250...+250 mbar	1 924,00	R2	B	1
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	93,30	W1	B	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	98,40	W1	A	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	251,00	W1	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	274,00	W1	C	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	203,00	W1	B	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	203,00	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	152,00	W1	A	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	152,00	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	395,00	W1	B	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	427,00	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	108,00	W1	B	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	108,00	W1	C	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	65,20	W1	B	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	77,00	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	95,70	W1	B	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	73,20	W1	B	1
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	346,00	W1	B	1
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	258,00	W1	B	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	182,00	W1	B	1
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	532,00	W1	B	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	128,00	W1	B	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	75,90	W1	C	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	1 732,00	W1	B	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	3 241,00	W1	B	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	4 713,00	W1	B	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	239,00	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	9 282,00	W1	C	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	301,00	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	319,00	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	355,00	W1	C	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	566,00	W1	B	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	686,00	W1	B	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	917,00	W1	C	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1 222,00	W1	C	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	5 820,00	W1	C	1
FY71P-125B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 125, siatka potrójna 500 mikronów	9 058,00	W1	C	1
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	12 237,00	W1	C	1
FY71P-15B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 15, siatka potrójna 500 mikronów	959,00	W1	C	1
FY71P-20B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 20, siatka potrójna 500 mikronów	1 082,00	W1	C	1
FY71P-25B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 25, siatka potrójna 500 mikronów	1 160,00	W1	B	1
FY71P-32B	Wycofany	wycofany			
FY71P-40B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 40, siatka potrójna 500 mikronów	2 112,00	W1	C	1
FY71P-50B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 50, siatka potrójna 500 mikronów	2 724,00	W1	C	1
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	3 722,00	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	4 208,00	W1	B	1
FY-SX100-1/2A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-100A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-11/2A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-11/4A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-1A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-2A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-3/4A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-50A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-65A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-80A	Wycofany	wycofany			
G12-100	Tuleja zanurzeniowa	110,40	R2	C	1
G12-250	Tuleja zanurzeniowa	147,50	R2	B	1
G31	Cewka elektromagnetyczna	778,40	R2	B	1
G31-6	Cewka elektromagnetyczna	899,10	R2	B	1
G31GS	Cewka elektromagnetyczna	899,10	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
GB12	Zawór elektromagnetyczny	561,40	R2	B	1
GB12VA	Zawór elektromagnetyczny	1 262,00	R2	B	1
GB20	Zawór elektromagnetyczny	1 012,00	R2	B	1
GB20VA	Zawór elektromagnetyczny	2 335,00	R2	B	1
GB25	Zawór elektromagnetyczny do wody, DN25	1 223,00	R2	B	1
GB25VA	Zawór elektromagnetyczny	3 179,00	R2	B	1
GF20	Czujnik temeperatury do pomieszczeń o wysokiej wilgotności, NTC20k, -20...30C	149,80	R2	B	1
GK13	Zawór elektromagnetyczny	1 468,00	R2	B	1
GK20	Zawór elektromagnetyczny	1 595,00	R2	B	1
GK25	Zawór elektromagnetyczny	1 867,00	R2	B	1
GK25F	Zawór elektromagnetyczny	2 640,00	R2	B	1
GK32	Zawór elektromagnetyczny	2 752,00	R2	B	1
GK32F	Zawór elektromagnetyczny	3 440,00	R2	B	1
GK40	Zawór elektromagnetyczny	3 056,00	R2	B	1
GK40F	Zawór elektromagnetyczny	4 102,00	R2	B	1
GK50	Zawór elektromagnetyczny	3 618,00	R2	B	1
GK50F	Zawór elektromagnetyczny	4 746,00	R2	B	1
GS	Tulejka	196,50	R2	B	1
GT4	Separator galwaniczny	661,20	R2	A	1
H1	Konsola naścienna	50,40	CZ	B	1
H2	Konsola naścienna	27,00	CZ	B	1
H2109B0180SECZ	wycofany, zamiennik H2109B0180SEPL	wycofany			
H2109B0180SEPL	Detektor tlenku węgla (czadu)	198,00	R6	B	1
H3	Uchwyt kapilary	82,60	CZ	B	2
H46C1166/U	Higrometr	106,00	R2	C	1
H6045A1002	Higrostat kanałowy, histereza 5%, 35...100%r.H. IP65	665,00	R2	A	1
H6120A1000	Higrostat pomieszczeniowy, histereza 4%, 35...100%r.H. IP30	298,00	R2	A	1
H7012A1009	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V	929,00	R2	A	1
H7012B1007	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czynnikiem temp. PT1000	1 017,00	R2	A	1
H7012B1023	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czynnikiem temp. NTC20k	1 017,00	R2	A	1
H7015A1006	Kanałowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V	1 391,00	R2	A	1
H7015B1004	Kanałowy przetwornik wilgotności, 0...10V z czujn. temp. PT1000	1 477,00	R2	A	1
H7015B1020	wycofany, zamiennik H7015B1080	1 477,00	R2	A	1
H7015B1060	Kanałowy przetwornik wilgotności i temperatury, 0...10V	1 105,00	R2	A	1
H7015B1080	Kanałowy przetwornik wilgotności, 0...10V, pasywny pomiar temp. czynnikiem NTC20	1 483,00	R2	A	1
H7018A1003	wycofany, zamiennik HSS-DPS	wycofany			
H7508A1042	Przetwornik wilgotności	1 238,00	R2	A	1
HA30	Moduł żaluzji	wycofany			
HAC30	Zestyk otwartego okna	59,70	R2	B	1
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m3/godz.	512,00	W4	B	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m3/godz.	551,00	W4	B	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m3/godz.	662,00	W4	B	1
HB85	Czujnik nasłonecznienia z częstotliwością 868 MHz	568,00	R2	B	1
HB95	Czujnik nasłonecznienia/wiatru z częstotliwością 868 MHz	1 075,00	R2	B	1
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE	79,90	R2	B	1
HCC80	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną	1 177,00	R2	B	1
HCC80R	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną i przekaźnikiem załączenia pompy	1 214,00	R2	B	1
HCD6003	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 0,2...3 mbar	693,00	R2	B	1
HCD6010	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 1...10 mbar	693,00	R2	B	1
HCD6050	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 5...50 mbar	693,00	R2	A	1
HCD6150	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 15...150 mbar	693,00	R2	B	1
HCE40	wycofany	wycofany			
HCE80	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny	997,00	R2	A	1
HCE80R	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny z przekaźnikiem załączenia	1 021,00	R2	B	1
HCF82	Czujnik temperatury	265,00	R2	A	1
HCM100	wycofany	wycofany			
HCM200D	Centrala Hometronic-bezprzewodowa (współpr. z HCE)	2 027,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
HCS80	Moduł rozszerzający do HCE80	342,00	R2	B	1
HCU23	Moduł pomieszczeniowy programowalny	556,00	R2	B	1
HCV2	Kabel przyłączny	39,60	R2	B	1
HCW23	Zadajnik przewodowy	170,00	R2	B	1
HCW80	Moduł pomieszczeniowy do zestawu Y6630D	313,00	R1	B	1
HCW82	Moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem	301,00	R2	A	1
HD30	Wycofany	wycofany			
HF49-1A	Separator powietrza i szlamu	855,00	W5	A	1
HGI80	Moduł dostępu internetowego (poprzez domowy serwer)	504,00	R2	B	1
HGK3	Higrostat kanałowy, histereza 4%, 35...100%r.H. IP54	1 128,00	R2	A	1
HGS80	Moduł komunikacyjny 868MHZ	592,00	R2	B	1
HM80	Regulator zaworu mieszającego	919,00	R1	B	1
HMC80	Zestaw do regulacji zaworu mieszającego (bez czujnika zasilania)	1 156,00	R1	B	1
HMC82	Zestaw do regulacji z.mieszającym (z czujnikiem zasilania)	1 176,00	R1	B	1
HMF01	Podstawa montażowa	20,20	R2	B	1
HN10	Zasilacz do centrali Hometronic	123,00	R2	C	1
HN40	wycofany	wycofany			
HR10F	wycofany	wycofany			
HR40	wycofany, zamiennik HR90EE	wycofany			
HR80	Regulator grzejnikowy ze sterowaniem bezprzewodowym	445,00	R2	A	1
HR80-3	Komplet 3 szt. regulatorów grzejnikowych ze sterowaniem bezprzewodowym	1 250,00	R2	B	1
HR90EE	Elektroniczna głowica grzejnikowa	221,30	R2	A	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	192,00	R2	B	1
HRD80	Wycofany	wycofany			
HREL1	Przełącznik pompy	428,00	R2	B	1
HRSP150M8	pomarańczowa sprężyna (140-300 mbar) do HUPF015B110, HUPF020B110, HUPF025B110	na ofertę			
HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1 260,00	W1	A	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 100 mikronów	1 484,00	W1	B	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1 260,00	W1	C	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1 262,00	W1	C	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 50 mikronów	1 484,00	W1	C	1
HS10S-1/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1 262,00	W1	C	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 012,00	W1	A	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 466,00	W1	B	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	3 012,00	W1	C	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3 012,00	W1	C	1
HS10S-11/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3 466,00	W1	C	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	3 012,00	W1	C	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2 028,00	W1	A	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2 325,00	W1	B	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	2 028,00	W1	C	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 028,00	W1	C	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 325,00	W1	C	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	2 028,00	W1	C	1
HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	1 707,00	W1	A	1
HS10S-1AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 100 mikronów	2 006,00	W1	B	1
HS10S-1AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	1 850,00	W1	C	1
HS10S-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	1 696,00	W1	C	1
HS10S-1ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 50 mikronów	2 006,00	W1	C	1
HS10S-1AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	1 696,00	W1	C	1
HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	3 236,00	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 2", siatka 100 mikronów	3 690,00	W1	B	1
HS10S-2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	3 236,00	W1	C	1
HS10S-2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	3 236,00	W1	C	1
HS10S-2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 2", siatka 50 mikronów	3 236,00	W1	C	1
HS10S-2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	3 236,00	W1	C	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1 280,00	W1	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
HS10S-3/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 3/4", siatka 100 mikronów	1 512,00	W1	A	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1 280,00	W1	C	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1 280,00	W1	C	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 3/4", siatka 50 mikronów	1 512,00	W1	C	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1 280,00	W1	C	1
HS20-D	Wycofany	wycofany			
HS30	Moduł załączający, do Hometronica	539,00	R2	A	1
HS74CA-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 308,00	W1	B	1
HS74CA-11/4AC	wycofany	wycofany			
HS74CA-11/4AD	wycofany	wycofany			
HS74CA-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 1", siatka 100 mikronów	1 275,00	W1	B	1
HS74CA-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 1", siatka 50 mikronów	1 275,00	W1	B	1
HS74CA-1AD	wycofany	wycofany			
HS74CA-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 3/4", siatka 100 mikronów	1 269,00	W1	B	1
HS74CA-3/4AC	wycofany	wycofany			
HS74CA-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 3/4", siatka 200 mikronów	1 269,00	W1	B	1
HSS-DPS	Sygnalizator punktu rosy	794,00	R2	B	1
HTS10	Zasilacz centrali HCM200D do montażu na szynie	342,00	R2	C	1
HTU10	Zasilacz centrali HCM200D do montażu w puszcze	119,00	R2	B	1
HU01	Adapter do zaworów Oventropa i głowicy typu HRxx	58,80	R2	B	1
HU02	Adapter do zaworów Herza i głowicy typu HRxx	76,30	R2	B	1
HUF015B160	1/2" filtr gazowy; 6 bar	215,00	G1	C	1
HUF020B160	3/4" filtr gazowy; 6 bar	215,00	G1	C	1
HUF025B160	1" filtr gazowy; 6 bar	281,00	G1	C	1
HUF032B160	1 1/4" filtr gazowy; 6 bar	319,00	G1	C	1
HUF040B160	1 1/2" filtr gazowy; 6 bar	319,00	G1	C	1
HUF040B360	DN40 kołnierzowy filtr gazowy; 6 bar	1 044,00	G1	C	1
HUF050B160	2" filtr gazowy; 6 bar	441,00	G1	C	1
HUF050B360	DN50 kołnierzowy filtr gazowy; 6 bar	1 361,00	G1	C	1
HUF065B360	DN65 kołnierzowy filtr gazowy; 6 bar	1 919,00	G1	C	1
HUF080B360	DN80 kołnierzowy filtr gazowy; 6 bar	2 200,00	G1	C	1
HUF100B360	DN100 kołnierzowy filtr gazowy; 6 bar	3 689,00	G1	C	1
HUF150B360	DN150 kołnierzowy filtr gazowy; 2 bar	6 901,00	G1	C	1
HUPF015B110	1/2" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	506,00	G1	C	1
HUPF020B110	3/4" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	506,00	G1	C	1
HUPF025B110	1" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	506,00	G1	C	1
HUPF032B110	1 1/4" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	987,00	G1	C	1
HUPF040B110	1 1/2" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	987,00	G1	C	1
HUPF040B310	DN40 regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, kołnierzowy, 1 bar	2 647,00	G1	C	1
HUPF050B110	2" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	1 961,00	G1	C	1
HVAC03C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,1/0,75kW, 3,32/2,2A, EMC H filtr RFI	2 342,00	R5	B	1
HVAC03C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,1/0,75kW, 3,32/2,2A, EMC C filtr RFI	2 987,00	R5	B	1
HVAC04C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,5/1,1kW, 4,3/3,3A, EMC H filtr RFI	2 648,00	R5	A	1
HVAC04C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,5/1,1kW, 4,3/3,3A, EMC C filtr RFI	3 237,00	R5	B	1
HVAC05C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 2,2/1,5kW, 5,6/4,3A, EMC H filtr RFI	2 987,00	R5	B	1
HVAC05C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 2,2/1,5kW, 5,6/4,3A, EMC C filtr RFI	3 582,00	R5	B	1
HVAC07C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 3/2,2kW, 7,6/5,6A, EMC H filtr RFI	3 449,00	R5	B	1
HVAC07C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 3/2,2kW, 7,6/5,6A, EMC C filtr RFI	4 036,00	R5	B	1
HVAC09C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 4/3kW, 9/7,6A, EMC H filtr RFI	3 844,00	R5	B	1
HVAC09C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 4/3kW, 9/7,6A, EMC C filtr RFI	4 488,00	R5	B	1
HVAC12C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 5,5/4kW, 12/9,6A, EMC H filtr RFI	4 267,00	R5	B	1
HVAC12C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 5,5/4kW, 12/9,6A, EMC C filtr RFI	4 893,00	R5	B	1
HVAC16C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 7,5/5,5kW, 16/12A, EMC H filtr RFI	4 364,00	R5	B	1
HVAC16C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 7,5/5,5kW, 16/12A, EMC C filtr RFI	5 289,00	R5	B	1
HVAC23C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 11/7,5kW, 23/16A, EMC H filtr RFI	6 156,00	R5	B	1
HVAC23C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 11/7,5kW, 23/16A, EMC C filtr RFI	7 148,00	R5	B	1
HVAC31C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 15/11kW, 31/23A, EMC H filtr RFI	7 899,00	R5	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
HVAC31C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 15/11kW, 31/23A, EMC C filtr RFI	8 853,00	R5	B	1
HVAC38C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 18,5/15kW, 38/31A, EMC H filtr RFI	8 795,00	R5	A	1
HVAC38C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 18,5/15kW, 38/31A, EMC C filtr RFI	10 240,00	R5	A	1
HVAC400-110-21	Przetwornica częstotliwości 110KW/400V/205A/IP21	40 856,00	R5	C	1
HVAC400-110-54	Przetwornica częstotliwości 110KW/400V/205A/IP54	44 968,00	R5	C	1
HVAC400-11P-21	Przetwornica częstotliwości 11,0KW/400V/23A/IP21	5 999,00	R5	A	1
HVAC400-11P-54	Przetwornica częstotliwości 11,0KW/400V/23A/IP54	6 775,00	R5	A	1
HVAC400-132-21	Przetwornica częstotliwości 132KW/400V/261A/IP21	48 480,00	R5	C	1
HVAC400-132-54	Przetwornica częstotliwości 132KW/400V/261A/IP54	53 352,00	R5	C	1
HVAC400-15P-21	Przetwornica częstotliwości 15,0KW/400V/31A/IP21	7 243,00	R5	B	1
HVAC400-15P-54	Przetwornica częstotliwości 15,0KW/400V/31A/IP54	8 194,00	R5	B	1
HVAC400-160-21	Przetwornica częstotliwości 160KW/400V/310A/IP21	58 079,00	R5	C	1
HVAC400-160-54	Przetwornica częstotliwości 160KW/400V/310A/IP54	63 918,00	R5	C	1
HVAC400-18P-21	Przetwornica częstotliwości 18,5KW/400V/38A/IP21	8 999,00	R5	B	1
HVAC400-18P-54	Przetwornica częstotliwości 18,5KW/400V/38A/IP54	9 979,00	R5	B	1
HVAC400-1P1-21	Przetwornica częstotliwości 1,1KW/400V/3,4A/IP21	2 516,00	R5	A	1
HVAC400-1P1-54	Przetwornica częstotliwości 1,1KW/400V/3,4A/IP54	2 926,00	R5	A	1
HVAC400-1P5-21	Przetwornica częstotliwości 1,5KW/400V/4,8A/IP21	2 751,00	R5	A	1
HVAC400-1P5-54	Przetwornica częstotliwości 1,5KW/400V/4,8A/IP54	3 204,00	R5	A	1
HVAC400-22P-21	Przetwornica częstotliwości 22,0KW/400V/46A/IP21	10 360,00	R5	B	1
HVAC400-22P-54	Przetwornica częstotliwości 22,0KW/400V/46A/IP54	11 487,00	R5	B	1
HVAC400-2P2-21	Przetwornica częstotliwości 2,2KW/400V/5,6A/IP21	2 985,00	R5	A	1
HVAC400-2P2-54	Przetwornica częstotliwości 2,2KW/400V/5,6A/IP54	3 468,00	R5	A	1
HVAC400-30P-21	Przetwornica częstotliwości 30,0KW/400V/61A/IP21	12 204,00	R5	B	1
HVAC400-30P-54	Przetwornica częstotliwości 30,0KW/400V/61A/IP54	13 521,00	R5	B	1
HVAC400-37P-21	Przetwornica częstotliwości 37,0KW/400V/72A/IP21	15 964,00	R5	C	1
HVAC400-37P-54	Przetwornica częstotliwości 37,0KW/400V/72A/IP54	17 559,00	R5	C	1
HVAC400-3P0-21	Przetwornica częstotliwości 3,0KW/400V/8,0A/IP21	3 292,00	R5	A	1
HVAC400-3P0-54	Przetwornica częstotliwości 3,0KW/400V/8,0A/IP54	3 833,00	R5	A	1
HVAC400-45P-21	Przetwornica częstotliwości 45,0KW/400V/87A/IP21	19 374,00	R5	C	1
HVAC400-45P-54	Przetwornica częstotliwości 45,0KW/400V/87A/IP54	21 320,00	R5	C	1
HVAC400-4P0-21	Przetwornica częstotliwości 4,0KW/400V/9,6A/IP21	3 716,00	R5	A	1
HVAC400-4P0-54	Przetwornica częstotliwości 4,0KW/400V/9,6A/IP54	4 316,00	R5	A	1
HVAC400-55P-21	Przetwornica częstotliwości 55,0KW/400V/105A/IP21	24 027,00	R5	C	1
HVAC400-55P-54	Przetwornica częstotliwości 55,0KW/400V/105A/IP54	26 427,00	R5	C	1
HVAC400-5P5-21	Przetwornica częstotliwości 5,5KW/400V/12A/IP21	4 229,00	R5	A	1
HVAC400-5P5-54	Przetwornica częstotliwości 5,5KW/400V/12A/IP54	4 902,00	R5	A	1
HVAC400-75P-21	Przetwornica częstotliwości 75,0KW/400V/140A/IP21	29 281,00	R5	C	1
HVAC400-75P-54	Przetwornica częstotliwości 75,0KW/400V/140A/IP54	32 237,00	R5	C	1
HVAC400-7P5-21	Przetwornica częstotliwości 7,5KW/400V/16A/IP21	4 872,00	R5	A	1
HVAC400-7P5-54	Przetwornica częstotliwości 7,5KW/400V/16A/IP54	5 516,00	R5	A	1
HVAC400-90P-21	Przetwornica częstotliwości 90,0KW/400V/168A/IP21	34 637,00	R5	C	1
HVAC400-90P-54	Przetwornica częstotliwości 90,0KW/400V/168A/IP54	38 134,00	R5	C	1
HVAC46C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 22/18,5kW, 46/38A, EMC H filtr RFI	10 606,00	R5	A	1
HVAC46C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 22/18,5kW, 46/38A, EMC C filtr RFI	12 061,00	R5	A	1
HVAC61C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 30/22kW, 61/46A, EMC H filtr RFI	11 994,00	R5	A	1
HVAC61C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 30/22kW, 61/46A, EMC C filtr RFI	13 466,00	R5	A	1
HVS80	Osona zabezpieczająca głowicę HRxx	72,30	R2	B	1
HWS40	Moduł wiatru/żaluzji	1 189,00	R2	C	1
HX85	Moduł rozszerzający z częstotliwością 868 MHz	976,00	R2	B	1
K298838	Zespół tŁokaV5050A/B (trzon, nakrętkŁa zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs100	5888,00	CZ	B	1
K298853	Zespół tŁokaV5050A/B (trzon, nakrętkŁa zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs160	6010,00	CZ	B	1
K299009	Zespół tŁokaV5050A/B (trzon, nakrętkŁa zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs250	9621,00	CZ	B	1
K430D	Syfon	95,20	CZ	B	1
K43170625-003	Zespół przekaźnikowy	1929,00	P8 (R44)	C	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
K43175080001	Zespół trzpienia zaworu V5015A, V5329A/C, DN 15-32, 10 szt.	261,00	CZ	B	1
K43175080002	Zespół trzpienia (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 15-65	261,00	CZ	B	1
K43175080005	Zespół trzpienia (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 80-150	261,00	CZ	B	1
K43175080006	Zespół trzpienia zaworu V5015A, V5329A/C, DN 100-150, 10 szt.	267,00	CZ	B	1
K43176799015	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok) zaworu V5015A, V5329A/C, kvs25	1636,00	CZ	B	1
K43176799016	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok) zaworu V5015A, V5329A/C, kvs40	1958,00	CZ	B	1
K43176799017	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok) zaworu V5015A, V5329A/C, kvs63	2260,00	CZ	B	1
K43176799018	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok) zaworu V5015A, V5329A/C, kvs100	2556,00	CZ	B	1
K43188174001	Uszczelka pokrywy (10 szt.)zaworu V5095, DN20-32	119,00	CZ	B	1
K43188174002	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 40-65	224,00	CZ	B	1
K43188174003	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 80-100	272,00	CZ	B	1
K43188174004	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 125-150	390,00	CZ	B	1
K43189777001	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 0,25	663,00	CZ	B	1
K43189777002	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 0,40	663,00	CZ	B	1
K43189777003	wycofany	wycofany			
K43189777004	wycofany	wycofany			
K43189777005	wycofany	wycofany			
K43189777006	wycofany	wycofany			
K43189777007	wycofany	wycofany			
K43189777008	wycofany	wycofany			
K43189777009	wycofany	wycofany			
K43189777010	wycofany	wycofany			
K43189777011	wycofany	wycofany			
K43189777014	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 40	2905,00	CZ	C	1
K43189777015	wycofany	wycofany			
K43194032013	wycofany	wycofany			
K43194032014	Zespół tłoka (trzon,tłok,O'ring) zaworu V5328A, DN65	1387,00	CZ	B	1
K43194032015	Zespół tłoka (trzon,tłok,O'ring) zaworu V5328A, DN80	1484,00	CZ	B	1
K43194032016	wycofany	wycofany			
K43194032017	wycofany	wycofany			
K43194032018	Zespół tłoka (trzon,tłok,O'ring) zaworu V5328A, DN150	2855,00	CZ	B	1
K43196130-001	Zespół płytki drukow. PCB siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A,B	903,00	CZ	C	1
K43196131-001	wycofany	wycofany			
K43196140-004	Zespół silnika siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A,B	675,00	CZ	C	1
K43196140-005	Zespół silnika siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A,B	675,00	CZ	B	1
K43297819002	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok, O-ring i nit), kvs140	3016,00	CZ	B	1
K43297822002	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok, O-ring i nit), kvs220	3862,00	CZ	B	1
K43297825002	Zespół tłoka (trzon zaworu i tłok, O-ring i nit), kvs310	5900,00	CZ	B	1
K43298806001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 25	1378,00	CZ	B	1
K43298808001	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs25	2644,00	CZ	B	1
K43298817001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 40	1676,00	CZ	B	1
K43298819001	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs40	3129,00	CZ	B	1
K43298824001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 63	1854,00	CZ	B	1
K43298826001	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs63	3485,00	CZ	B	1
K43298836001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 100	3262,00	CZ	B	1
K43298851001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 160	3313,00	CZ	B	1
K43299007001	wycofany	wycofany			
K43299020002	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs360	9687,00	CZ	B	1
K480D	Syfon	428,00	CZ	B	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	90,40	O5	C	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2")	123,00	CZ	B	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R11/4")	131,00	CZ	B	1
KF11-1/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. do 1997, R1/2"+3/4"	468,00	CZ	B	1
KF11-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. do 1997, R11/2"+2"	887,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
KF11-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. do 1997, R1"+11/4"	571,00	CZ	B	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R11/2"+2"	818,00	CZ	A	1
KF11S-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R1/2"+11/4"	526,00	CZ	A	1
KF21	Czujnik kanałowy Pt100, -30...+150 0C	160,70	R2	B	1
KF31	Czujnik kanałowy Pt1000, -30...+150 0C	170,90	R2	B	1
KF74-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74C i FK74C, R3/4"+11/4"	469,00	CZ	B	1
KF74CS-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+11/4"	478,00	CZ	B	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	226,00	CZ	B	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	149,00	CZ	B	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2"	92,70	CZ	B	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	150,00	CZ	C	1
KP-DWR16-205	Ogranicznik ciśnienia	834,20	R2	B	1
KP-DWR6-205	Ogranicznik ciśnienia	785,70	R2	A	1
KP-DWR6-206	Ogranicznik ciśnienia	785,70	R2	A	1
KSL230	Sygnalizator przepływu	599,40	R2	B	1
KSL24	Sygnalizator przepływu	599,30	R2	B	1
KSW230	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	1 068,00	R2	A	1
KSW24	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	1 068,00	R2	A	1
KTF20	Czujnik temperatury (NTC) z kablem 5m	83,30	R2	A	1
KTFL10203/C1	Wycofany, zamiennik KTFL1-1300A lub 1800A	wycofany			
KTFL10207/C1	Wycofany, zamiennik KTFL1-1500A lub 1900A	wycofany			
KTFL1-1300A	Wkład filtracyjny do HUF	277,00	G1	C	1
KTFL1-1500A	Wkład filtracyjny do HUF	632,10	G1	C	1
KTFL1-1800A	Wkład filtracyjny do HUF	272,20	G1	C	1
KTFL1-1900A	Wkład filtracyjny do HUF	520,80	G1	C	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	137,50	R1	C	1
L4189A2014U	Termostat b.osłony, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	142,00	R1	C	1
L6188A2002U	Termostat	207,00	R1	A	1
L6188B2042U	Termostat, zakres 25...95 0C, z wewn. nastawą, przylgowy, 1 szt.	148,00	R1	C	1
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 0C, nastawa wewn.,reset ręczny	235,00	R1	C	1
L6189A2019U	Termostat b.osłony, 25...950C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	152,00	R1	C	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	223,00	R1	C	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95 0C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	229,00	R1	C	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czynnikiem, regulacja 25...95 0C, limiter 40...110 0C 1 szt.	394,00	R1	C	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 0C	113,00	R1	A	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie 2...40 0C	132,00	R1	A	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 0C	132,00	R1	A	1
L91B1050/U	Pressuretrol® Controllers, Modulating, 5 psi to 150 psi	na ofertę			
LF20	Kanałowy czujnik temperatury NTC20k	135,00	R2	A	1
LF20-C	Czujnik kanałowy NTC20, IP65, 5m kabla	135,00	R2	A	1
LF24	Wycofany	wycofany			
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	50,40	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	50,40	W2	B	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	50,40	W2	C	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	50,40	W2	B	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do	53,30	W1	B	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	53,30	W1	B	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	53,30	W1	C	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	53,30	W1	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P	55,90	W2	B	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P	55,90	W2	B	1
M5003A1001	Siłownik do zaworów V5003T Kombi-QM, sygnał analogowy 0/2-10VDC lub 0/4-20mA	579,00	O5	B	1
M5003A1002	wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany			
M5410C1001	Siłownik zaworów V58...(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac	180,00	R2	B	1
M5410L1001	Siłownik zaworów V58...(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac	210,00	R2	B	1
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	554,00	P6 (R42)	B	1
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	588,00	P6 (R42)	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	554,00	P6 (R42)	A	1
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	588,00	P6 (R42)	A	1
M6284F1078-F/U	Siłownik, moment obr. 75; 17Nm; 24V; 90°; 15-27 sek.	na ofertę			
M6285F1001-F/U	Siłownik, 6,8Nm; 24V; 160°; 30-53 sek.	na ofertę			
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	354,00	R2	A	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	393,00	R2	A	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	512,00	R2	B	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	542,00	R2	A	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	404,00	R2	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	496,00	R2	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	564,00	R2	A	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	655,00	R2	A	1
M6422L1003	Siłownik do przepustnicy V5421B DN200	3 780,00	R2	A	1
M6422L1013	wycofany	wycofany			
M6422L1021	wycofany	wycofany			
M7284Q1082/U	Siłownik, moment obr. 150; 18Nm; 24V ;90°; 30-53 sek.	na ofertę			
M7284Q1098/U	Siłownik, moment obr. 150; 17Nm; 24V ;160°; 30-53 sek.	na ofertę			
M7284Q1106/U	Siłownik, moment obr. 150; 17Nm; 24V; 90°; 30-53 sek.	na ofertę			
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58., sygn. ster. 3 pkt., czas przebiegu=57s, 90N, 24Vac	302,00	R2	A	1
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący. 3 pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	302,00	R2	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	327,00	R2	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	592,00	R2	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	697,00	R2	A	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	705,00	R2	A	1
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	783,00	R2	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	851,00	R2	A	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	942,00	R2	B	1
M7410E5001	Siłownik z sygnałem 0/2-10V	707,50	R2	A	1
M74CS-A10	Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G1/4", do filtrów Fx74CS	74,40	CZ	C	1
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	55,90	W1	A	1
M76K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	55,90	W1	B	1
M9174F1001/U	Siłownik, moment obr. 75; 8,5Nm; 24V; 160°; 30-53 sek.	na ofertę			
M9184F1034/u	Siłownik, moment obr. 150; 17Nm; 24V; 90°; 30-53 sek.	na ofertę			
MAU8/MS	Złączka z gw. zewnętrznym i uszczelnieniem NBR	29,50	CZ	B	1
MAU8/NST	Złączka z gw. zewnętrznym i uszczelnieniem NBR	183,00	CZ	B	1
MCD3	Przetwornik sygnału 0-10V na sygnał 3 pkt.	649,00	R2	A	1
MCDFS4-3J-E	Sygnalizator przepływu wody, 1...40 m3/h +/- 10%	477,40	R2	A	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0 -4 bar	56,40	O7	B	1
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 330,00	R2	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 330,00	R2	A	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1 526,00	R2	A	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1 526,00	R2	A	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 034,00	R2	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2 242,00	R2	A	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2 402,00	R2	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, siła 1800N	2 177,00	R2	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 V, skok 38 mm, siła 1800N	2 402,00	R2	A	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 276,00	R2	A	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 276,00	R2	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 276,00	R2	B	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 276,00	R2	B	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s	860,00	R2	A	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s	860,00	R2	A	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 622,00	R2	A	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	1 669,00	R2	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 189,00	R2	A	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 114 s	2 781,00	R2	A	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 210 s	2 908,00	R2	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
ML7425A3005	wycofany, zamiennik ML7425A6008	wycofany			
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 452,00	R2	A	1
ML7425B3004	wycofany, zamiennik ML7425B6007	wycofany			
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 446,00	R2	A	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	860,00	R2	A	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powr., 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1 107,00	R2	A	1
MP953D5009	Siłownik pneumatyczny	1 409,00	R2	B	1
MP953D5025	Siłownik pneumatyczny	1 440,00	R2	A	1
MT010-3MN	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, dł. kabla 3 m	418,00	O1	B	1
MT010-N	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, dł. kabla 1 m	361,00	O1	A	1
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	111,00	O1	A	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 24V	111,00	O1	A	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny	140,00	O1	A	1
MT4-230LC-NC	wycofany, zamiennik MT4-230-NC	wycofany			
MT4-230LC-NO	wycofany, zamiennik MT4-230-NO	wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	111,00	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie zamknięty, z kablem 2,5 m	117,00	O1	B	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V	111,00	O1	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	117,00	O1	B	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, ze stykami pomocniczymi	142,00	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi	142,00	O1	A	1
MT8-024LC-NC	wycofany, zamiennik MT8-024-NC	wycofany			
MT8-024LC-NO	wycofany, zamiennik MT8-024-NO	wycofany			
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	138,00	O1	A	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 24V	138,00	O1	A	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, kabel 2,5 m	142,00	O1	B	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	167,00	O1	B	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	138,00	O1	A	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230V	138,00	O1	A	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	142,00	O1	B	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, z wył. Pomocniczym	169,00	O1	B	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230, z wył. Pomocniczym	167,00	O1	B	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	218,00	P1 (O11)	B	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	225,00	P1 (O11)	B	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	280,30	O1	B	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	595,00	O1	B	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	368,00	O1	B	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	372,00	O1	B	1
MT-CABLE-HCE	Komplet kabli ze złączkami zaciskowymi do montażu w regulatorze HCE40, 5 szt.	177,00	R2	A	5
MV300/MV100-11/1	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty 230 V	1 854,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/1	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 230 V	1 854,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/1	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty, 24 V	1 854,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/1	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 24 V	1 854,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	1 696,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	1 696,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	1 696,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	1 696,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	1 476,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 230 V	1 476,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 24 V	1 476,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24 V	1 476,00	W3	C	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	10 956,00	W3	B	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	10 956,00	W3	B	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	10 956,00	W3	B	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	10 956,00	W3	B	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	19 565,00	W3	B	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	19 565,00	W3	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	19 565,00	W3	B	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	19 565,00	W3	B	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	29 740,00	W3	B	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	29 740,00	W3	B	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	29 740,00	W3	B	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	29 740,00	W3	B	1
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	46 176,00	W3	C	1
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	46 176,00	W3	C	1
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	46 176,00	W3	C	1
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	46 176,00	W3	C	1
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	67 305,00	W3	C	1
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	67 305,00	W3	C	1
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	67 305,00	W3	C	1
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	67 305,00	W3	C	1
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	100 176,00	W3	C	1
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	100 176,00	W3	C	1
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	100 176,00	W3	C	1
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	100 176,00	W3	C	1
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	161 224,00	W3	C	1
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	161 224,00	W3	C	1
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	161 224,00	W3	C	1
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	161 224,00	W3	C	1
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	237 923,00	W3	C	1
MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	237 923,00	W3	C	1
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	237 923,00	W3	C	1
MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	237 923,00	W3	C	1
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	7 859,00	W3	B	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	7 859,00	W3	B	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	7 859,00	W3	B	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	7 859,00	W3	B	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	8 766,00	W3	B	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	8 766,00	W3	B	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	8 766,00	W3	B	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	8 766,00	W3	B	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	10 018,00	W3	B	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	10 018,00	W3	B	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	10 018,00	W3	B	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	10 018,00	W3	B	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	543,00	P7 (R43)	A	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	528,00	P7 (R43)	B	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	381,00	P7 (R43)	A	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	381,00	P7 (R43)	A	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wył. pomocniczym	451,00	P7 (R43)	A	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	706,00	P7 (R43)	A	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	670,00	P7 (R43)	A	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	475,00	P7 (R43)	A	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	461,00	P7 (R43)	A	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wył. pomocniczym	542,00	P7 (R43)	A	1
N12-100	Osona czujnika zanurzeniowego	112,00	CZ	B	1
N12-250	Osona czujnika zanurzeniowego	149,00	CZ	B	1
N20010	Wycofany, zamiennik N20010A-SW2	wycofany			
N20010A	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	859,00	P7 (R43)	A	1
N20010A-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wył. pomocn. i sygn.zwrotnym	1 059,00	P7 (R43)	A	1
N20010-SW2	Wycofany, zamiennik N20010A-SW2	wycofany			
N20230	Wycofany, zamiennik N20230A	wycofany			
N20230A	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	810,00	P7 (R43)	A	1
N20230A-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac, z 2 wył. pomocniczymi	747,00	P7 (R43)	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
N20230-SW2	Wycofany, zamiennik N20230A-SW2	wycofany			
N2024	Wycofany, zamiennik N2024A	wycofany			
N2024A	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	810,70	P7 (R43)	A	1
N2024A-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	737,80	P7 (R43)	A	1
N2024-SW2	Wycofany, zamiennik N2024A-SW2	wycofany			
N34010	Wycofany, zamiennik N34010A	wycofany			
N34010A	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1 207,00	P7 (R43)	A	1
N34230	Wycofany, zamiennik N34230A	wycofany			
N34230A	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	959,90	P7 (R43)	B	1
N3424	Wycofany, zamiennik N3424A	wycofany			
N3424A	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	946,30	P7 (R43)	A	1
NK295C-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	680,80	W3	C	1
NK295S-1/2A	wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany			
NK300-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezpieczenia	946,00	O7	B	1
NK300SOFT-1/2A	Zespół napędzający ze zmiękczaczem, z filtrem 600 mikronów	2 437,00	O7	A	1
NK300SOFT-1/2AZ	Zespół napędzający ze zmiękczaczem, z filtrem 25 mikronów	2 437,00	O7	B	1
NPT1	Adapter	94,30	CZ	B	1
NXS0003V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,1kW, 3,3A, EMC H filtr RFI	3 324,00	R5	B	1
NXS0003V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,1kW, 3,3A, EMC H filtr RFI	3 815,00	R5	B	1
NXS0004V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,5kW, 4,3A, EMC H filtr RFI	3 612,00	R5	B	1
NXS0004V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,5kW, 4,3A, EMC H filtr RFI	4 152,00	R5	B	1
NXS0005V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	4 065,00	R5	B	1
NXS0005V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	4 672,00	R5	B	1
NXS0007V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	4 258,00	R5	B	1
NXS0007V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	4 893,00	R5	B	1
NXS0009V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 4,0kW, 9,0A, EMC H filtr RFI	4 556,00	R5	B	1
NXS0009V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 4,0kW, 9A, EMC H filtr RFI	5 231,00	R5	B	1
NXS0012V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 5,5kW, 12A, EMC H filtr RFI	5 144,00	R5	B	1
NXS0012V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 5,5kW, 12A, EMC H filtr RFI	5 916,00	R5	B	1
NXS0016V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 7,5kW, 16A, EMC H filtr RFI	6 194,00	R5	B	1
NXS0016V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 7,5kW, 16A, EMC H filtr RFI	7 118,00	R5	B	1
NXS0022V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 11kW, 23A, EMC H filtr RFI	7 533,00	R5	B	1
NXS0022V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 11kW, 23A, EMC H filtr RFI	8 554,00	R5	B	1
NXS0031V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 15kW, 31A, EMC H filtr RFI	9 036,00	R5	B	1
NXS0031V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 15kW, 31A, EMC H filtr RFI	10 385,00	R5	B	1
NXS0038V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 18,5kW, 38A, EMC H filtr RFI	10 780,00	R5	B	1
NXS0038V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 18,5kW, 38A, EMC H filtr RFI	12 389,00	R5	B	1
NXS0045V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 22kW, 46A, EMC H filtr RFI	12 265,00	R5	B	1
NXS0045V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 22kW, 46A, EMC H filtr RFI	13 699,00	R5	B	1
NXS0061V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 30kW, 61A, EMC H filtr RFI	14 151,00	R5	B	1
NXS0061V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 30kW, 61A, EMC H filtr RFI	16 270,00	R5	B	1
NXS0072V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 37kW, 72A, EMC H filtr RFI	17 821,00	R5	C	1
NXS0072V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 37kW, 72A, EMC H filtr RFI	20 491,00	R5	C	1
NXS0087V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 45kW, 87A, EMC H filtr RFI	21 675,00	R5	C	1
NXS0087V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 45kW, 87A, EMC H filtr RFI	23 649,00	R5	C	1
NXS0105V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 55kW, 105A, EMC H filtr RFI	25 529,00	R5	C	1
NXS0105V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 55kW, 105A, EMC H filtr RFI	26 347,00	R5	C	1
NXS0140V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 75kW, 140A, EMC H filtr RFI	31 309,00	R5	C	1
NXS0140V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 75kW, 140A, EMC H filtr RFI	34 044,00	R5	C	1
NXS0168V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 90kW, 170A, EMC H filtr RFI	37 329,00	R5	C	1
NXS0168V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 90kW, 170A, EMC H filtr RFI	40 122,00	R5	C	1
NXS0205V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 110kW, 205A, EMC H filtr RFI	44 188,00	R5	C	1
NXS0205V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 110kW, 205, EMC H filtr RFI	47 743,00	R5	C	1
NXS0260V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 132kW, 261A, EMC H filtr RFI	68 501,00	R5	C	1
NXS0260V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 132kW, 261A, EMC H filtr RFI	73 964,00	R5	C	1
NXS0310V35A2HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 160kW, 300A, EMC H filtr RFI	78 270,00	R5	C	1
NXS0310V35A5HC	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 110kW, 300A, EMC H filtr RFI	84 243,00	R5	C	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
NXS0385V35A2L0	Przetwornica częstotliwości NXS: 200KW / 400V / 385A / IP21	97 972,00	R5	C	1
OT112M-3/4D	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x14x2; 2 szt.	20,90	P1 (O11)	C	2
OT112M-3/4F	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x16x2; 2 szt.	20,90	P1 (O11)	B	2
OT112M-3/4F2	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x16x2,2; 2 szt.	20,50	P1 (O11)	C	2
OT112M-3/4G	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x17x2; 2 szt.	20,90	P1 (O11)	C	2
OT112M-3/4H	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x18x2; 2 szt.	19,80	P1 (O11)	B	2
OT113M-3/4D	Złączka do rur wielowarstwowych, 3/4"x14x2; 2 szt.	23,20	P1 (O11)	C	2
OT113M-3/4F	Złączka do rur wielowarstwowych, 3/4"x16x2; 2 szt.	23,60	P1 (O11)	A	2
OT113M-3/4H	Złączka do rur wielowarstwowych, 3/4"x18x2; 2 szt.	23,20	P1 (O11)	C	2
OT114M-3/4B	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 10 mm, 2 szt.	17,80	P1 (O11)	C	2
OT114M-3/4C	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 12 mm, 2 szt.	19,10	P1 (O11)	B	2
OT114M-3/4D	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 14 mm, 2 szt.	18,50	P1 (O11)	B	2
OT114M-3/4E	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 15 mm, 2 szt.	18,30	P1 (O11)	A	2
OT114M-3/4F	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 16 mm, 2 szt.	17,80	P1 (O11)	C	2
OT114M-3/4H	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 18 mm, 2 szt.	18,50	P1 (O11)	B	2
P100-100	Czujnik temperatury PT100	537,50	R2	C	1
P100-150	Czujnik temperatury PT100	541,80	R2	A	1
P100-200	Czujnik temperatury PT100	547,00	R2	A	1
P100-250	Czujnik temperatury PT100	552,10	R2	B	1
P2	Uszczelnienie	37,60	R2	B	1
P2-TVS12-400100	Termosytat elektroniczny	306,10	R2	B	1
P2-TVS12-400105	Termosytat elektroniczny	342,80	R2	B	1
P2-TVS12-400250	Termosytat elektroniczny	311,60	R2	B	1
PA1	Łopatką zapasowa	100,00	CZ	C	1
PA2	Łopatką zapasowa	146,00	CZ	C	1
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	21 413,00	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	30 726,00	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	39 615,00	W3	C	1
PC300-250A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	57 805,00	W3	C	1
PC300-300A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	79 156,00	W3	C	1
PC300-350A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	109 209,00	W3	C	1
PC300-400A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	169 521,00	W3	C	1
PC300-450A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	244 859,00	W3	C	1
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	19 331,00	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	20 583,00	W3	C	1
PE4	Wkład fosfatowy do HF49	245,00	CZ	C	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	253,00	W5	B	1
PS300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	17 845,00	W3	C	1
PS300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	27 079,00	W3	C	1
PS300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	36 276,00	W3	C	1
PS300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	56 350,00	W3	C	1
PS300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	76 699,00	W3	C	1
PS300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	106 438,00	W3	C	1
PS300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	167 484,00	W3	C	1
PS300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	242 618,00	W3	C	1
PS300-50A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	13 618,00	W3	C	1
PS300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	15 183,00	W3	C	1
PS300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	16 436,00	W3	C	1
PSHDB0012	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. różnicowe	2 009,00	R2	B	1
PSHDB0032	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...3 bar, maks. ciśn. różnicowe	1 919,00	R2	A	1
PSHDB0062	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...6 bar, maks. ciśn. różnicowe	1 919,00	R2	B	1
PSHDB0202	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...20 bar, maks. ciśn. różnicowe	1 919,00	R2	B	1
PSHDM1002	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...0,1 bar, maks. ciśn. różnicowe	2 099,00	R2	B	1
PSHDM3002	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...0,3 bar, maks. ciśn. różnicowe	2 099,00	R2	B	1
PSHRB0011	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...1, maks. ciśn. 3 bary	1 338,00	R2	B	1
PSHRB0041	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...4, maks. ciśn. 12 bary	1 338,00	R2	B	1
PSHRB0101	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...10, maks. ciśn. 30 bary	1 338,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
PSHRB0161	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...16, maks. ciśn. 48 bary	1 338,00	R2	B	1
PSHRB0251	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...25, maks. ciśn. 50 bary	1 338,00	R2	B	1
PSHRB0401	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...40, maks. ciśn. 80 bary	1 338,00	R2	B	1
PSHRV1011	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres -1...+1, maks. ciśn. 6 bary	1 338,00	R2	B	1
PSSRB0011-S	Elektroniczny presostat bez wyświetlacza, zakres 0...1, maks. ciśn. 3 bary	1 100,00	R2	B	1
PSSRB0041-S	Elektroniczny presostat bez wyświetlacza, zakres 0...4, maks. ciśn. 12 bary	1 100,00	R2	B	1
PSSRB0101-S	Elektroniczny presostat bez wyświetlacza, zakres 0...10, maks. ciśn. 30 bary	1 100,00	R2	B	1
PSSRB0161-S	Elektroniczny presostat bez wyświetlacza, zakres 0...16, maks. ciśn. 48 bary	1 100,00	R2	B	1
PSSRB0251-S	Elektroniczny presostat bez wyświetlacza, zakres 0...25, maks. ciśn. 50 bary	1 100,00	R2	B	1
PSSRB0401-S	Elektroniczny presostat bez wyświetlacza, zakres 0...40, maks. ciśn. 80 bary	1 100,00	R2	B	1
PSSRV1011-S	Elektroniczny presostat bez wyświetlacza, zakres -1...+1, maks. ciśn. 6 bary	1 100,00	R2	B	1
PST001RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 6 b	1 197,00	R2	C	1
PST001RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 6 b	1 298,00	R2	B	1
PST001RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 6 b	1 247,00	R2	C	1
PST001RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 6 b	1 349,00	R2	B	1
PST002AG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...2 bar, maks. ciśn. 6 b	1 197,00	R2	B	1
PST002AG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...2 bar, maks. ciśn. 6 b	1 298,00	R2	C	1
PST002AG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...2 bar, maks. ciśn. 6 b	1 247,00	R2	B	1
PST002AG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...2 bar, maks. ciśn. 6 b	1 349,00	R2	C	1
PST002RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1,6 bar, maks. ciśn. 6 b	1 197,00	R2	C	1
PST002RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1,6 bar, maks. ciśn. 6 b	1 298,00	R2	C	1
PST002RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1,6 bar, maks. ciśn. 6 b	1 247,00	R2	C	1
PST002RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1,6 bar, maks. ciśn. 6 b	1 349,00	R2	C	1
PST004RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...4 bar, maks. ciśn. 12 b	1 197,00	R2	B	1
PST004RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...4 bar, maks. ciśn. 12 b	1 298,00	R2	B	1
PST004RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...4 bar, maks. ciśn. 12 b	1 247,00	R2	B	1
PST004RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...4 bar, maks. ciśn. 12 b	1 349,00	R2	C	1
PST010AG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30	1 197,00	R2	C	1
PST010AG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30	1 298,00	R2	B	1
PST010AG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30	1 247,00	R2	B	1
PST010AG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30	1 349,00	R2	C	1
PST010RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30	1 197,00	R2	A	1
PST010RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30	1 298,00	R2	B	1
PST010RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30	1 247,00	R2	B	1
PST010RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30	1 349,00	R2	C	1
PST025RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...25 bar, maks. ciśn. 75	1 197,00	R2	B	1
PST025RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...25 bar, maks. ciśn. 75	1 298,00	R2	B	1
PST025RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...25 bar, maks. ciśn. 75	1 247,00	R2	C	1
PST025RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...25 bar, maks. ciśn. 75	1 349,00	R2	C	1
PST060RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...60 bar, maks. ciśn. 180	1 197,00	R2	C	1
PST060RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...60 bar, maks. ciśn. 180	1 298,00	R2	B	1
PST100RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...100 bar, maks. ciśn. 30	1 197,00	R2	C	1
PST100RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...100 bar, maks. ciśn. 30	1 298,00	R2	C	1
PST250RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 bar, maks. ciśn. 50	1 197,00	R2	B	1
PST250RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 bar, maks. ciśn. 50	1 298,00	R2	C	1
PST600RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 bar, maks. ciśn. 10	1 197,00	R2	B	1
PST600RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 bar, maks. ciśn. 10	1 298,00	R2	C	1
PSTM250RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 mbar, maks. ciśn.	1 425,00	R2	B	1
PSTM250RG12S-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 mbar, maks. ciśn.	1 527,00	R2	C	1
PSTM250RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 mbar, maks. ciśn.	1 476,00	R2	C	1
PSTM250RG34F-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 mbar, maks. ciśn.	1 577,00	R2	B	1
PSTM400RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...400 mbar, maks. ciśn.	1 324,00	R2	B	1
PSTM400RG12S-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...400 mbar, maks. ciśn.	1 425,00	R2	C	1
PSTM400RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...400 mbar, maks. ciśn.	1 374,00	R2	C	1
PSTM400RG34F-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...400 mbar, maks. ciśn.	1 476,00	R2	C	1
PSTM600RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 mbar, maks. ciśn.	1 324,00	R2	C	1
PSTM600RG12S-F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 mbar, maks. ciśn.	1 425,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
PSTM600RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 mbar, maks. ciśn.	1 374,00	R2	C	1
PSTM600RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 mbar, maks. ciśn.	1 476,00	R2	C	1
PSTV01RG12S	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 b	1 197,00	R2	B	1
PSTV01RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 b	1 298,00	R2	B	1
PSTV01RG34F	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 b	1 247,00	R2	B	1
PSTV01RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 b	1 349,00	R2	C	1
PTHDB0012A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. różnic. 3 bary, w	2 501,00	R2	B	1
PTHDB0012V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. różnic. 3 bary, w	2 501,00	R2	B	1
PTHDB0032A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. różnic. 9 bary, w	2 456,00	R2	B	1
PTHDB0032V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. różnic. 9 bary, w	2 456,00	R2	A	1
PTHDB0062A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. różnic. 21 bary,	2 456,00	R2	A	1
PTHDB0062V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. różnic. 21 bary,	2 456,00	R2	A	1
PTHDB0202A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-20 bar, maks. ciśn. różnic. 60 bary	2 456,00	R2	B	1
PTHDB0202V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-20 bar, maks. ciśn. różnic. 60 bary	2 456,00	R2	B	1
PTHDM1002A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,100 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9	2 547,00	R2	B	1
PTHDM1002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,100 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9	2 547,00	R2	B	1
PTHDM3002A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,300 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9	2 547,00	R2	B	1
PTHDM3002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,300 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9	2 547,00	R2	B	1
PTHRB0011A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-1bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 4...20 mA	1 544,00	R2	B	1
PTHRB0011V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-1bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 0...10 V	1 338,00	R2	B	1
PTHRB0041A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 4...20 mA	1 544,00	R2	B	1
PTHRB0041V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 0...10 V	1 338,00	R2	A	1
PTHRB0101A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 4...20 mA	1 544,00	R2	B	1
PTHRB0101V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 0...10 V	1 338,00	R2	A	1
PTHRB0161A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 4...20 mA	1 544,00	R2	B	1
PTHRB0161V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 0...10 V	1 338,00	R2	A	1
PTHRB0251A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 4...20 mA	1 544,00	R2	B	1
PTHRB0251V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 0...10 V	1 338,00	R2	A	1
PTHRB0401A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 4...20 mA	1 544,00	R2	B	1
PTHRB0401V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 0...10 V	1 338,00	R2	B	1
PTHRV1011A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 4...20 mA	1 544,00	R2	B	1
PTHRV1011V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 0...10 V	1 338,00	R2	B	1
PTSDB0012V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. różnic. 3 bary,	1 875,00	R2	B	1
PTSDB0032V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. różnic. 9 bary,	1 830,00	R2	A	1
PTSDB0062V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. różnic. 21 bary	1 830,00	R2	B	1
PTSDB0202V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-20 bar, maks. ciśn. różnic. 60 bar	1 830,00	R2	A	1
PTSDM1002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-0,100 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9	1 919,00	R2	B	1
PTSDM3002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-0,300 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9	1 919,00	R2	B	1
PTSRB0011A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 4-20 mA	1 297,00	R2	B	1
PTSRB0011A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 4-20 mA	1 100,00	R2	B	1
PTSRB0011V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 0-10 V, 3	1 100,00	R2	B	1
PTSRB0041A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 4-20 m	1 297,00	R2	B	1
PTSRB0041A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 4-20 m	1 100,00	R2	B	1
PTSRB0041V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 0-10 V,	1 100,00	R2	A	1
PTSRB0101A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 4-20 n	1 297,00	R2	A	1
PTSRB0101A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 4-20 n	1 100,00	R2	B	1
PTSRB0101V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 0-10 V	1 100,00	R2	A	1
PTSRB0161A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 4-20 n	1 297,00	R2	B	1
PTSRB0161A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 4-20 n	1 100,00	R2	B	1
PTSRB0161V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 0-10 V	1 100,00	R2	A	1
PTSRB0251A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 4-20 n	1 297,00	R2	B	1
PTSRB0251A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 4-20 n	1 100,00	R2	B	1
PTSRB0251V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 0-10 V	1 100,00	R2	A	1
PTSRB0401A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 4-20 n	1 297,00	R2	B	1
PTSRB0401A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 4-20 n	1 100,00	R2	B	1
PTSRB0401V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 0-10 V	1 100,00	R2	B	1
PTSRV1011A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 4-20 n	1 297,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
PTSRV1011A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 4-20 mA	1 100,00	R2	B	1
PTSRV1011V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 0-10 V	1 100,00	R2	B	1
PW60-A	Wymiennik jonitowy, przepływ 2,8 m3/godz., 4 l jonitu	6 353,00	W1	B	1
PW60-B	Wymiennik jonitowy, przepływ 2,8 m3/godz., 10 l jonitu	6 648,00	W1	B	1
Q375A 1005U	IGNITION ELECTRODE	na ofertę			
Q7230A1005/U	Moduł interfejsu	na ofertę			
Q7800A1005/U	Podstawa	na ofertę			
R1/MS	Tuleja zanurzeniowa	88,20	R2	B	1
R1/NST	Tuleja zanurzeniowa	242,20	R2	B	1
R10/MS	Tuleja zanurzeniowa	76,30	R2	B	1
R10/NST	Tuleja zanurzeniowa	221,30	R2	B	1
R12-100	Tuleja zanurzeniowa	110,40	R2	B	1
R12-250	Tuleja zanurzeniowa	147,50	R2	C	1
R15	Tuleja zanurzeniowa	177,30	R2	B	1
R2/MS	Tuleja zanurzeniowa	101,00	R2	B	1
R2/NST	Tuleja zanurzeniowa	273,60	R2	B	1
R20/MS	Tuleja zanurzeniowa	88,70	R2	A	1
R20/NST	Tuleja zanurzeniowa	242,20	R2	B	1
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	1 762,00	W4	B	1
R295-1/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	1 762,00	W4	C	1
R295-1/2C	GA - IRozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	1 762,00	W4	B	1
R295-1/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	1 762,00	W4	C	1
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	5 313,00	W4	B	1
R295-11/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	5 313,00	W4	C	1
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	5 313,00	W4	B	1
R295-11/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	5 313,00	W4	C	1
R295-11/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	4 140,00	W4	B	1
R295-11/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	4 140,00	W4	C	1
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	4 140,00	W4	B	1
R295-11/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	4 140,00	W4	C	1
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2 745,00	W4	A	1
R295-1B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2 745,00	W4	B	1
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2 745,00	W4	A	1
R295-1D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	2 745,00	W4	C	1
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	6 440,00	W4	B	1
R295-2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	6 440,00	W4	C	1
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	6 440,00	W4	A	1
R295-2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	6 440,00	W4	C	1
R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2 189,00	W4	B	1
R295-3/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2 189,00	W4	B	1
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2 189,00	W4	A	1
R295-3/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	2 189,00	W4	C	1
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 405,00	W4	B	1
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	8 572,00	W4	B	1
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	7 338,00	W4	B	1
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5 473,00	W4	A	1
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	10 125,00	W4	A	1
R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 864,00	W4	B	1
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	40 439,00	W4	C	1
R295HP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	53 900,00	W4	C	1
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	67 349,00	W4	C	1
R295HP-200FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	134 982,00	W4	C	1
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	26 637,00	W4	C	1
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	32 614,00	W4	C	1
R295P-100FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	36 184,00	W4	C	1
R295P-100FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	36 184,00	W4	B	1
R295P-100FC	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	36 184,00	W4	C	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
R295P-125FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	28 262,00	W4	C	1
R295P-125FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	28 262,00	W4	C	1
R295P-150FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	56 628,00	W4	C	1
R295P-150FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	56 628,00	W4	C	1
R295P-200FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	126 062,00	W4	C	1
R295P-200FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	126 062,00	W4	C	1
R295P-65FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	23 324,00	W4	C	1
R295P-65FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	23 324,00	W4	C	1
R295P-65FC	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	23 324,00	W4	C	1
R295P-80FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	28 809,00	W4	C	1
R295P-80FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	28 809,00	W4	C	1
R295P-80FC	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	28 809,00	W4	C	1
R295SA-1/2A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klas	3 626,00	W4	C	1
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klas	3 626,00	W4	B	1
R295SA-1/2C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klas	3 626,00	W4	C	1
R295SA-1/2D	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klas	3 626,00	W4	C	1
R295SA-11/2A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.	7 511,00	W4	C	1
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klas	7 511,00	W4	C	1
R295SA-11/2C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.	7 511,00	W4	C	1
R295SA-11/2D	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klas	7 511,00	W4	C	1
R295SA-11/4A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.	6 361,00	W4	C	1
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klas	6 361,00	W4	B	1
R295SA-11/4C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.	6 361,00	W4	C	1
R295SA-11/4D	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klas	6 361,00	W4	C	1
R295SA-1A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klas	4 590,00	W4	B	1
R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy	4 590,00	W4	B	1
R295SA-1C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klas	4 590,00	W4	C	1
R295SA-1D	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klasy	4 590,00	W4	C	1
R295SA-2A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klas	8 802,00	W4	C	1
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy	8 802,00	W4	C	1
R295SA-2C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klas	8 802,00	W4	C	1
R295SA-2D	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klasy	8 802,00	W4	C	1
R295SA-3/4A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klas	4 042,00	W4	B	1
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klas	4 042,00	W4	B	1
R295SA-3/4C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klas	4 042,00	W4	C	1
R295SA-3/4D	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klas	4 042,00	W4	C	1
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.	33 943,00	W4	C	1
R295SP-100FB	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.	33 943,00	W4	C	1
R295SP-100FC	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.	33 943,00	W4	C	1
R295SP-125FA	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.	46 420,00	W4	C	1
R295SP-125FB	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.	46 420,00	W4	C	1
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.	57 735,00	W4	C	1
R295SP-150FB	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.	57 735,00	W4	C	1
R295SP-200FA	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN200, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.	58 586,00	W4	C	1
R295SP-200FB	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN200, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.	58 586,00	W4	C	1
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.	22 242,00	W4	C	1
R295SP-65FB	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.kl	22 242,00	W4	C	1
R295SP-65FC	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.	22 242,00	W4	C	1
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.	27 201,00	W4	C	1
R295SP-80FB	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.kl	27 201,00	W4	C	1
R295SP-80FC	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.	27 201,00	W4	C	1
R3/MS	Tuleja zanurzeniowa	162,80	R2	B	1
R4	Tuleja zanurzeniowa	68,20	R2	B	1
R43165210-002	Filtr do napędu PP907	925,30	R2	B	1
R43176754001	Zestaw uszczelniający DN 15-32 dla V5328 (DN15-32), V5011/V5013 □(DN15-32 - prod. od	227,00	CZ	B	1
R43176754002	Zestaw uszczelniający dla V5328 (DN40-80), V5011/V5013 (DN40-50 - prod. od 12.2003) lu	285,00	CZ	B	1
R43176754005	Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20-80), V5329A/C, DN 100-150, Ø 12	285,00	CZ	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
R43176755004	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN15-65); V5016A/V5025A (DN15-80); V5050A/B (DN15-80), patrz również 030000339	324,00	CZ	B	1
R43176755005	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN80-150); V5016A/V5025A (DN100-150); V5050A/B	443,00	CZ	B	1
R4343E1006	Przełącznik sygnału, współpraca z C7027, C7035, C7044; czas odp na zanik płom: <1s; 115V	na ofertę			
R4343E1014	Przełącznik sygnału, współpraca z C7027, C7035, C7044; czas odp na zanik płom: <1s; 240V	na ofertę			
R4343E1048	Przełącznik sygnału, współpraca z C7027, C7035, C7044; czas odp na zanik płom: <2s; 115V	na ofertę			
R4348B1008	Przełącznik sygnału, IP40; 120/230V; bez podstawy montażowej; wersja standard	na ofertę			
R4348B1057	Przełącznik sygnału, IP40; 120/230V; z wyjściem 4-20mA; wskaźnik LED poziomu sygnału cz	na ofertę			
R5	Tuleja zanurzeniowa	46,10	R2	B	1
R6	Tuleja zanurzeniowa	152,70	R2	B	1
R6660D1009	Moduł załączający HC60NG	464,00	R1	B	1
R7	Tuleja zanurzeniowa	113,00	R2	B	1
R7426B2012	Regulator Temperatury MicroniK 200	1 759,00	R2	B	1
R7426C2002	Regulator temperatury	1 331,00	R2	A	1
R7426C2010	Regulator Temperatury MicroniK 200	1 688,00	R2	A	1
R7476A1015/U	Wzmacniacz sygnału płomienia	na ofertę			
R7476B1013	Wzmacniacz modułowy sygnału czujnika płomienia C7076	na ofertę			
R7847A1025/U	Wzmacniacz	na ofertę			
R7847A1033/U	Wzmacniacz płomienia	na ofertę			
R7847A1074/U	zielony; brak autokontroli; czas odp na zanik płomienia: 0,8/1 s; gaz, typ czujnika: C7004/5/7	na ofertę			
R7847A1082/U	zielony; brak autokontroli; czas odp na zanik płomienia: 2,31 s; gaz, typ czujnika: C7004/5/7	na ofertę			
R7847B1023/U	Wzmacniacz EC78XX 1 SEC.FFRT	na ofertę			
R7847B1031/U	Rectification Amplifier	na ofertę			
R7847B1064/U	zielony; autokontrola wzmacniacza; czas odp na zanik płomienia: 0,81 s; gaz, typ czuj.: C700	na ofertę			
R7847B1072/U	Wzmacniacz płomienia	na ofertę			
R7849A1015/U	fioletowy; brak autokontroli; czas odp na zanik płomienia: 0,8/1 s; gaz, olej; do: C7027A; C70	na ofertę			
R7849A1023/U	fioletowy; brak autokontroli; czas odp na zanik płomienia: 2,3 s; gaz, olej; do: C7027A; C703	na ofertę			
R7861A1026/U	Ampl.Module EC 78XX 2.3SE	na ofertę			
R7861A1034/U	fioletowy; autokontrol wzmacniacza i czujnika; czas odp na zanik płomienia: 0,8/1 s; gaz, ole	na ofertę			
R7886A1001/U	niebieski; autokontrol wzmac. i czujnika; czas odp na zanik płom.: 2,3 s; gaz, olej, węgiel do:	na ofertę			
R8	Tuleja zanurzeniowa	125,40	R2	B	1
R8810A1018	Moduł załączający OpenTherm	493,00	R1	C	1
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE40	156,00	R2	A	1
RF21	Czujnik pomieszczeniowy/zewnętrzny PT100, IP65, -50...+90 0C	102,30	R2	B	1
RF31	Czujnik pomieszczeniowy/zewnętrzny PT1000, IP65, -50...+90 0C	107,00	R2	B	1
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	36,40	R2	C	1
RFCA-SR10-150	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1,5 m	43,20	R2	C	1
RFCA-SR10-250	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 2,5 m	72,20	R2	C	1
RGT240	Termostat do spalin, 20...400C, SPDT, 250V	928,00	R2	A	1
RM7850A1001/U	Programator	na ofertę			
RM7850A1019/U	Programator palnika 15 SEC P.T.	na ofertę			
RMG906	wycofany	wycofany			
RN1/MS	Tuleja zanurzeniowa	113,00	R2	B	1
RN1/NST	Tuleja zanurzeniowa	260,00	R2	B	1
RN10/MS	Tuleja zanurzeniowa	107,90	R2	B	1
RN10/NST	Tuleja zanurzeniowa	251,50	R2	B	1
RN2/MS	Tuleja zanurzeniowa	128,70	R2	B	1
RN2/NST	Tuleja zanurzeniowa	284,80	R2	B	1
RN20/MS	Tuleja zanurzeniowa	116,40	R2	B	1
RN20/NST	Tuleja zanurzeniowa	273,60	R2	B	1
RP7517A1009	Przetwornik sygnału	672,70	R4	A	1
RS232C15.0M	Wycofany	wycofany			
RS232C2M	Kabel RS232, 2 m, dla NXL HVAC	145,00	R5	B	1
RS232C-4M	Kabel RS232, 4 m, dla NXL HVAC	202,00	R5	B	1
RV100P-100A	wycofany	wycofany			
RV100P-125A	wycofany	wycofany			
RV100P-150A	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
RV100P-200A	wycofany	wycofany			
RV100P-250A	wycofany	wycofany			
RV100P-50A	wycofany	wycofany			
RV100P-65A	wycofany	wycofany			
RV100P-80A	wycofany	wycofany			
RV181-1/2A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1/2", do lutowania	87,70	W4	C	1
RV181-1/2B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1/2", ze śrubunkami	80,50	W4	B	1
RV181-1/2K	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1/2", z zaciskami	78,50	W4	B	1
RV181-11/2A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/2", do lutowania	436,00	W4	C	1
RV181-11/2B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/2", ze śrubunkami	469,00	W4	B	1
RV181-11/4A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/4", do lutowania	312,00	W4	B	1
RV181-11/4B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/4", ze śrubunkami	310,00	W4	B	1
RV181-1A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1", do lutowania	232,00	W4	B	1
RV181-1B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1", ze śrubunkami	226,00	W4	B	1
RV181-2A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 2", do lutowania	698,00	W4	B	1
RV181-2B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 2", ze śrubunkami	412,00	W4	B	1
RV181-3/4A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 3/4", do lutowania	112,00	W4	B	1
RV181-3/4B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 3/4", ze śrubunkami	106,00	W4	B	1
RV181-3/4K	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 3/4", z zaciskami	78,50	W4	B	1
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	135,00	W4	B	1
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	238,00	W4	B	1
RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	151,00	W4	B	1
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	92,80	W4	B	1
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	347,00	W4	B	1
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	81,80	W4	B	1
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	192,00	W4	B	1
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	442,00	W4	B	1
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	368,00	W4	B	1
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	246,00	W4	B	1
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	671,00	W4	B	1
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	212,00	W4	B	1
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	195,00	W4	A	1
RV281-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	195,00	W4	B	1
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	476,00	W4	A	1
RV281-11/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	476,00	W4	C	1
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	331,00	W4	A	1
RV281-11/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem do lutowania	395,00	W4	B	1
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	186,00	W4	A	1
RV281-1B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	290,00	W4	B	1
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	719,00	W4	A	1
RV281-2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem do lutowania	732,00	W4	C	1
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	239,00	W4	A	1
RV281-3/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	239,00	W4	B	1
RV283P-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 100, PN16	2 903,00	W4	A	1
RV283P-100ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-125A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 125, PN16	4 148,00	W4	B	1
RV283P-125ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 150, PN16	7 574,00	W4	C	1
RV283P-150ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-200A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 200, PN16	14 463,00	W4	C	1
RV283P-200B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 200, PN10	15 184,00	W4	C	1
RV283P-200ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-200ZB	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy	16 736,00	W4	C	1
RV283P-250A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 250, PN16	23 275,00	W4	C	1
RV283P-250B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzykowy, DN 250, PN10	24 809,00	W4	C	1
RV283P-250ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-250ZB	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy	27 466,00	W4	C	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
RV283P-300A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzyowy, DN 300, PN16	44 548,00	W4	C	1
RV283P-300B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzyowy, DN 300, PN10	46 469,00	W4	C	1
RV283P-300ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-300ZB	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy	46 558,00	W4	C	1
RV283P-40A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzyowy, DN 40, PN16	1 663,00	W4	B	1
RV283P-40ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzyowy, DN 50, PN16	1 687,00	W4	A	1
RV283P-50ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzyowy, DN 65, PN16	1 771,00	W4	C	1
RV283P-65ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzyowy, DN 80, PN16	2 176,00	W4	A	1
RV283P-80B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzyowy, DN 80, PN10	2 065,00	W4	C	1
RV283P-80ZA	wycofany	wycofany			
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	46,40	W4	B	1
RV284-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	225,00	W4	B	1
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	162,00	W4	B	1
RV284-15B	wycofany	wycofany			
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	66,80	W4	B	1
RV284-20B	wycofany	wycofany			
RV284-25B	wycofany	wycofany			
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	427,00	W4	B	1
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	52,10	W4	B	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	180,00	CZ	B	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	109,00	CZ	B	1
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	516,00	CZ	B	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	141,00	CZ	B	1
S03010	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	759,00	P7 (R43)	B	1
S03010-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze sprężyną powrotną, sygnał zwrotny	783,00	P7 (R43)	B	1
S03230-2POS	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną	602,00	P7 (R43)	B	1
S03230-2POS-SW	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wył. pomocniczym	662,00	P7 (R43)	B	1
S0324-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 3 Nm, ze spręż. powrotną	626,00	P7 (R43)	B	1
S0324-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	722,00	P7 (R43)	B	1
S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	927,00	P7 (R43)	B	1
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, z	951,00	P7 (R43)	B	1
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	686,00	P7 (R43)	B	1
S05230-2POS-SW	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	795,00	P7 (R43)	B	1
S0524-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	746,00	P7 (R43)	B	1
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	843,00	P7 (R43)	A	1
S06K-1/4	Zasłepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	17,20	CZ	B	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R1/4" (5 szt.)	34,20	CZ	C	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	891,00	P7 (R43)	A	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z	1 268,00	P7 (R43)	A	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	819,00	P7 (R43)	A	1
S10230-2POS-SW	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 055,00	P7 (R43)	A	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	759,00	P7 (R43)	A	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	983,00	P7 (R43)	A	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 203,00	P7 (R43)	A	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	1 399,00	P7 (R43)	A	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 064,00	P7 (R43)	A	1
S20230-2POS-SW	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 136,00	P7 (R43)	A	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	924,00	P7 (R43)	A	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczy	1 121,00	P7 (R43)	A	1
S245B-112ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bara	908,00	W5	B	1
S245B-112ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bara	908,00	W5	B	1
S245B-112ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa	680,00	W5	B	1
S245B-112ZA7.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bara	908,00	W5	B	1
S245B-112ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa	680,00	W5	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
S245B-112ZB17.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bara	1 088,00	W5	B	1
S245B-114ZA2.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bara	615,00	W5	B	1
S245B-114ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bara	615,00	W5	B	1
S245B-114ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bara	615,00	W5	B	1
S245B-12ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bara	283,00	W5	B	1
S245B-12ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bara	283,00	W5	B	1
S245B-12ZA3.9	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bara	283,00	W5	B	1
S245B-12ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa	283,00	W5	B	1
S245B-12ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bara	283,00	W5	B	1
S245B-12ZB0.8	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bara	340,00	W5	B	1
S245B-12ZB12.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bara	340,00	W5	B	1
S245B-1ZA1.5	Zawór bezpieczeństwa	404,00	W5	B	1
S245B-1ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bara	404,00	W5	B	1
S245B-1ZA11.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bara	404,00	W5	B	1
S245B-1ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bara	404,00	W5	B	1
S245B-1ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bara	404,00	W5	B	1
S245B-2ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bara	1 711,00	W5	B	1
S245B-2ZA5.0	Zawór bezpieczeństwa	1 711,00	W5	B	1
S245B-2ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 0,7 bara	1 711,00	W5	B	1
S245B-2ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa	1 711,00	W5	B	1
S245B-2ZB*...	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabr., zakres <1,0 lub > 12 bar, co 0,1 bara	1 923,00	W5	C	1
S245B-34ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa	317,00	W5	B	1
S245B-34ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa	317,00	W5	B	1
S245B-34ZA4.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bara	317,00	W5	B	1
S245B-34ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa	317,00	W5	B	1
S245B-34ZA8.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bara	317,00	W5	B	1
S245B-34ZB13.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bara	381,00	W5	B	1
S245B-34ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bara	381,00	W5	B	1
S245B-34ZB16.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bara	381,00	W5	B	1
S245S-112Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bara	636,80	W5	C	1
S245S-114Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bara	635,50	W5	C	1
S297827	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5015A, V5329A/C, DN100-151	460,00	CZ	B	1
S298562	Dławica zaworu V5329, Dn 40-80, patrz 030000332)	356,00	CZ	B	1
S310509D	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5328A, DN 15-32	292,00	CZ	B	1
S43161910001	Gniazdo zaworu kvs100 i kvs160	2114,00	CZ	B	1
S43189771001	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20-80	279,00	CZ	B	1
S43297006001	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5049A/B, DN 15-65	207,00	CZ	B	1
S43297102001	Gniazdo zaworu kvs63	898,00	CZ	B	1
S43297789001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 80-100	2114,00	CZ	B	1
S43297991001	Gniazdo zaworu kvs250 i kvs360	2167,00	CZ	C	1
S43297992001	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5049A/B, DN 80-150	343,00	CZ	B	1
S43298804001	wycofany	wycofany			
S43298815001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 50	835,00	CZ	B	1
S43298822001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 63	898,00	CZ	B	1
S43298834001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 80-100	968,00	CZ	B	1
S43299004001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 125-150	2167,00	CZ	B	1
S4560B1006U	Programator zapłonu	na ofertę			
S4565A2050U	Programator zapłonu	na ofertę			
S4565BF1062U	Programator zapłonu	na ofertę			
S4565BF1112U	Programator zapłonu	na ofertę			
S4565D3023B	Wycofany, zamiennik S4565D3023U	wycofany			
S4565D3023U	Ścieżka gazowa	na ofertę			
S6040A1003	Sygnalizator przepływu powietrza, kanałowy, -40...85C, IP65	292,00	R2	A	1
S6065A1003	Sygnalizator przepływu cieczy, max 11bar, 0...120C, 1...8", IP65	464,00	R2	A	1
S6065A2001	Sygnalizator przepływu do cieczy agresywnych	986,00	R2	A	1
S7014A1004	Moduł pomieszczeniowy	245,40	R2	B	1
S7800A1001/U	Klawiatura z językiem angielskim	na ofertę			
S7820A1007/U	Moduł ze zdalnym resetem	na ofertę			
SAF25	Czujnik nasłonecznienia, 0...10V	466,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SCD (SMILE)	311,00	R2	B	1
SDBAM1	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,2-1,6 bar, maks. ciśn. 5 bar	1 113,00	R2	B	1
SDBAM1-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,2-1,6 bar, maks. ciśn. 5 bar	1 277,00	R2	B	1
SDBAM1-301-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,2-1,6 bar, maks. ciśn. 5 bar	1 277,00	R2	B	1
SDBAM16	Presostat z blokadą wewn., zakres 3-16bar, maks. ciśn. 20 bar	1 501,00	R2	B	1
SDBAM16-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 3-16 bar, maks. ciśn. 20 bar	998,40	R2	B	1
SDBAM1-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,2-1,6 bar, maks. ciśn. 5 bar	1 113,00	R2	B	1
SDBAM2,5	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,4-2,5 bar, maks. ciśn. 5 bar	1 113,00	R2	B	1
SDBAM2,5-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,4-2,5 bar, maks. ciśn. 5 bar	1 277,00	R2	B	1
SDBAM2,5-301-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,4-2,5 bar, maks. ciśn. 5 bar	1 277,00	R2	B	1
SDBAM2,5-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,4-2,5 bar, maks. ciśn. 5 bar	1 113,00	R2	B	1
SDBAM32	Presostat z blokadą wewn., zakres 6-32 bar, maks. ciśn. 45 bar	1 236,00	R2	B	1
SDBAM32-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 6-32 bar, maks. ciśn. 45 bar	1 236,00	R2	B	1
SDBAM6	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 10 bar	998,40	R2	A	1
SDBAM625	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 20 bar	998,40	R2	B	1
SDBAM625-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 20 bar	998,40	R2	B	1
SDBAM6-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 10 bar	1 162,00	R2	B	1
SDBAM6-301-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 10 bar	1 162,00	R2	B	1
SDBAM6-S	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 10 bar	998,40	R2	B	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy co, pompa cwu bez p	2 176,00	R2	A	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy mont	1 024,00	R2	B	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstaw montażowych, wymaga zamó	1 024,00	R2	A	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez	1 429,00	R2	A	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez	1 554,00	R2	A	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	449,00	R2	A	1
SDW20	0Komfortfernbedienung mit Display und Kompletter Programmierereinheit sowie Temper	1321,00	CZ	B	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, czujnikiem temperatury	964,00	R2	B	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar	281,00	W5	B	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	303,00	W5	B	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	299,00	W5	B	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	270,00	W5	C	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	297,00	W5	C	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	291,00	W5	C	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar	298,00	W5	A	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar	321,00	W5	B	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar	318,00	W5	A	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	283,00	W5	C	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	308,00	W5	C	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	302,00	W5	C	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	487,00	W5	B	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	506,00	W5	C	1
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	499,00	W5	C	1
SG150D-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	487,20	W5	B	1
SG150D-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	506,40	W5	B	1
SG150D-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	499,30	W5	B	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	506,00	W5	B	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	526,00	W5	B	1
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	519,00	W5	B	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	471,00	W5	C	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	491,00	W5	C	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	484,00	W5	C	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar	256,00	W5	A	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	256,00	W5	B	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	256,00	W5	B	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar	368,00	W5	A	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar	361,00	W5	A	1
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar	361,00	W5	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	343,00	W5	B	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	343,00	W5	C	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	343,00	W5	B	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar	315,00	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar	315,00	W5	A	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar	309,00	W5	A	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	297,00	W5	B	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	297,00	W5	C	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	297,00	W5	B	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	478,00	W5	A	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	478,00	W5	C	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	478,00	W5	B	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	688,00	W5	A	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	688,00	W5	B	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	688,00	W5	A	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	386,00	W5	C	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	386,00	W5	C	1
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	386,00	W5	C	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	559,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	570,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	559,00	W5	A	1
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	314,00	W5	B	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	314,00	W5	C	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	314,00	W5	B	1
SG162-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	312,00	W5	B	1
SG162-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar	247,00	W5	C	1
SG162D-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	366,00	W5	B	1
SG162D-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	366,00	W5	C	1
SI06T-1	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	387,00	CZ	C	1
SI06T-1/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	322,00	CZ	C	1
SI06T-11/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	838,00	CZ	C	1
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	27,40	CZ	A	1
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	69,60	CZ	A	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	45,30	CZ	A	1
SLF3	Sygnalizator przepływu	316,30	R2	B	1
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20	88,30	CZ	B	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 11/2"+2"; D16/D16N - DN40	160,00	CZ	B	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	127,00	CZ	B	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+11/4", od 1997	124,00	CZ	B	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2AA2.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2AA3.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bara	27,50	W5	B	1
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bara	27,50	W5	B	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bara	36,80	W5	B	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bara	36,80	W5	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bara	36,80	W5	B	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bara	36,80	W5	B	1
SM110-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bara	36,80	W5	B	1
SM110-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bara	36,80	W5	B	1
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	66,00	W5	A	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	64,80	W5	A	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	47,40	W5	C	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	313,00	W5	A	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	248,00	W5	A	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	124,00	W5	B	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	133,00	W5	A	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	82,90	W5	B	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	74,20	W5	A	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bara	28,70	W5	B	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bara	28,70	W5	B	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bara	28,70	W5	B	1
SM150-1/2ZA	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/GW, nastawa 6,0 bara	28,70	W5	B	1
SM150-1/2ZB	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/GW, nastawa 8,0 bara	28,70	W5	B	1
SM150-1/2ZC	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/GW, nastawa 10,0 bara	28,70	W5	B	1
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bara	39,50	W5	B	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bara	39,50	W5	B	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bara	39,50	W5	B	1
SM150-3/4ZA	Membranowy zawór v do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/GW, nastawa 6,0 bara	39,50	W5	B	1
SM150-3/4ZB	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/GW, nastawa 8,0 bara	39,50	W5	B	1
SM150-3/4ZC	Membranowy zawór v do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/GW, nastawa 10,0 bara	39,50	W5	B	1
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	84,20	W5	A	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	84,20	W5	A	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	84,20	W5	A	1
SM152-1/2BA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	93,50	W5	B	1
SM152-1/2BC	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2", chromowany	93,50	W5	B	1
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	255,00	W5	A	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	251,00	W5	B	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	225,00	W5	B	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	160,00	W5	A	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	166,00	W5	B	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	160,00	W5	B	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	102,00	W5	A	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	97,30	W5	A	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	97,30	W5	A	1
SM180-1/2A10.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2A2.5	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 2,5 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2A3.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 3,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2A4.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 4,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2A6.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2A8.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2ZA10.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 10,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2ZA4.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 4,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2ZA6.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 6,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-1/2ZA8.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 8,0 bara	38,90	W5	B	1
SM180-3/4A10.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 10,0 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4A2.5	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 2,5 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4A3.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 3,0 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4A4.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 4,0 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4A6.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 6,0 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4A8.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 8,0 bara	46,20	W5	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
SM180-3/4ZA10.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 10,0 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA4.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 4,0 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA6.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 6,0 bara	46,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA8.0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 8,0 bara	46,20	W5	B	1
SP470A1042	Wyłącznik pneumatyczny	348,30	R2	B	1
SSW2	Wycofany	wycofany			
ST12-4-A	Złącze	141,00	CZ	B	1
ST12-4-AK	Złącze	290,00	CZ	B	1
ST12-4-GK	Złącze	290,00	CZ	B	1
ST12-5-A	Złącze	108,00	CZ	B	1
ST218	Złącze wtykowe	681,00	CZ	B	1
ST219	Złącze wtykowe	90,00	CZ	B	1
ST221	Złącze wtykowe	90,00	CZ	B	1
ST3	Złącze wtykowe	123,00	CZ	B	1
ST5	Złącze wtykowe	54,10	CZ	B	1
ST7800A1005/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 2 sek.	na ofertę			
ST7800A1013/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 7 sek.	na ofertę			
ST7800A1021/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 10 sek.	na ofertę			
ST7800A1039/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 30 sek.	na ofertę			
ST7800A1047/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 40 Sek.	na ofertę			
ST7800A1054/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 60 Sek.	na ofertę			
ST7800A1088/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 4 Min.	na ofertę			
ST7800A1096/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 6 Min.	na ofertę			
ST8-3	Złącze wtykowe	114,00	CZ	B	1
STA12	Osona zabezpieczająca	45,10	CZ	B	1
STB+TRF	Termostat bezpieczeństwa	990,30	R2	B	1
STB+TWF	Termostat bezpieczeństwa	876,00	R2	B	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130C, reset ręczny	845,00	R2	A	1
STB1F	wycofany, zamiennik STB1	wycofany			
STB2080F	Termostat	304,80	R2	B	1
STB70130F	Termostat	304,80	R2	B	1
STF21-220	Termostat	257,10	R2	C	1
STF21-75	Termostat	236,60	R2	B	1
STF31-220	Termostat	266,80	R2	C	1
STF31-75	Termostat	246,80	R2	B	1
STG12-100F	Termostat	55,00	R2	C	1
STW+TRF	Termostat	880,30	R2	B	1
STW1	Termostat bezpieczeństwa	902,00	R2	A	1
STW2080	Termostat bezpieczeństwa	356,70	R2	B	1
STW2080F	Termostat bezpieczeństwa	283,10	R2	B	1
STW70130F	Termostat bezpieczeństwa	283,10	R2	B	1
SU53-54	Zegar dla regulatorów ZG	838,00	R2	A	1
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100	13 315,00	W3	C	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 150	22 992,00	W3	C	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 200	32 584,00	W3	C	1
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 250	50 982,00	W3	C	1
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 300	73 472,00	W3	C	1
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 350	107 530,00	W3	C	1
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 400	172 473,00	W3	C	1
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 450	253 601,00	W3	C	1
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 50	10 097,00	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65	11 066,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80	12 423,00	W3	C	1
SW2	Zestaw wyłączników krańcowych	241,00	P7 (R43)	A	1
SWF62	Czujnik przepływu cieczy	491,00	R2	B	1
SWF62L	Czujnik przepływu cieczy	525,20	R2	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
SWS-12	Podstawa montażowa, naścienna, do regulatora SCD (SMILE)	421,00	R2	A	1
T1002W0	Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1-26 0C	36,90	O1	A	1
T100MMIL-101	wycofany	wycofany			
T100MMIL-231	wycofany	wycofany			
T100MMIL-241	wycofany	wycofany			
T100MMIL-251	wycofany	wycofany			
T100R1004	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 10-50 0C, czujnik przylgowy	360,70	P1 (O11)	B	1
T100R1012	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 30-70 0C, czujnik przylgowy	325,10	P1 (O11)	B	1
T100R-AA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 10 s	267,00	P1 (O11)	A	1
T100R-AB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 10 s	267,00	P1 (O11)	A	1
T100RS-DA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 5 s	312,00	P1 (O11)	B	1
T100RS-DB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 5 s	337,00	P1 (O11)	B	1
T100VM-101	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6 - 26 0C	104,00	P1 (O11)	B	1
T100VM-241	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6 - 20 0C	104,00	P1 (O11)	B	1
T2001	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0"	54,40	P1 (O11)	B	1
T2001DA	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	54,40	P1 (O11)	B	1
T2021	Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 0C	63,00	P1 (O11)	B	1
T2021DA	THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	63,00	P1 (O11)	B	1
T3001	Głowica Thera-4 Classic, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	45,20	O1	A	1
T300120	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	120,00	P1 (O11)	B	1
T300120DA	Wycofany	wycofany			
T300120DAW0	Wycofany	wycofany			
T300120W0	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 0C	119,00	P1 (O11)	A	1
T300150	wycofany, zamiennik T300120	wycofany			
T300150W0	wycofany, zamiennik T30120W0	wycofany			
T3001DA	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	45,20	O1	B	1
T3001DAW0	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 1-28 0C	45,20	O1	B	1
T3001W0	Głowica THERA-4 Classic , zakres 1-28 0C	45,20	O1	A	1
T4021	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 0C	62,70	P1 (O11)	A	1
T4021V1	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 0C, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	71,80	P1 (O11)	C	1
T4111	Thera-200 Design matowa, 6-26 0C	86,20	P1 (O11)	B	1
T4221	Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 0C	86,20	P1 (O11)	B	1
T4321	Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 0C	69,30	P1 (O11)	B	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20 0C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	96,40	R1	A	1
T4360A1017	wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A	88,60	R1	B	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	99,00	R1	B	1
T4NSTF	Tuleja zanurzeniowa	194,00	R2	B	1
T5NSTF	Tuleja zanurzeniowa	206,00	R2	B	1
T6001	Głowica THERA-3; nastawa 6-28 0C (minalne zamówienie 10 szt.)	42,10	O1	A	1
T600108	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600108W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T600120	Głowica THERA-3; kapilara 0,8 m, nastawa 6-28 0C	120,00	P1 (O11)	B	1
T600120DA	Głowica Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), kap. 2 m	120,00	P1 (O11)	B	1
T600120W0	Głowica THERA-3; nastawa 0-26, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	120,00	P1 (O11)	B	1
T600150	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600150W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T6001DA	Głowica THERA-3DA, do wkładek zaworowych Danfoss (minalne zamówienie 10 szt.)	44,70	O1	B	1
T6001DAW0	Głowica THERA-3DA; nastawa 0-26 0C, do wkł. zaw. Danfoss (minalne zamówienie 10 szt.)	43,40	O1	B	1
T6001W0	Głowica THERA-3, nastawa 6-28 0C, (minalne zamówienie 10 szt.)	43,40	O1	A	1
T6001W0H	wycofany	wycofany			
T6002	Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 0C, (minalne zamówienie 10 szt.)	38,80	O1	B	1
T6002W0	Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 0-28 0C, (minalne zamówienie 10 szt.)	38,80	O1	A	1
T6002W0H	wycofany	wycofany			
T6101RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z głowica termostatyczną Thera-3, ; nastawa 6-28 0C	308,00	O1	B	1
T6102	Głowica THERA-RTL; nastawa 20-50 0C	73,10	P1 (O11)	B	1
T6102AUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica ukryta	319,00	O1	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
T6102DUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	115,00	O1	A	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór katowy 1/2" z wkładką UBG	109,00	O1	B	1
T6102RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica widoczna	316,00	O1	B	1
T6120A1005	Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	229,00	R2	B	1
T6120B1003	Podwójny przemysłowy termostat pomieszczeniowy, zakres -30...30 0C, 2xSPTD 24...250V	414,00	R2	B	1
T6360A1079	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A	73,40	R1	A	1
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	86,20	R1	A	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnał., z wyłącznikiem	114,00	R1	B	1
T6370A1010	Termostat klimakonwektora, do sterowania zaworami w inst. 2-rurowej	114,00	R2	B	1
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	177,00	R2	B	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	201,00	R2	B	1
T6371C1015	Term. klimakonw., on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	177,00	R2	B	1
T6372A1018	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off	143,00	R2	B	1
T6372B1024	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodzenie	wycofany			
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	177,00	R2	B	1
T6372C1014	Term. klimak.2-rurowy, on-off, autom. zmiana grz./chłodz.	143,00	R2	C	1
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	177,00	R2	B	1
T6373B1015	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	201,00	R2	B	1
T6373B1064	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	201,00	R2	B	1
T6373C1013	Term. klimak.2-rurowy, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	177,00	R2	B	1
T6374C1004	Termostat klimak. 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	167,00	R2	B	1
T6374C1012	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, autom. zmiana grz./chłodz.	211,00	R2	B	1
T6375B1013	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	206,00	R2	B	1
T6375B1021	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, przełącz.grz./chłodz., 3 biegi	206,00	R2	B	1
T6375C1003	Termostat klimak. 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	236,00	R2	B	1
T6375C1086	Termostat klimakonwektora	190,60	R2	B	1
T6376B1004	Term. klimak. 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.	177,00	R2	B	1
T6377B1003	Termostat do pompy ciepła, on-off, grz./went./chłodz., 3 biegi	201,00	R2	C	1
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła, grz./wył./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	201,00	R2	B	1
T6377B1045	Term. do klimatyzatora, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	201,00	R2	B	1
T6377B1151	wycofany	wycofany			
T6412B1008	Moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem	207,60	R2	C	1
T6575C2006	wycofany	wycofany			
T6580A1008	Termostat do fancoili, dla systemów 2 i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	293,00	R2	B	1
T6580A1016	Termostat do fancoili, dla systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	269,00	R2	B	1
T6590A1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 rurowych	379,00	R2	B	1
T6590B1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 i 4 rurowych	403,00	R2	B	1
T6667Z1080	wycofany	wycofany			
T675A1284/U	Termostat z czujnikiem z kapilarą, do powietrza i wody, zakres 13...79 C	439,00	R2	C	1
T675A1458/U	Termostat z czujnikiem z kapilarą, do powietrza i wody, zakres -15...35 C	431,00	R2	C	1
T6950A1000	wycofany, zamiennik FT6960-18	wycofany			
T6950A1018	wycofany, zamiennik FT6960-30	wycofany			
T6950A1026	wycofany, zamiennik FT6960-60	wycofany			
T6951A1009	wycofany, zamiennik FT6961-18	wycofany			
T6951A1017	wycofany, zamiennik FT6961-30	wycofany			
T6951A1025	wycofany, zamiennik FT6961-60	wycofany			
T6960A1008	wycofany, zamiennik FT6960-18	wycofany			
T6960A1016	wycofany, zamiennik FT6960-30	wycofany			
T6960A1024	wycofany, zamiennik FT6960-60	wycofany			
T6961A1007	wycofany, zamiennik FT6961-18	wycofany			
T6961A1015	wycofany, zamiennik FT6961-30	wycofany			
T6961A1023	wycofany, zamiennik FT6961-60	wycofany			
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL , 6 -28 0C	59,80	P1 (O11)	A	1
T700108	wycofany	wycofany			
T700120B3	wycofany	wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C, dł. kapilary 2 m	131,00	P1 (O11)	B	1
T700150	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
T7001B3	Głowica termostatyczna, 1-21 0C	60,90	P1 (O11)	B	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C	58,70	P1 (O11)	A	1
T7043G1004	wycofany	wycofany			
T7411A1001	Kanałowy czujnik temperatury, PT1000, 135mm	143,00	R2	A	1
T7411A1019	Kanałowy czujnik temperatury, PT1000, 300mm	143,00	R2	A	1
T7411B1009	wycofany	wycofany			
T7411B1017	wycofany	wycofany			
T7412A1000	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, NTC	115,00	R2	A	1
T7412A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, Pt1000	127,00	R2	A	1
T7412A1026	Moduł pomieszczeniowy Balco 500	420,20	P8 (R44)	B	1
T7412A1059	Pomieszczeniowy czujnik temperatury PT100	242,00	R2	B	1
T7412B1008	Moduł pomieszczeniowy czuj/nastawnik+3SP	207,00	R2	A	1
T7412B1040	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, PT1000 z nastawnikiem, 15...30 0C	224,00	R2	B	1
T7412C1006	Czujnik i nastawnik temp. (NTC) pomieszczeniowy do IRC z przeł. obecności	222,00	R2	B	1
T7412D1004	Moduł pomieszczeniowy czuj/nastawnik+3SP	209,00	R2	B	1
T7413A1009	Zanurzeniowy czujnik temperatury wody, PT1000, -25...130 0C, 135mm, tuleja brązowa 1/2"	224,00	R2	A	1
T7413A1041	Zanurzeniowy czujnik temperatury wody, PT1000, -25...150 0C, 135mm, bez tulei	135,00	R2	A	1
T7413A1058	Zanurzeniowy czujnik temperatury wody, PT1000, -25...150 0C, 300mm, bez tulei	135,00	R2	B	1
T7414A1008	Przylgowy czujnik temperatury, PT1000, 0...110 0C	143,00	R2	B	1
T7414C1004	Czujnik temperatury zewnętrznej PT1000, kabel 1 m	94,50	R2	B	1
T7414C1004	Czujnik temperatury zewnętrznej PT1000, kabel 1 m	94,50	R2	B	1
T7414C1012	Czujnik temperatury wody zasilającej, do zestawu HMC82	94,00	R1	B	1
T7415A1007	Kablowy czujnik temperatury, PT1000, -20...100 0C	74,40	R2	A	1
T7415A1015	Kablowy czujnik temperatury, PT1000, -20...300 0C	275,00	R2	A	1
T7416A1014	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000	122,00	R2	B	1
T7416A1022	Czujnik temperatury zewnętrznej NTC20k, -40...70 0C, IP54	122,00	R2	A	1
T7425A1005	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, 75mm, szybki czas reakcji	137,00	R2	A	1
T7425A1013	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, 220mm, szybki czas reakcji	138,00	R2	B	1
T7425A1021	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, 300mm, szybki czas reakcji	149,00	R2	B	1
T7425B1011	Zanurzeniowy czujnik temperatury, PT1000, -20...300 0C, 75mm, szybki czas reakcji	292,00	R2	B	1
T7425B1029	Zanurzeniowy czujnik temperatury, PT1000, -20...300 0C, 220mm, szybki czas reakcji	308,00	R2	B	1
T7460B1009	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z nastawą wartości zadanej	271,00	R2	A	1
T7460C1007	Moduł pomieszczeniowy do EXCEL10	308,00	R2	A	1
T7460D1005	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z nastawą wartości zadanej	323,00	R2	A	1
T7460E1002	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z Bypasssem z nastawą wartości zadanej	323,00	R2	A	1
T7460F1000	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z Bypasssem z nastawą wartości zadanej	352,00	R2	A	1
T7460H	wycofany	wycofany			
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 0C	131,00	P1 (O11)	A	1
T7560D1005	Moduł pomieszczeniowy do Excel10, czujnik z nastawnikiem i regulacją wentylatora	wycofany			
T7720A1007	Wycofany	wycofany			
T850V24	Głowica termostatyczna ze zdalnym sterowaniem 8-24V w zakresie obniżenia 2-13 K	272,80	R2	B	1
T855V24	Głowica termostat. ze zdalnym sterowaniem i nastawą i czujnikiem, 8-24V, obniżenie 2-13 K	603,50	R2	B	1
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	41,80	P1 (O11)	A	1
T900120	Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	123,00	P1 (O11)	B	1
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	113,00	P1 (O11)	B	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	41,60	P1 (O11)	A	1
T950120W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 2 m	309,00	P1 (O11)	A	1
T950150W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 5 m	358,00	P1 (O11)	B	1
TA1000A001	Pierścień ozdobny, 20 szt.	12,70	P1 (O11)	C	20
TA1000B001	Pierścień do THERA-3, 10 szt.	22,70	P1 (O11)	C	10
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	20,90	P1 (O11)	B	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	22,80	P1 (O11)	B	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	26,90	CZ	B	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	15,70	P1 (O11)	B	1
TA2080A002	Wycofany	wycofany			
TA2080B002	Wycofany	wycofany			
TA2085A001	Ośłona czujnika głowicy 2080WL, T750120	69,70	P1 (O11)	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TA2085B001	Złączka zacisk. głowicy 2080WL	10,90	P1 (O11)	B	1
TA3000C001	Ogranicznik Thera-4 (10 szt.niebieskich, 10 szt. czerwonych)	5,70	P1 (O11)	B	1
TA3000C002	Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych)	5,50	P1 (O11)	B	1
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T6000, T9000, T85	12,90	P1 (O11)	B	1
TA6900B001	wycofany	wycofany			
TAM022	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	551,70	R2	B	1
TAM022-206	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	769,10	R2	B	1
TAM022-206-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	769,10	R2	B	1
TAM022-301	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	755,00	R2	B	1
TAM022-301-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	755,00	R2	B	1
TAM022-306	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	972,40	R2	B	1
TAM022-306-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	972,40	R2	B	1
TAM022-351	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	874,30	R2	B	1
TAM022-351-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	874,30	R2	B	1
TAM022-513	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	892,70	R2	B	1
TAM022-513-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	892,70	R2	B	1
TAM022-601	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	2 322,00	R2	B	1
TAM022-601-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	2 322,00	R2	B	1
TAM022-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	551,70	R2	B	1
TAM150	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	533,30	R2	B	1
TAM150-205	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	750,70	R2	B	1
TAM150-205-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	750,70	R2	B	1
TAM150-206	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	750,70	R2	B	1
TAM150-206-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	750,70	R2	B	1
TAM150-213	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	650,10	R2	B	1
TAM150-213-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	650,10	R2	B	1
TAM150-301	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	736,70	R2	B	1
TAM150-301-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	736,70	R2	B	1
TAM150-305	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	954,10	R2	B	1
TAM150-305-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	954,10	R2	B	1
TAM150-351	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	856,10	R2	B	1
TAM150-351-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	856,10	R2	B	1
TAM150-513	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	874,30	R2	B	1
TAM150-513-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	874,30	R2	B	1
TAM150-601	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	2 304,00	R2	B	1
TAM150-601-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	2 304,00	R2	B	1
TAM150-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110	533,30	R2	B	1
TAM490	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	574,20	R2	A	1
TAM490-205	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	791,60	R2	B	1
TAM490-205-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	791,60	R2	B	1
TAM490-213	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	691,00	R2	B	1
TAM490-213-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	691,00	R2	B	1
TAM490-301	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	777,60	R2	B	1
TAM490-301-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	777,60	R2	B	1
TAM490-305	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	995,00	R2	B	1
TAM490-305-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	995,00	R2	B	1
TAM490-351	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	897,00	R2	B	1
TAM490-351-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	897,00	R2	B	1
TAM490-513	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	915,20	R2	B	1
TAM490-513-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	915,20	R2	B	1
TAM490-601	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	2 345,00	R2	B	1
TAM490-601-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	2 345,00	R2	B	1
TAM490-S	Termostat w wersji przeciwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125	574,20	R2	B	1
TAM813	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	627,50	R2	B	1
TAM813-205	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	844,90	R2	B	1
TAM813-205-S	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	844,90	R2	B	1
TAM813-301	Termostat w wykonaniu przeciwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	830,90	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TAM813-301-S	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	830,90	R2	B	1
TAM813-305	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	1 048,00	R2	B	1
TAM813-305-S	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	1 048,00	R2	B	1
TAM813-313	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	947,70	R2	B	1
TAM813-313-S	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	947,70	R2	B	1
TAM813-351	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	950,20	R2	B	1
TAM813-351-S	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	950,20	R2	B	1
TAM813-513	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	968,50	R2	B	1
TAM813-513-S	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	968,50	R2	B	1
TAM813-563	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	1 291,00	R2	B	1
TAM813-563-S	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	1 291,00	R2	B	1
TAM813-601	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	2 398,00	R2	B	1
TAM813-601-S	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	2 398,00	R2	B	1
TAM813-S	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks.	627,50	R2	B	1
TBS-SMILE	Wycofany, zamiennik TBS-SMILE-1kit	wycofany			
TBS-SMILE-1KIT	Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	148,00	R2	B	1
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	19 473,00	W3	C	1
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	26 490,00	W3	C	1
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	39 079,00	W3	C	1
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	59 432,00	W3	C	1
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	82 424,00	W3	C	1
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	114 799,00	W3	C	1
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300,, DN 400	179 742,00	W3	C	1
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	260 869,00	W3	C	1
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	14 995,00	W3	C	1
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	15 964,00	W3	C	1
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	17 320,00	W3	C	1
TF21	Czujnik zanurzeniowy Pt100, -30...+150 0C	224,60	R2	A	1
TF22	Czujnik pomieszczeniowy	384,00	R2	A	1
TF31	Czujnik zanurzeniowy Pt1000, -30...+150 0C	234,90	R2	A	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	48,30	O5	B	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	7 459,00	W4	B	1
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze śrubunkami gwintowanymi, zakres 30-60 0C	297,00	O7	A	1
TM200-3/4B	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", z końcówkami do lutowania, zakres 30-60 0C	294,00	O7	B	1
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	86,50	CZ	B	1
TM200SOLAR-3/4	Zawór mieszający do układów solarnych	348,00	O7	B	1
TM300-3/4H	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, zacisk 22 mm	470,00	O7	C	1
TM300-3/4I	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, zacisk 28 mm	548,00	O7	C	1
TM300SOLAR-3/4	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącze śrubunkowe	529,50	O7	B	1
TM3400.910	wycofany	wycofany			
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	1 464,00	O7	C	1
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	1 996,00	O7	B	1
TM3400.930	wycofany	wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 016,00	O7	C	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 016,00	O7	A	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 016,00	O7	B	1
TM3400.940	wycofany	wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 239,00	O7	C	1
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 239,00	O7	A	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 239,00	O7	B	1
TM3400.950	wycofany	wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	3 475,00	O7	B	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	3 475,00	O7	A	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	3 475,00	O7	B	1
TM3400.960	wycofany	wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	3 964,00	O7	B	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	3 964,00	O7	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	3 964,00	O7	A	1
TM3410.601	wycofany	wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	11 311,00	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	11 311,00	O7	B	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	11 311,00	O7	B	1
TM3410.801	wycofany	wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	13 038,00	O7	B	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	13 038,00	O7	B	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	13 038,00	O7	B	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 0C	178,00	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	180,00	O7	B	1
TRM022	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	515,80	R2	B	1
TRM022-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	733,20	R2	B	1
TRM022-205-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	733,20	R2	B	1
TRM022-206	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	733,20	R2	B	1
TRM022-206-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	733,20	R2	B	1
TRM022-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	632,60	R2	B	1
TRM022-213-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	632,60	R2	B	1
TRM022-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	719,10	R2	B	1
TRM022-301-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	719,10	R2	B	1
TRM022-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	867,90	R2	B	1
TRM022-303-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	867,90	R2	B	1
TRM022-306	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	936,50	R2	B	1
TRM022-306-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	936,50	R2	B	1
TRM022-313	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	836,00	R2	B	1
TRM022-313-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	836,00	R2	B	1
TRM022-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	838,50	R2	B	1
TRM022-351-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	838,50	R2	B	1
TRM022-363	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	955,30	R2	B	1
TRM022-363-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	955,30	R2	B	1
TRM022-513	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	856,90	R2	B	1
TRM022-513-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	856,90	R2	B	1
TRM022-601	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	2 287,00	R2	B	1
TRM022-601-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	2 287,00	R2	B	1
TRM022-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	515,80	R2	B	1
TRM150	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	485,20	R2	B	1
TRM150-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	702,60	R2	B	1
TRM150-205-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	702,60	R2	B	1
TRM150-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	601,90	R2	B	1
TRM150-213-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	601,90	R2	B	1
TRM150-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	688,50	R2	B	1
TRM150-301-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	688,50	R2	B	1
TRM150-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	837,30	R2	B	1
TRM150-303-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	837,30	R2	B	1
TRM150-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	807,80	R2	B	1
TRM150-351-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	807,80	R2	B	1
TRM150-353	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	956,60	R2	B	1
TRM150-353-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	956,60	R2	B	1
TRM150-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	485,20	R2	B	1
TRM40	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	485,20	R2	B	1
TRM40-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	702,60	R2	B	1
TRM40-205-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	702,60	R2	B	1
TRM40-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	601,90	R2	B	1
TRM40-213-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	601,90	R2	B	1
TRM40-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	688,50	R2	B	1
TRM40-301-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	688,50	R2	B	1
TRM40-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	837,30	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TRM40-303-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	837,30	R2	B	1
TRM40-305	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	905,90	R2	B	1
TRM40-305-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	905,90	R2	B	1
TRM40-306	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	905,90	R2	B	1
TRM40-306-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	905,90	R2	B	1
TRM40-313	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	805,30	R2	B	1
TRM40-313-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	805,30	R2	B	1
TRM40-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	807,80	R2	B	1
TRM40-351-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	807,80	R2	B	1
TRM40-353	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	956,60	R2	B	1
TRM40-353-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	956,60	R2	B	1
TRM40-363	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	924,70	R2	B	1
TRM40-363-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	924,70	R2	B	1
TRM40-513	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	826,20	R2	B	1
TRM40-513-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	826,20	R2	B	1
TRM40-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	485,20	R2	B	1
TRMV150	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 3-10K	633,90	R2	B	1
TRMV150-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 3-10K	633,90	R2	B	1
TRMV40	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 3-10K	633,90	R2	B	1
TRMV40-S	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 3-10K	633,90	R2	B	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	83,60	CZ	C	1
TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	277,00	O7	A	1
TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	331,00	O7	A	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonowa czujników TS131	124,00	CZ	B	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja przed 1142	122,00	CZ	B	1
TS131KF-3/4A	Zespół tłoka, kompletny, produkcja przed 1141	122,00	CZ	B	1
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	410,00	CZ	B	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	703,00	CZ	B	1
TST050G12100	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+50 0C, gł. zanurzenia 100 mm	1 022,00	R2	B	1
TST050G12100-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+50 0C, gł. zanurzenia 100 mm	1 074,00	R2	B	1
TST050G12250	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+50 0C, gł. zanurzenia 250 mm	1 022,00	R2	B	1
TST050G12250-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+50 0C, gł. zanurzenia 250 mm	1 074,00	R2	B	1
TST200EPT1K	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, cz. zewnętrzny, wyjście	1 022,00	R2	B	1
TST200EPT1K-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, cz. zewnętrzny, wyjście	1 074,00	R2	B	1
TST200G12100	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, gł. zanurzenia 100 mm	1 100,00	R2	B	1
TST200G12100-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, gł. zanurzenia 100 mm	1 152,00	R2	B	1
TST200G12250	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, gł. zanurzenia 250 mm	1 100,00	R2	B	1
TST200G12250-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, gł. zanurzenia 250 mm	1 152,00	R2	B	1
TST400EPT1K	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+400 0C, cz. zewnętrzny, wyjście	1 022,00	R2	B	1
TST400EPT1K-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+400 0C, cz. zewnętrzny, wyjście	1 074,00	R2	B	1
TW22S	wycofany	wycofany			
TW23A-N	Moduł pomieszczeniowy do regulatora ZG215VN	223,00	R2	B	1
TWP1	Termostat	842,00	R2	B	1
TX023	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	551,70	R2	A	1
TX023-205	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	769,10	R2	B	1
TX023-205-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	769,10	R2	B	1
TX023-206	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	769,10	R2	B	1
TX023-206-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	769,10	R2	B	1
TX023-213	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	668,50	R2	B	1
TX023-213-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	668,50	R2	B	1
TX023-301	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	755,00	R2	B	1
TX023-301-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	755,00	R2	B	1
TX023-306	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	972,40	R2	B	1
TX023-306-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	972,40	R2	B	1
TX023-351	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	874,30	R2	B	1
TX023-351-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	874,30	R2	B	1
TX023-513	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	892,70	R2	B	1
TX023-513-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	892,70	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TX023-601	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	2 322,00	R2	B	1
TX023-601-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	2 322,00	R2	B	1
TX023-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	551,70	R2	B	1
TX150	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	533,30	R2	A	1
TX150-205	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	750,70	R2	B	1
TX150-205-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	750,70	R2	B	1
TX150-206	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	750,70	R2	B	1
TX150-206-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	750,70	R2	B	1
TX150-213	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	650,10	R2	B	1
TX150-213-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	650,10	R2	B	1
TX150-301	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	736,70	R2	B	1
TX150-301-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	736,70	R2	B	1
TX150-351	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	856,10	R2	B	1
TX150-351-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	856,10	R2	B	1
TX150-355	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 074,00	R2	B	1
TX150-355-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	1 074,00	R2	B	1
TX150-601	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	2 304,00	R2	B	1
TX150-601-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	2 304,00	R2	B	1
TX150-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	533,30	R2	B	1
TX490	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	533,30	R2	A	1
TX490-205	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	750,70	R2	B	1
TX490-205-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	750,70	R2	B	1
TX490-213	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	650,10	R2	B	1
TX490-213-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	650,10	R2	B	1
TX490-301	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	736,70	R2	B	1
TX490-301-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	736,70	R2	B	1
TX490-305	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	954,10	R2	B	1
TX490-305-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	954,10	R2	B	1
TX490-313	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	853,40	R2	B	1
TX490-313-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	853,40	R2	B	1
TX490-351	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	856,10	R2	B	1
TX490-351-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	856,10	R2	B	1
TX490-355	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	1 074,00	R2	B	1
TX490-355-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	1 074,00	R2	B	1
TX490-513	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	874,30	R2	B	1
TX490-513-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	874,30	R2	B	1
TX490-601	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	2 304,00	R2	B	1
TX490-601-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	2 304,00	R2	B	1
TX490-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	533,30	R2	B	1
TX813	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	610,00	R2	B	1
TX813-205	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	827,40	R2	B	1
TX813-205-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	827,40	R2	B	1
TX813-213	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	726,80	R2	B	1
TX813-213-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	726,80	R2	B	1
TX813-301	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	813,40	R2	B	1
TX813-301-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	813,40	R2	B	1
TX813-305	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	1 031,00	R2	B	1
TX813-305-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	1 031,00	R2	B	1
TX813-351	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	932,80	R2	B	1
TX813-351-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	932,80	R2	B	1
TX813-363	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	1 050,00	R2	B	1
TX813-363-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	1 050,00	R2	B	1
TX813-513	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	951,10	R2	B	1
TX813-513-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	951,10	R2	B	1
TX813-601	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	2 381,00	R2	B	1
TX813-601-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	2 381,00	R2	B	1
TX813-S	Termostat z kapilarą 135 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	610,00	R2	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TXB023	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	616,00	R2	A	1
TXB023-206	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	833,40	R2	B	1
TXB023-206-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	833,40	R2	B	1
TXB023-301	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	819,30	R2	B	1
TXB023-301-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	819,30	R2	B	1
TXB023-351	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	938,70	R2	B	1
TXB023-351-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	938,70	R2	B	1
TXB023-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	616,00	R2	B	1
TXB150	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	598,10	R2	B	1
TXB150-205	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	815,60	R2	B	1
TXB150-205-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	815,60	R2	B	1
TXB150-213	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	714,90	R2	B	1
TXB150-213-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	714,90	R2	B	1
TXB150-301	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	801,40	R2	B	1
TXB150-301-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	801,40	R2	B	1
TXB150-351	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	920,80	R2	B	1
TXB150-513	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	939,20	R2	B	1
TXB150-513-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	939,20	R2	B	1
TXB150-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +10...+500C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C	598,10	R2	B	1
TXB490	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	598,10	R2	A	1
TXB490-205	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	815,60	R2	B	1
TXB490-205-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	815,60	R2	B	1
TXB490-206	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	815,60	R2	B	1
TXB490-206-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	815,60	R2	B	1
TXB490-213	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	714,90	R2	B	1
TXB490-213-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	714,90	R2	B	1
TXB490-301	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	801,40	R2	B	1
TXB490-301-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	801,40	R2	B	1
TXB490-305	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	1 019,00	R2	B	1
TXB490-305-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	1 019,00	R2	B	1
TXB490-351	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	920,80	R2	B	1
TXB490-351-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	920,80	R2	B	1
TXB490-513	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	939,20	R2	B	1
TXB490-513-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	939,20	R2	B	1
TXB490-601	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	2 369,00	R2	B	1
TXB490-601-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	2 369,00	R2	B	1
TXB490-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C	598,10	R2	B	1
TXB813	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	675,30	R2	B	1
TXB813-205	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	892,70	R2	B	1
TXB813-205-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	892,70	R2	B	1
TXB813-301	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	878,60	R2	B	1
TXB813-301-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	878,60	R2	B	1
TXB813-305	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	1 096,00	R2	B	1
TXB813-305-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	1 096,00	R2	B	1
TXB813-351	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	997,90	R2	B	1
TXB813-351-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	997,90	R2	B	1
TXB813-363	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	1 114,00	R2	B	1
TXB813-363-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	1 114,00	R2	B	1
TXB813-601	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	2 446,00	R2	B	1
TXB813-601-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	2 446,00	R2	B	1
TXB813-S	Termostat z kapilarą 220 mm, zakres +80...+130 0C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 0C	675,30	R2	B	1
U430B	Syfon	95,20	CZ	B	1
U480B	Syfon	428,00	CZ	B	1
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=2,8	331,00	O7	B	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	285,00	O7	B	1
V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1 1/4", kv=5,0	413,00	O7	B	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	479,00	O7	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	372,00	O7	A	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	376,00	O7	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 3/4", kv=3,2	303,00	O7	B	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	307,00	O7	B	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	430,00	O7	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	606,00	O7	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	215,00	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	234,00	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	307,00	O5	B	1
V1810X0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/4"	729,00	O5	B	1
V1810X0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/2"	720,00	O5	B	1
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	226,00	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	248,00	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	322,00	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	703,00	O5	B	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	736,00	O5	B	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	253,40	O5	A	1
V1840X0015H	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 63°C, wersja naścienna	253,40	O5	B	1
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	262,20	O5	A	1
V1840Y0015H	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 63°C, wersja naścienna	262,20	O5	B	1
V1850X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	307,60	O5	A	1
V1850X0015H	Alwa-Comfort, gwint zewn., z zaworem kulowym, 63°C, wersja naścienna	307,60	O5	B	1
V1850XS015	Alwa-Comfort, złącze z końcówką do lutowania, z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	375,80	O5	C	1
V1850XS015H	Alwa-Comfort, złącze z końcówką do lutowania, z zaworem kulowym, 63°C	375,80	O5	C	1
V1850XX015	Alwa-Comfort, złącze z gw. zewnętrznym, z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	410,80	O5	B	1
V1850XX015H	Alwa-Comfort, złącze z gw. zewnętrznym, z zaworem kulowym, 63°C	410,80	O5	C	1
V1850XY015	Alwa-Comfort, złącze z gw. wewnętrznym, z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	454,40	O5	B	1
V1850XY015H	Alwa-Comfort, złącze z gw. wewnętrznym, z zaworem kulowym, 63°C	454,40	O5	C	1
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	312,80	O5	A	1
V1850Y0015H	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 63°C, wersja naścienna	312,80	O5	B	1
V1860Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja podtynkowa	334,70	O5	A	1
V1860Y0015H	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 63°C, wersja podtynkowa	334,70	O5	B	1
V1866Y0015	Alwa-Comfort, gw. wewn. z końcówką Mapress, z zaw. kulowym 57°C, wersja podtynkowa	410,30	O5	B	1
V1866Y0015H	Alwa-Comfort, gw. wewn. z końcówką Mapress, z zaw. kulowym 63°C, wersja podtynkowa	410,30	O5	C	1
V1867Y0015	Alwa-Comfort, gw. wewn. z końcówką Sanpress, z zaw. kulowym 57°C, wersja podtynkowa	388,50	O5	B	1
V1867Y0015H	Alwa-Comfort, gw. wewn. z końcówką Sanpress, z zaw. kulowym 63°C, wersja podtynkowa	388,50	O5	C	1
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	49,60	P1 (O11)	B	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	53,40	P1 (O11)	A	1
V2000ASC15	Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	120,00	P1 (O11)	B	1
V2000AUB10	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"	49,60	P1 (O11)	B	1
V2000AUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	53,40	P1 (O11)	B	1
V2000AVS10	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8"	52,70	P1 (O11)	C	1
V2000AVS15	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"	59,00	P1 (O11)	C	1
V2000BBB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"	76,50	P1 (O11)	B	1
V2000BUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	76,50	P1 (O11)	B	1
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	39,20	P1 (O11)	B	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	42,90	P1 (O11)	A	1
V2000DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	53,50	P1 (O11)	B	1
V2000DFS10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8"	46,5	P1 (O11)	B	1
V2000DFS15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2"	49,7	P1 (O11)	B	1
V2000DFS20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/4"	61,4	P1 (O11)	B	1
V2000DFV10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"	66,00	P1 (O11)	B	1
V2000DFV15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"	60,90	P1 (O11)	B	1
V2000DSC10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 3/8"	95,60	P1 (O11)	C	1
V2000DSC15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	99,00	P1 (O11)	B	1
V2000DSC20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 3/4"	127,00	P1 (O11)	C	1
V2000DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	43,60	P1 (O11)	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	44,50	P1 (O11)	A	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	52,60	P1 (O11)	B	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	133,00	P1 (O11)	B	1
V2000DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus	46,90	O1	C	1
V2000DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus	48,70	O1	B	1
V2000DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus	67,50	O1	C	1
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	39,90	P1 (O11)	B	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	42,90	P1 (O11)	A	1
V2000EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	53,50	P1 (O11)	B	1
V2000EFS10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8"	45,80	P1 (O11)	B	1
V2000EFS15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2"	49,00	P1 (O11)	B	1
V2000EFS20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/4"	60,50	P1 (O11)	B	1
V2000EFV10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	66,00	P1 (O11)	B	1
V2000EFV15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2"	60,90	P1 (O11)	B	1
V2000ESC10	wycofany	wycofany			
V2000ESC15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	99,00	P1 (O11)	B	1
V2000ESC20	wycofany	wycofany			
V2000EUB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	41,40	P1 (O11)	B	1
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	44,50	P1 (O11)	B	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	49,60	P1 (O11)	B	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	137,00	P1 (O11)	B	1
V2000EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus	46,00	O1	C	1
V2000EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus	48,70	O1	B	1
V2000EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus	70,00	O1	C	1
V2000HBB10	wycofany	wycofany			
V2000HBB15	Zawór termostatyczny wkładką BB, 1/2"	70,50	O1	B	1
V2000IBB10	wycofany	wycofany			
V2000IBB15	Zawór termostatyczny wkładką BB, 1/2"	70,50	O1	B	1
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	70,70	O1	B	1
V2000LBB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2"	69,40	O1	B	1
V2000LUB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką UBG, 3/8"	72,90	P1 (O11)	B	1
V2000LUB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką UBG, 1/2"	71,60	P1 (O11)	B	1
V2000LVS10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8"	70,70	O1	C	1
V2000LVS15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2"	69,40	O1	C	1
V2000RBB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	70,70	O1	B	1
V2000RBB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	69,40	O1	B	1
V2000RUB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką UBG, 3/8"	72,90	P1 (O11)	B	1
V2000RUB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką UBG, 1/2"	71,60	P1 (O11)	B	1
V2000RVS10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8"	70,70	O1	C	1
V2000RVS15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2"	69,40	O1	C	1
V2000NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	19,10	P1 (O11)	C	1
V2000SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	28,30	P1 (O11)	B	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	37,50	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	40,90	O1	A	1
V2020DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4"	60,60	O1	B	1
V2020DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8"	41,70	P1 (O11)	B	1
V2020DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2"	42,30	P1 (O11)	B	1
V2020DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	55,00	P1 (O11)	B	1
V2020DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minialne zamówienie 10 szt.)	45,60	O1	C	1
V2020DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	47,30	O1	B	1
V2020DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	72,20	O1	C	1
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	37,10	O1	B	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	39,80	O1	A	1
V2020EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4"	52,70	O1	B	1
V2020EUB10	wycofany	wycofany			
V2020EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	45,70	P1 (O11)	B	1
V2020EUB20	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
V2020EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", (minialne zamówienie 10 szt.)	45,60	O1	C	1
V2020EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	47,30	O1	B	1
V2020EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	72,70	O1	C	1
V2050DH015	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	102,00	P1 (O11)	B	1
V2050DH020	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	115,00	P1 (O11)	A	1
V2050DH025	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	157,00	P1 (O11)	B	1
V2050EH015	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2"	105,00	P1 (O11)	B	1
V2050EH020	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4"	115,00	P1 (O11)	B	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1"	157,00	P1 (O11)	B	1
V2050HH015	Zawór termostatyczny, aksjalny, 1/2"	96,50	P1 (O11)	B	1
V2050HH020	Zawór termostatyczny, aksjalny, 3/4"	114,00	P1 (O11)	B	1
V2060DUB15	Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2"	42,70	P1 (O11)	B	1
V2081DSL15	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA721D	136,00	P1 (O11)	B	1
V2081ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C	136,00	P1 (O11)	B	1
V2081LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/V	144,00	P1 (O11)	B	1
V2081RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/	144,00	P1 (O11)	B	1
V2082DSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C	144,00	P1 (O11)	B	1
V2082ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721	144,00	P1 (O11)	B	1
V2082LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/	166,00	P1 (O11)	B	1
V2082RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/	166,00	P1 (O11)	B	1
V2220X0015	Zawór dystrybucyjny do grzejników typu C, gwint zewnętrzny 3/4"	103,00	P1 (O11)	B	1
V2220Y0015	Zawór dystrybucyjny do grzejników typu C, gwint wewnętrzny 1/2"	104,00	P1 (O11)	B	1
V2280XF015	Zawór rozdzielczy z lancą do instal. 1-rurowych	194,00	P1 (O11)	B	1
V2290XF015	Zawór rozdzielczy z lancą do instal. 2-rurowych	197,00	P1 (O11)	B	1
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	33,00	P1 (O11)	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	35,60	P1 (O11)	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	45,60	P1 (O11)	B	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	33,00	P1 (O11)	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	35,60	P1 (O11)	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	45,60	P1 (O11)	B	1
V2406D0015	Zawór powrotny	42,30	P1 (O11)	C	1
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	58,90	P1 (O11)	B	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	56,10	P1 (O11)	B	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	74,40	P1 (O11)	B	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	58,90	P1 (O11)	B	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	56,10	P1 (O11)	B	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	74,40	P1 (O11)	B	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	27,70	P1 (O11)	B	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	27,80	P1 (O11)	A	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	41,30	P1 (O11)	B	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	27,70	P1 (O11)	A	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	27,80	P1 (O11)	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	38,20	P1 (O11)	B	1
V2426D0015	Zawór Verafix E, prosty niklowany	33,80	P1 (O11)	B	1
V2430E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5	67,80	P1 (O11)	B	1
V2440D0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	122,00	P1 (O11)	B	1
V2440D0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	140,00	P1 (O11)	B	1
V2440D0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", prosty, kvs=5	194,00	P1 (O11)	B	1
V2440E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	115,00	P1 (O11)	B	1
V2440E0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	129,00	P1 (O11)	B	1
V2440E0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", kątowy, kvs=7	175,00	P1 (O11)	B	1
V2471DX20	Verafix-VK, prosty, z odwodnieniem, 3/4", dla systemów 2 rurowych	67,40	P1 (O11)	B	1
V2471DY15	Verafix-VK, prosty, z odwodnieniem, 1/2", dla systemów 2 rurowych	75,30	P1 (O11)	B	1
V2471EX20	Verafix-VK, kątowy, z odwodnieniem, 3/4", dla systemów 2 rurowych	71,80	P1 (O11)	B	1
V2471EY15	Verafix-VK, kątowy, z odwodnieniem, 1/2", dla systemów 2 rurowych	75,30	P1 (O11)	B	1
V2474DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	134,00	P1 (O11)	B	1
V2474DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	141,00	P1 (O11)	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V2474EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	134,00	P1 (O11)	B	1
V2474EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	144,00	P1 (O11)	B	1
V2476DX020	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, (minialne zamówienie 10 szt.)	47,60	P1 (O11)	B	1
V2476DY015	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, (minialne zamówienie 10 szt.)	54,50	P1 (O11)	B	1
V2476EX020	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, (minialne zamówienie 10 szt.)	47,60	P1 (O11)	A	1
V2476EY015	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, (minialne zamówienie 10 szt.)	48,50	P1 (O11)	B	1
V2481D0015	Zawór powrotny LV, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	150,00	P1 (O11)	B	1
V2481E0015	Zawór powrotny LV, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	150,00	P1 (O11)	B	1
V2481L0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	159,00	P1 (O11)	B	1
V2481R0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	159,00	P1 (O11)	B	1
V2482D0015	Zawór powrotny LV, chromy, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	154,00	P1 (O11)	B	1
V2482E0015	Zawór powrotny LV, chromy, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	154,00	P1 (O11)	B	1
V2482L0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	175,00	P1 (O11)	B	1
V2482R0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	175,00	P1 (O11)	B	1
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	36,60	O1	A	1
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	38,70	O1	B	1
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	35,90	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	38,70	O1	A	1
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	39,30	O1	B	1
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	44,70	O1	B	1
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	38,60	O1	B	1
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	43,80	O1	A	1
V2881DSL15	Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	321,00	P1 (O11)	B	1
V2881LSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	321,00	P1 (O11)	B	1
V2881RSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	321,00	P1 (O11)	B	1
V2882DSL15	Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	385,00	P1 (O11)	B	1
V2882LSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	385,00	P1 (O11)	B	1
V2882RSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	385,00	P1 (O11)	B	1
V4019YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2"	183,40	W4	C	1
V4019YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4"	265,80	W4	C	1
V4020FF015	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN15	443,00	W4	B	1
V4020FF020	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN20	435,00	W4	B	1
V4020FF025	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN25	560,00	W4	B	1
V4020FF032	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN32	613,00	W4	B	1
V4020FF040	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN40	701,00	W4	B	1
V4020FF050	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN50	906,00	W4	B	1
V4020FF065	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN65	2 865,00	W4	A	1
V4020FF080	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN80	2 778,00	W4	B	1
V4020FF100	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN100	11 251,00	W4	B	1
V4020FF125	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN125	10 997,00	W4	C	1
V4020FF150	Zawór Alwa-F kołnierzowy, DN150	40 388,00	W4	C	1
V4020KK015	wycofany	wycofany			
V4020KK020	wycofany	wycofany			
V4020KK025	wycofany	wycofany			
V4020KK032	wycofany	wycofany			
V4020KK040	wycofany	wycofany			
V4020KK050	wycofany	wycofany			
V4020SS015	wycofany	wycofany			
V4020SS018	wycofany	wycofany			
V4020SS020	wycofany	wycofany			
V4020SS025	wycofany	wycofany			
V4020SS032	wycofany	wycofany			
V4020SS040	wycofany	wycofany			
V4020SS050	wycofany	wycofany			
V4020XX015	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3/4"	121,00	W4	A	1
V4020XX020	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1"	142,00	W4	A	1
V4020XX025	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 1/4"	171,00	W4	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V4020XX032	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 1/2"	254,00	W4	A	1
V4020XX040	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 3/4"	268,00	W4	B	1
V4020XX050	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G2 3/8"	363,00	W4	B	1
V4020XX065	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3"	1 053,00	W4	B	1
V4020XX080	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3 1/2"	2 152,00	W4	B	1
V4020YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2"/G3/4"	340,00	W4	B	1
V4020YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4"/G1"	314,00	W4	B	1
V4020YX025	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1"/G1 1/4"	301,00	W4	B	1
V4020YX032	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1 1/4"/G1 1/2"	344,00	W4	B	1
V4020YX040	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1 1/2"/G1 3/4"	273,00	W4	B	1
V4020YX050	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R2"/G2 3/8"	346,00	W4	B	1
V4020YY015	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1/2"	117,00	W4	A	1
V4020YY020	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R3/4"	166,00	W4	A	1
V4020YY025	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1"	230,00	W4	A	1
V4020YY032	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1 1/4"	322,00	W4	A	1
V4020YY040	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1 1/2"	318,00	W4	B	1
V4020YY050	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R2"	519,00	W4	B	1
V4043H1080/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	435,00	O7	B	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2 dr., 3/4" gw. wewn., z kablem 1m, kv=6,9, 1 szt.	396,00	O7	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	406,00	O7	B	1
V4044C1312U	Zawór 3-drogowy z siłownikiem, 1" gw. wewnętrzny	687,00	O7	C	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	291,00	O7	B	1
V4044C1775B	wycofany	wycofany			
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	418,00	O7	B	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	428,00	O7	B	1
V4044F1034B	wycofany	wycofany			
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	533,00	O7	B	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	533,00	O7	B	1
V4119YX015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskażeniowym EA, gw. wewn. R1/2, ze spustem	274,00	W4	C	1
V4119YX020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskażeniowym EA, gw. wewn. R3/4, ze spustem	327,00	W4	C	1
V4120FF015	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN15, ze spustem	729,00	W4	C	1
V4120FF020	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN20, ze spustem	791,00	W4	C	1
V4120FF025	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN25, ze spustem	878,00	W4	C	1
V4120FF032	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN32, ze spustem	1 154,00	W4	C	1
V4120FF040	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN40, ze spustem	1 266,00	W4	C	1
V4120FF050	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN50, ze spustem	2 024,00	W4	C	1
V4120FF065	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN65, ze spustem	3 362,00	W4	B	1
V4120FF080	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN80, ze spustem	3 408,00	W4	B	1
V4120FF100	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN100, bez spustu	13 598,00	W4	B	1
V4120KK015	wycofany	wycofany			
V4120KK020	wycofany	wycofany			
V4120KK025	wycofany	wycofany			
V4120KK032	wycofany	wycofany			
V4120KK040	wycofany	wycofany			
V4120KK050	wycofany	wycofany			
V4120XX015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3/4	184,00	W4	B	1
V4120XX020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1	201,00	W4	B	1
V4120XX025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/4	252,00	W4	B	1
V4120XX032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/2	348,00	W4	B	1
V4120XX040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 3/4	579,00	W4	B	1
V4120XX050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G2 3/8	771,00	W4	B	1
V4120XX065	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3	2 698,00	W4	B	1
V4120XX080	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3 1/2	3 215,00	W4	B	1
V4120YX015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1/2+G3/4	185,00	W4	C	1
V4120YX020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R3/4+G1	205,00	W4	C	1
V4120YX025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1+G1 1/4	245,00	W4	C	1
V4120YX032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1 1/4+G1 1/2	349,00	W4	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V4120YX040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1 1/2+G1 3/4	388,00	W4	B	1
V4120YX050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R2+G2 3/8	548,00	W4	B	1
V4120YY015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1/2	217,00	W4	A	1
V4120YY020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R3/4	309,00	W4	B	1
V4120YY025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1	373,00	W4	B	1
V4120YY032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1 1/4	356,00	W4	B	1
V4120YY040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1 1/2	424,00	W4	B	1
V4120YY050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R2	1 150,00	W4	B	1
V4220FF015	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN15	649,00	W4	C	1
V4220FF020	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN20	705,00	W4	C	1
V4220FF025	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN25	773,00	W4	C	1
V4220FF032	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN32	1 030,00	W4	C	1
V4220FF040	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN40	1 165,00	W4	C	1
V4220FF050	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN50	2 123,00	W4	C	1
V4220FF065	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN65	3 125,00	W4	C	1
V4220FF080	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN80	3 663,00	W4	C	1
V4220KK015	wycofany	wycofany			
V4220KK020	wycofany	wycofany			
V4220KK025	wycofany	wycofany			
V4220KK032	wycofany	wycofany			
V4220KK040	wycofany	wycofany			
V4220KK050	wycofany	wycofany			
V4220XX015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G3/4	120,00	W4	B	1
V4220XX020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1	129,00	W4	B	1
V4220XX025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 1/4	156,00	W4	B	1
V4220XX032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 1/2	241,00	W4	B	1
V4220XX040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 3/4	315,00	W4	B	1
V4220XX050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G2 3/8	427,00	W4	B	1
V4220YX015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1/2+G3/4	120,00	W4	C	1
V4220YX020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R3/4+G1	131,00	W4	C	1
V4220YX025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1+G1 1/4	149,00	W4	C	1
V4220YX032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1 1/4+G1 1/2	242,00	W4	C	1
V4220YX040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1 1/2+G1 3/4	319,00	W4	C	1
V4220YX050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R2+G2 3/8	436,00	W4	C	1
V4220YY015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1/2	203,00	W4	B	1
V4220YY020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R3/4	212,00	W4	B	1
V4220YY025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1	219,00	W4	B	1
V4220YY032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1 1/4	248,00	W4	B	1
V4220YY040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1 1/2	368,00	W4	B	1
V4220YY050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R2	973,00	W4	B	1
V4400C 1237U	Wielofunkcyjny moduł gazowy (ICGC)	na ofertę			
V4710X0015	wycofany	wycofany			
V4770X0015	wycofany	wycofany			
V4780X0015	wycofany	wycofany			
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	126,00	O5	B	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	129,00	O5	B	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	154,00	O5	B	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	186,00	O5	B	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	336,00	O5	B	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	391,00	O5	B	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	720,00	O5	B	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	111,00	O5	B	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	113,00	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	131,00	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	137,00	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	289,00	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	319,00	O5	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	614,00	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1 037,00	O5	B	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	1 812,00	O5	B	1
V5001PY1015	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN15, zakres 50...350 mba	531,00	O5	A	1
V5001PY1020	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN20, zakres 50...350 mba	575,00	O5	A	1
V5001PY1025	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN25, zakres 50...350 mba	751,00	O5	A	1
V5001PY1032	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN32, zakres 50...350 mba	905,00	O5	A	1
V5001PY1040	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN40, zakres 50...350 mba	1 023,00	O5	A	1
V5001PY1050	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN50, zakres 50...350 mba	1 599,00	O5	A	1
V5001PY2015	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN15, zakres 300...600 mb	531,00	O5	B	1
V5001PY2020	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN20, zakres 300...600 mb	575,00	O5	B	1
V5001PY2025	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN25, zakres 300...600 mb	751,00	O5	B	1
V5001PY2032	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN32, zakres 300...600 mb	905,00	O5	B	1
V5001PY2040	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN40, zakres 300...600 mb	1 023,00	O5	B	1
V5001PY2050	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN50, zakres 300...600 mb	1 599,00	O5	B	1
V5001PZ1015	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN15	465,00	CZ	B	1
V5001PZ1020	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN20	472,00	CZ	B	1
V5001PZ1025	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN25	483,00	CZ	B	1
V5001PZ1032	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN32	984,00	CZ	B	1
V5001PZ1040	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN40	1087,00	CZ	B	1
V5001PZ1050	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN50	1145,00	CZ	B	1
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	134,00	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	146,00	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	173,00	O5	A	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	266,00	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	313,00	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	499,00	O5	B	1
V5001SZ1015	Wkład zaworu Kombi-S DN15	128,00	CZ	C	1
V5001SZ1020	Wkład zaworu Kombi-S DN20	124,00	CZ	C	1
V5001SZ1025	Wkład zaworu Kombi-S DN25	129,00	CZ	C	1
V5001SZ1032	Wkład zaworu Kombi-S DN32	210,00	CZ	C	1
V5001SZ1040	Wkład zaworu Kombi-S DN40	229,00	CZ	C	1
V5001SZ1050	Wkład zaworu Kombi-S DN50	342,00	CZ	C	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	457,00	O5	B	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	457,00	O5	B	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	457,00	O5	B	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	500,00	O5	B	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	500,00	O5	B	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	500,00	O5	B	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	600,00	O5	B	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	600,00	O5	B	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	600,00	O5	B	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	895,00	O5	B	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	923,00	O5	B	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	1 891,00	O5	B	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2 089,00	O5	B	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	457,00	O5	B	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	457,00	O5	B	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	457,00	O5	B	1
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	500,00	O5	B	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	500,00	O5	B	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	500,00	O5	B	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	600,00	O5	B	1
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	600,00	O5	B	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	600,00	O5	B	1
V5003FZ10150412	Wkład zaworu Kombi-VX, 100...412 l/h	193,00	CZ	C	1
V5003FZ10150609	Wkład zaworu Kombi-VX, 157...609 l/h	193,00	CZ	C	1
V5003FZ10150825	Wkład zaworu Kombi-VX, 276...825 l/h	193,00	CZ	C	1
V5003FZ10325020	Wkład zaworu Kombi-VX, 535...5830 l/h	333,00	CZ	C	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5003FZ10501610	Wkład zaworu Kombi-VX, 3180...16100 l/h	747,00	CZ	C	1
V5003FZ20150615	Wkład zaworu Kombi-VX, 138...615 l/h	197,00	CZ	C	1
V5003FZ20150896	Wkład zaworu Kombi-VX, 238...896 l/h	197,00	CZ	C	1
V5003FZ20151270	Wkład zaworu Kombi-VX, 406...1270 l/h	197,00	CZ	C	1
V5003TY1015	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN15, 160...2000mbar, 62...844 l/godz.	446,00	O5	B	1
V5003TY1020	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN20, 160...2000mbar, 62...844 l/godz.	570,00	O5	B	1
V5003TY1025	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN25, 160...2000mbar, 62...844 l/godz.	642,00	O5	B	1
V5003TY2015	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN15, 300...4000mbar, 119...1200 l/godz.	446,00	O5	B	1
V5003TY2020	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN20, 300...4000mbar, 119...1200 l/godz.	570,00	O5	B	1
V5003TY2025	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN25, 300...4000mbar, 119...1200 l/godz.	642,00	O5	B	1
V5003TZ1015	Wkład zaworu Kombi-QM, 62...844 l/h	406,00	CZ	C	1
V5003TZ2015	Wkład zaworu Kombi-QM, 119...1200 l/h	406,00	CZ	C	1
V5010X0010	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	153,00	O5	B	1
V5010X0015	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	154,00	O5	B	1
V5010X0020	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	183,00	O5	B	1
V5010X0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	219,00	O5	B	1
V5010X0032	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	394,00	O5	B	1
V5010X0040	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	454,00	O5	B	1
V5010X0050	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	753,00	O5	B	1
V5010Y0010	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	132,00	O5	B	1
V5010Y0015	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	136,00	O5	A	1
V5010Y0020	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	154,00	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	164,00	O5	A	1
V5010Y0032	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	341,00	O5	A	1
V5010Y0040	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	373,00	O5	A	1
V5010Y0050	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	625,00	O5	A	1
V5010Y0065	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1 145,00	O5	B	1
V5010Y0080	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	1 851,00	O5	B	1
V5011R1000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	451,00	R2	B	1
V5011R1018	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	451,00	R2	A	1
V5011R1026	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	451,00	R2	A	1
V5011R1034	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	451,00	R2	A	1
V5011R1042	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	451,00	R2	A	1
V5011R1059	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	476,00	R2	A	1
V5011R1067	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	507,00	R2	A	1
V5011R1075	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	604,00	R2	A	1
V5011R1083	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	733,00	R2	A	1
V5011R1091	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	952,00	R2	A	1
V5011S1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	484,00	R2	B	1
V5011S1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	484,00	R2	B	1
V5011S1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	484,00	R2	B	1
V5011S1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	484,00	R2	B	1
V5011S1047	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	484,00	R2	B	1
V5011S1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	516,00	R2	A	1
V5011S1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	548,00	R2	A	1
V5011S1070	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	651,00	R2	A	1
V5011S1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	794,00	R2	A	1
V5011S1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	1 031,00	R2	A	1
V5012C0103	Regul. przeponowy 0.1-0.3 bar	284,00	O5	A	1
V5012C0306	Regul. przeponowy 0.3-0.6 bar	397,00	O5	B	1
V5013E1063	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	396,00	R2	B	1
V5013E1071	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	396,00	R2	B	1
V5013E1089	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	396,00	R2	B	1
V5013E1097	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	456,00	R2	B	1
V5013E1105	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	502,00	R2	B	1
V5013E1113	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	578,00	R2	B	1
V5013E1121	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	822,00	R2	B	1
V5013R1032	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	451,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5013R1040	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	451,00	R2	A	1
V5013R1057	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	476,00	R2	A	1
V5013R1065	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	507,00	R2	A	1
V5013R1073	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	604,00	R2	A	1
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	733,00	R2	A	1
V5013R1099	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	952,00	R2	A	1
V5015A1151	Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140	3 977,00	R2	A	1
V5015A1169	Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220	5 489,00	R2	C	1
V5015A1177	Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310	7 728,00	R2	C	1
V5015X0015	Regulator przepływu Kombi-FC, DN15, kvs=2,5	wycofany			
V5015X0025	Regulator przepływu Kombi-FC, DN25, kvs=4	wycofany			
V5015X0040	Regulator przepływu Kombi-FC, DN40, kvs=10	wycofany			
V5016A1010	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=0,4	1 397,00	R2	B	1
V5016A1028	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=0,63	1 439,00	R2	B	1
V5016A1036	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=1,0	1 439,00	R2	B	1
V5016A1044	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=1,6	1 439,00	R2	B	1
V5016A1051	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=2,5	1 439,00	R2	B	1
V5016A1069	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=4	1 439,00	R2	A	1
V5016A1077	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN20, Kvs=6,3	1 439,00	R2	B	1
V5016A1085	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN25, Kvs=10	1 439,00	R2	A	1
V5016A1093	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN32, Kvs=16	1 781,00	R2	A	1
V5016A1101	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN40, Kvs=25	2 402,00	R2	C	1
V5016A1119	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN50, Kvs=40	2 789,00	R2	C	1
V5016A1127	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN65, Kvs=63	3 409,00	R2	C	1
V5016A1135	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN80, Kvs=100	4 808,00	R2	A	1
V5016A1143	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN100, Kvs=160	5 428,00	R2	A	1
V5016A1150	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN125, Kvs=250	8 298,00	R2	C	1
V5016A1168	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN150, Kvs=360	8 919,00	R2	B	1
V5025A1019	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1 704,00	R2	B	1
V5025A1027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1 704,00	R2	B	1
V5025A1035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1 704,00	R2	B	1
V5025A1043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1 704,00	R2	B	1
V5025A1050	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1 704,00	R2	B	1
V5025A1068	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1 704,00	R2	B	1
V5025A1076	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1 860,00	R2	B	1
V5025A1084	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony	2 017,00	R2	B	1
V5025A1092	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony	2 170,00	R2	B	1
V5025A1100	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony	2 789,00	R2	C	1
V5025A1118	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony	2 944,00	R2	C	1
V5025A1126	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony	3 583,00	R2	C	1
V5025A1134	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	4 808,00	R2	B	1
V5025A1142	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160, grzyb odciążony	5 428,00	R2	B	1
V5025A1167	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360, grzyb odciążony	8 919,00	R2	B	1
V5032Y0015	wycofany, zamiennik V5032Y0015A	wycofany			
V5032Y0015A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1/2"	164,00	O5	A	1
V5032Y0020	wycofany, zamiennik V5032Y0020A	wycofany			
V5032Y0020A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/4"	171,00	O5	A	1
V5032Y0025	wycofany, zamiennik V5032Y0025A	wycofany			
V5032Y0025A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	187,00	O5	B	1
V5032Y0032	wycofany, zamiennik V5032Y0032A	wycofany			
V5032Y0032A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/4"	316,00	O5	B	1
V5032Y0040	wycofany, zamiennik V5032Y0040A	wycofany			
V5032Y0040A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/2"	353,00	O5	B	1
V5032Y0050	wycofany, zamiennik V5032Y0050A	wycofany			
V5032Y0050A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	521,00	O5	B	1
V5032Y0065	wycofany, zamiennik V5032Y0065A	wycofany			
V5032Y0065A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2 1/2"	981,00	O5	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5032Y0080	wycofany, zamiennik V5032Y0080A	wycofany			
V5032Y0080A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	1 717,00	O5	B	1
V5049A1425	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	3 082,00	R2	B	1
V5049A1433	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	3 082,00	R2	B	1
V5049A1441	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	3 082,00	R2	B	1
V5049A1458	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	3 082,00	R2	B	1
V5049A1508	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	3 186,00	R2	B	1
V5049A1565	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	3 379,00	R2	B	1
V5049A1573	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	3 922,00	R2	B	1
V5049A1581	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	4 894,00	R2	B	1
V5049A1599	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	5 468,00	R2	B	1
V5049A1607	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	6 486,00	R2	B	1
V5049A1615	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	10 915,00	R2	B	1
V5049A1623	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	13 756,00	R2	B	1
V5049A2027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	3 082,00	R2	C	1
V5049A2035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	3 082,00	R2	C	1
V5049A2043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	3 082,00	R2	B	1
V5050A1090	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	7 389,00	R2	A	1
V5050A1108	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	11 140,00	R2	C	1
V5050A1116	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	12 420,00	R2	C	1
V5050A1124	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15	4 353,00	R2	B	1
V5050A1132	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=4,0, DN 15	4 353,00	R2	B	1
V5050A1140	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20	4 353,00	R2	B	1
V5050A1157	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25	4 353,00	R2	B	1
V5050A1165	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32	5 017,00	R2	B	1
V5050A1173	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40	6 368,00	R2	B	1
V5050A1181	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50	7 643,00	R2	B	1
V5050A1199	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65	7 720,00	R2	B	1
V5050A1207	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80	13 745,00	R2	B	1
V5050A1215	Zawór 3-drogowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100	19 527,00	R2	B	1
V5050B1064	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	8 473,00	R2	B	1
V5050B1072	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	12 265,00	R2	C	1
V5050B1080	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	13 634,00	R2	C	1
V5050B1155	wycofany	wycofany			
V5078B1005	Zawór 3-drogowy DN 15, kvs=2,5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	542,00	R2	B	1
V5078B1013	Zawór 3-drogowy DN 20, kvs=3,3, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	632,00	R2	B	1
V5078B1021	Zawór 3-drogowy DN 25, kvs=5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	813,00	R2	B	1
V5078B1039	Zawór 3-drogowy DN 32, kvs=5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1 085,00	R2	B	1
V5078B1047	Zawór 3-drogowy DN 40, kvs=11, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1 175,00	R2	B	1
V5078B1054	Zawór 3-drogowy DN 50, kvs=13, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1 626,00	R2	B	1
V5100X0010	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 3/8"	102,00	O5	C	1
V5100X0015	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 1/2"	107,00	O5	B	1
V5100X0020	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 3/4"	128,00	O5	B	1
V5100X0025	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 1"	131,00	O5	B	1
V5100X0032	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 1 1/4"	288,00	O5	B	1
V5100X0040	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 1 1/2"	314,00	O5	C	1
V5100Y0010	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 3/8"	89,40	O5	C	1
V5100Y0015	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 1/2"	102,00	O5	B	1
V5100Y0020	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 3/4"	111,00	O5	B	1
V5100Y0025	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 1"	117,00	O5	B	1
V5100Y0032	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 1 1/4"	247,00	O5	B	1
V5100Y0040	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 1 1/2"	267,00	O5	B	1
V5328A1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1 091,00	R2	B	1
V5328A1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1 091,00	R2	A	1
V5328A1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1 091,00	R2	A	1
V5328A1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1 091,00	R2	A	1
V5328A1047	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=4,0	1 091,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5328A1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1 091,00	R2	A	1
V5328A1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	1 091,00	R2	A	1
V5328A1070	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	1 341,00	R2	C	1
V5328A1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	1 639,00	R2	A	1
V5328A1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	2 029,00	R2	A	1
V5328A1104	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	2 387,00	R2	A	1
V5328A1112	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	3 528,00	R2	A	1
V5328A1138	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	1 091,00	R2	B	1
V5328A1146	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1 091,00	R2	B	1
V5328A1153	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1 091,00	R2	B	1
V5328A1195	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	5 826,00	R2	A	1
V5328A1203	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250,	8 191,00	R2	B	1
V5328A1211	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360,	8 479,00	R2	B	1
V5329A1004	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1 331,00	R2	B	1
V5329A1012	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1 331,00	R2	B	1
V5329A1020	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1 331,00	R2	A	1
V5329A1038	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1 331,00	R2	A	1
V5329A1046	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1 607,00	R2	C	1
V5329A1053	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	2 037,00	R2	C	1
V5329A1061	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	2 824,00	R2	C	1
V5329A1079	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	3 006,00	R2	A	1
V5329A1087	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	4 163,00	R2	A	1
V5329C1000	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1 213,00	R2	B	1
V5329C1018	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1 213,00	R2	B	1
V5329C1026	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1 213,00	R2	B	1
V5329C1034	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1 213,00	R2	A	1
V5329C1042	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1 325,00	R2	C	1
V5329C1059	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	1 454,00	R2	C	1
V5329C1067	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1 817,00	R2	C	1
V5329C1075	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	1 915,00	R2	A	1
V5329C1083	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	2 472,00	R2	A	1
V5421B1009	Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	574,00	R2	B	1
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	574,00	R2	B	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	597,00	R2	B	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	651,00	R2	A	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	693,00	R2	A	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	751,00	R2	A	1
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	865,00	R2	A	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	922,00	R2	A	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 124,00	R2	A	1
V5421B1090	Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	1 534,00	R2	A	1
V5422E1001	Przepustnica DN250 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 250N, 30 s	15 922,00	R2	C	1
V5422E1019	Przepustnica DN300 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 600N, 30 s	18 194,00	R2	C	1
V5422E1027	wycofany	wycofany			
V5422E1035	wycofany	wycofany			
V5422L1006	Przepustnica DN250 z siłownikiem 3 pkt, moment 250N, 30 s	15 270,00	R2	C	1
V5422L1014	Przepustnica DN300 z siłownikiem 3 pkt, moment 600N, 30 s	17 870,00	R2	C	1
V5422L1022	wycofany	wycofany			
V5422L1030	wycofany	wycofany			
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	154,00	P6 (R42)	A	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	154,00	P6 (R42)	A	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	154,00	P6 (R42)	A	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	163,00	P6 (R42)	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	198,00	P6 (R42)	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25	231,00	P6 (R42)	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	363,00	P6 (R42)	A	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	233,00	P6 (R42)	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	233,00	P6 (R42)	B	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	233,00	P6 (R42)	B	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	243,00	P6 (R42)	A	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	272,00	P6 (R42)	B	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	344,00	P6 (R42)	B	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	480,00	P6 (R42)	B	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	667,00	P6 (R42)	B	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	674,00	P6 (R42)	B	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	700,00	P6 (R42)	B	1
V5442A1022	Zawór 4-drogowy DN 20 Kvs 4	169,00	P6 (R42)	B	1
V5442A1030	Zawór 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	169,00	P6 (R42)	B	1
V5442A1048	Zawór 4-drogowy DN 25 Kvs 10	182,00	P6 (R42)	A	1
V5442A1055	Zawór 4-drogowy DN 32 Kvs 16	227,00	P6 (R42)	A	1
V5442G1003	Zawór 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	246,00	P6 (R42)	C	1
V5442G1011	Zawór 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	246,00	P6 (R42)	B	1
V5442G1029	Zawór 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	259,00	P6 (R42)	B	1
V5442G1037	Zawór 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	276,00	P6 (R42)	B	1
V5822A1006	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	115,00	R2	B	1
V5822A1014	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	115,00	R2	B	1
V5822A1022	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	115,00	R2	A	1
V5822A1030	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	115,00	R2	A	1
V5822A1048	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	115,00	R2	A	1
V5822A1055	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	115,00	R2	A	1
V5822A1063	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	189,00	R2	A	1
V5822A1071	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	189,00	R2	A	1
V5822A4000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	115,00	R2	A	1
V5822A4018	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	117,00	R2	B	1
V5823A2003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	183,00	R2	B	1
V5823A2011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	183,00	R2	B	1
V5823A2029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	183,00	R2	B	1
V5823A2037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	183,00	R2	A	1
V5823A2045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	183,00	R2	B	1
V5823A2052	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa	251,00	R2	B	1
V5823A2060	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa	294,00	R2	B	1
V5823A2151	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	251,00	R2	B	1
V5823A2169	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	294,00	R2	B	1
V5823A4009	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	183,00	R2	B	1
V5823A4017	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	183,00	R2	B	1
V5823C2009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	214,00	R2	B	1
V5823C2017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	214,00	R2	B	1
V5823C2025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	214,00	R2	A	1
V5823C2033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	214,00	R2	A	1
V5823C2041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=2,5, 250 kPa	214,00	R2	A	1
V5823C2058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 50 kPa	331,00	R2	B	1
V5823C2066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 50 kPa	331,00	R2	B	1
V5823C2157	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 250 kPa	331,00	R2	B	1
V5823C2165	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 240 kPa	331,00	R2	B	1
V5823C4005	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał/wył.	214,00	R2	B	1
V5823C4013	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał/wył.	214,00	R2	B	1
V5825B1001	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25	542,00	R2	B	1
V5825B1019	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4	542,00	R2	A	1
V5825B1027	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63	542,00	R2	A	1
V5825B1035	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0	542,00	R2	A	1
V5825B1043	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6	542,00	R2	A	1
V5825B1050	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5	571,00	R2	A	1
V5825B1068	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0	620,00	R2	A	1
V5825B1076	Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3	718,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5825B1084	Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10	927,00	R2	A	1
V5832A1004	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	113,00	R2	A	1
V5832A1012	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	113,00	R2	B	1
V5832A1020	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	113,00	R2	A	1
V5832A1038	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	113,00	R2	A	1
V5832A1046	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	113,00	R2	A	1
V5832A1053	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	113,00	R2	A	1
V5832A1061	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	180,00	R2	A	1
V5832A1079	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	180,00	R2	A	1
V5832A4008	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	61,20	R2	A	1
V5832A4016	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	113,00	R2	A	1
V5832B2075	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0	430,00	R2	A	1
V5832B2083	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3	430,00	R2	A	1
V5832B2091	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0	430,00	R2	A	1
V5832B2109	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	573,00	R2	A	1
V5832B2117	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	758,00	R2	A	1
V5833A1003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	174,00	R2	B	1
V5833A1011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	174,00	R2	B	1
V5833A1029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	169,00	R2	A	1
V5833A1037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	169,00	R2	A	1
V5833A1045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	169,00	R2	A	1
V5833A1052	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa	235,00	R2	A	1
V5833A1060	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa	277,00	R2	A	1
V5833A2076	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0	399,00	R2	A	1
V5833A2084	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3	399,00	R2	A	1
V5833A2092	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10	399,00	R2	A	1
V5833A2100	Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16	496,00	R2	A	1
V5833A2118	Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25	666,00	R2	A	1
V5833A3009	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	212,00	R2	A	1
V5833A3017	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	250,00	R2	A	1
V5833A4007	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	118,00	R2	A	1
V5833A4015	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	158,00	R2	A	1
V5833C1009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	205,00	R2	B	1
V5833C1017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	205,00	R2	A	1
V5833C1025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	205,00	R2	A	1
V5833C1033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	205,00	R2	A	1
V5833C1041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	297,00	R2	A	1
V5833C1058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa	313,00	R2	A	1
V5833C1066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=0,25	205,00	R2	B	1
V5833C1140	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa	297,00	R2	B	1
V5833C1152	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa	313,00	R2	B	1
V5833C4003	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	138,00	R2	A	1
V5833C4011	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	174,00	R2	A	1
V6000D0015	wycofany, zamiennik V6000D0015A	wycofany			
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 15	584,00	O5	C	1
V6000D0020	wycofany, zamiennik V6000D0020A	wycofany			
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 20	639,00	O5	C	1
V6000D0025	wycofany, zamiennik V6000D0025A	wycofany			
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 25	705,00	O5	B	1
V6000D0032	wycofany, zamiennik V6000D0032A	wycofany			
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 32	845,00	O5	B	1
V6000D0040	wycofany, zamiennik V6000D0040A	wycofany			
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 40	948,00	O5	B	1
V6000D0050	wycofany, zamiennik V6000D0050A	wycofany			
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 50	1 012,00	O5	B	1
V6000D0065	wycofany, zamiennik V6000D0065A	wycofany			
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 65	1 159,00	O5	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V6000D0080	wycofany, zamiennik V6000D0080A	wycofany			
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 80	1 802,00	O5	B	1
V6000D0100	wycofany, zamiennik V6000D0100A	wycofany			
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 100	2 462,00	O5	B	1
V6000D0125	wycofany, zamiennik V6000D0125A	wycofany			
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 125	3 612,00	O5	B	1
V6000D0150	wycofany, zamiennik V6000D0150A	wycofany			
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 150	5 198,00	O5	B	1
V6000D0200	wycofany, zamiennik V6000D0200A	wycofany			
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 200	11 723,00	O5	B	1
V6000D0250	wycofany, zamiennik V6000D0250A	wycofany			
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 250	19 485,00	O5	C	1
V6000D0300	wycofany, zamiennik V6000D0300A	wycofany			
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 300	26 340,00	O5	C	1
V6000D0350	wycofany, zamiennik V6000D0350A	wycofany			
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 350	37 213,00	O5	C	1
V6000D0400	wycofany, zamiennik V6000D0400A	wycofany			
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 400	68 206,00	O5	C	1
V8600C 1053U	Kompaktowy moduł gazowy	na ofertę			
V9010Y0010	wycofany	wycofany			
V9010Y0015	wycofany	wycofany			
V9010Y0020	wycofany	wycofany			
V9010Y0025	wycofany	wycofany			
V9010Y0032	wycofany	wycofany			
V9010Y0040	wycofany	wycofany			
V9010Y0050	wycofany	wycofany			
V9010Y0065	wycofany	wycofany			
V9010Y0080	wycofany	wycofany			
V9406DX015	Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	119,00	O5	B	1
VA2200C001	Pokrętło białe	182,00	P1 (O11)	B	1
VA2200C002	Pokrętło chromowane	205,00	P1 (O11)	B	1
VA2200D001	Pokrętło zaworu termostatyczne	10,70	P1 (O11)	B	1
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	5,40	P1 (O11)	B	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	5,40	P1 (O11)	B	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	5,40	P1 (O11)	B	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	5,40	P1 (O11)	B	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	5,40	P1 (O11)	B	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	5,40	P1 (O11)	C	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	11,30	P1 (O11)	B	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	11,30	P1 (O11)	B	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	11,30	P1 (O11)	B	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	11,30	P1 (O11)	B	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	11,30	P1 (O11)	B	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	11,30	P1 (O11)	C	1
VA2202A010	Kapturek ochronny zaworu	9,40	P1 (O11)	B	1
VA2202A015	Kapturek ochronny zaworu	11,20	P1 (O11)	B	1
VA2202A020	Kapturek ochronny zaworu	9,40	P1 (O11)	C	1
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	22,20	P1 (O11)	B	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 0C, do Alwa Kombi-4	64,70	O5	A	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 0C, do Alwa Kombi-4	66,20	O5	A	1
VA2410G015	Rozeta	48,60	CZ	C	1
VA2410H015	Zaślepka zabezpieczająca	9,70	CZ	C	1
VA2410K015	Przewód podtynkowy	19,50	CZ	C	1
VA2412B015	Pokrętło z blokadą do Alwa frost V4770/V4870	200,00	CZ	B	1
VA2474CD015	wycofany	wycofany			
VA2474CE015	wycofany	wycofany			
VA2474WD015	Oslona zaworu Therafix, biała	19,80	P1 (O11)	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VA2474WE015	Ostona zaworu Therafix, biała	19,80	P1 (O11)	B	1
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	68,20	O5	B	1
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	1 247,00	O5	B	1
VA2500CU04	Rurka impulsowa do regulatora V5012 i V5001, dł. 0,8 m	46,20	CZ	B	1
VA2501A010	Ostona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	29,50	O5	B	1
VA2501A032	Ostona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	44,10	O5	B	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	36,90	CZ	C	1
VA2502A002	Sprężyna pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	37,10	O5	B	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp	116,00	O5	B	1
VA2504A001	Adapter do nastawy regulatora	29,50	O5	C	1
VA2505A001	Łącznik rurki impulsowej do Kombi 3-Plus czerwony	22,70	CZ	B	1
VA2510C015	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN10/DN15, 1 szt.	32,90	O5	B	1
VA2510C020	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN20, 1 szt.	36,00	O5	B	1
VA2510C025	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN25, 1 szt.	49,30	O5	B	1
VA2510C032	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN32, 1 szt.	57,60	O5	B	1
VA2510C040	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN40, 1 szt.	65,60	O5	B	1
VA2510C050	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN50, 1 szt.	82,10	O5	B	1
VA2510D015	Izolacja termiczna Kombi-Auto V5001, DN 15	12,90	CZ	B	1
VA2510D020	Izolacja termiczna Kombi-Auto V5001, DN 20	13,10	CZ	B	1
VA2510D025	Izolacja termiczna Kombi-Auto V5001, DN 25	14,30	CZ	B	1
VA2510D032	Izolacja termiczna Kombi-Auto V5001, DN 32	17,30	CZ	B	1
VA2510D040	Izolacja termiczna Kombi-Auto V5001, DN 40	20,50	CZ	B	1
VA2510D050	Izolacja termiczna Kombi-Auto V5001, DN 50	26,60	CZ	B	1
VA2510E015	Ostona izolacyjna (tylko dla wersji podtynkowej)	92,30	CZ	C	1
VA2600A008	Króćce pomiaru ciśnienia	82,60	O5	B	1
VA2601A008	Przedłużacz króćca pomiarowego	49,40	O5	B	1
VA2610A015	Zawór kulowy	135,00	CZ	C	1
VA3300A001	Adapter spustowy	43,60	P1 (O11)	B	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	83,80	P1 (O11)	B	1
VA3301A001	Adapter pomiarowy	351,80	O5	B	1
VA3400A001	Nasadka spustowa do Alwa Kombi	49,40	O5	A	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy dla Alwa Kombi-4	277,00	CZ	C	1
VA3401A008	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 15, 20 i 25	25,60	W4	A	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN80	67,20	W4	A	1
VA3500A001	Łącznik odwadniający do Kombi	50,40	O5	B	1
VA3502A001	Zestaw pomiarowy	299,00	O5	B	1
VA3600A008	Złącze pomiarowe do Kombi 2 Plus	224,00	O5	B	1
VA3600C001	Adaptory do komputera VM242	525,00	O1	B	1
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	21,50	O5	B	1
VA5003ZA003	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	36,10	CZ	B	1
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna dla Kombi-VX, DN25 (LI)...32	94,00	CZ	B	1
VA5003ZA005	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	299,00	CZ	B	1
VA5090A010	Uszczelka pod zaślepkę, 3/8"	4,00	CZ	B	1
VA5090A015	Uszczelka pod zaślepkę, 1/2"	4,20	CZ	B	1
VA5090A020	Uszczelka pod zaślepkę, 3/4"	2,40	CZ	B	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	4,50	CZ	C	1
VA5096B015	Stożek z uszczelką (2 komplety)	6,30	CZ	B	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	12,90	P1 (O11)	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	10,90	P1 (O11)	B	1
VA5201A020	Śrubunek standardowy 3/4"	15,00	P1 (O11)	C	1
VA5204A010	Śrubunek długi gwintowany 3/8"	15,50	P1 (O11)	B	1
VA5204A015	Śrubunek długi gwintowany 1/2"	16,80	P1 (O11)	B	1
VA5204A020	Śrubunek długi gwintowany 3/4"	21,40	P1 (O11)	C	1
VA5230A010	Króciec do lutowania 3/8"x12 mm	5,40	P1 (O11)	C	1
VA5230A015	wycofany	wycofany			
VA5230A020	Króciec do lutowania 3/8"x20 mm	11,70	P1 (O11)	C	1
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	14,00	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	14,00	O5	B	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	14,00	O5	B	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	18,80	O5	B	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	28,10	O5	B	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	50,20	O5	B	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	67,20	O5	B	1
VA5510A020	Złączka redukcyjna do Kombi 3-Plus	26,00	O5	C	1
VA5510A032	wycofany	wycofany			
VA5511A020	wycofany	wycofany			
VA5511A032	wycofany	wycofany			
VA5530A010	Złączka do lutowania, 12 mm, do Kombi 3-Plus	4,70	O5	C	1
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	5,10	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	7,40	O5	B	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	11,50	O5	B	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	17,30	O5	B	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	23,00	O5	B	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	60,20	O5	B	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	14,10	O5	B	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	14,60	O5	B	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	23,40	O5	B	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	37,40	O5	B	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	43,70	O5	B	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	46,40	O5	B	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	90,90	O5	B	1
VA620A1010	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8 x 10 mm, do zaw. grzejnikowych	3,10	P1 (O11)	B	1
VA620A1012	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8 x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	3,10	P1 (O11)	B	1
VA620A1510	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 10 mm, do zaw. grzejnikowych	3,10	P1 (O11)	C	1
VA620A1512	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	3,10	P1 (O11)	B	1
VA620A1514	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 14 mm, do zaw. grzejnikowych	3,10	P1 (O11)	B	1
VA620A1515	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 15 mm, do zaw. grzejnikowych	3,50	P1 (O11)	B	1
VA620A1516	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 16 mm, do zaw. grzejnikowych	6,10	P1 (O11)	B	1
VA620A2018	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4 x 18 mm, do zaw. grzejnikowych	3,10	P1 (O11)	C	1
VA620A2022	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4 x 22 mm, do zaw. grzejnikowych	3,10	P1 (O11)	B	1
VA621A1012	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8 x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	10,20	P1 (O11)	C	2
VA621A1512	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	20,00	P1 (O11)	C	2
VA621A1515	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 15 mm, do zaw. grzejnikowych	11,20	P1 (O11)	B	2
VA621A1516	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 16 mm, do zaw. grzejnikowych	14,70	P1 (O11)	B	2
VA621A2018	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4 x 18 mm, do zaw. grzejnikowych	14,50	P1 (O11)	C	2
VA622B1514	2 przyłącza zaciskowe do rur kompozytowych, 1/2 x 14 mm, do zaw. grzejnikowych (2 szt.)	28,00	P1 (O11)	C	2
VA622B1516	2 przyłącza zaciskowe do rur kompozytowych, 1/2 x 16 mm, do zaw. grzejnikowych (2 szt.)	34,40	P1 (O11)	B	2
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	23,80	P1 (O11)	B	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	37,60	P1 (O11)	B	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	23,80	P1 (O11)	B	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	40,30	P1 (O11)	B	2
VA7200A010	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 10 mm, do zaw. grzejnikowych	29,10	P1 (O11)	C	2
VA7200A012	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	29,10	P1 (O11)	C	2
VA7200A014	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 14 mm, do zaw. grzejnikowych	29,10	P1 (O11)	B	2
VA7200A015	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 15 mm, do zaw. grzejnikowych	29,80	P1 (O11)	B	2
VA7200A016	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 16 mm, do zaw. grzejnikowych	29,10	P1 (O11)	B	2
VA7200A018	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 18 mm, do zaw. grzejnikowych	31,20	P1 (O11)	B	1
VA720C1200	Złączka 24x19x12 do rur miedzianych, z O-ringiem, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,20	P1 (O11)	B	1
VA720C1400	Złączka 24x19x14 do rur miedzianych, z O-ringiem, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,20	P1 (O11)	B	1
VA720C1500	Złączka 24x19x15 do rur miedzianych, z O-ringiem, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,20	P1 (O11)	B	1
VA720C1600	Złączka 24x19x16 do rur miedzianych, z O-ringiem, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,20	P1 (O11)	C	1
VA721B1620	wycofany	wycofany			
VA721C1211	Złączka 24x19x12x1,1 mm do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	24,20	P1 (O11)	C	1
VA721C1420	Złączka 24x19x14x2 mm, do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	24,20	P1 (O11)	C	1
VA721C1615	Złączka 24x19x16x1,5mm, do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	24,20	P1 (O11)	C	1
VA721C1620	Złączka 24x19x16x2mm, do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	24,20	P1 (O11)	C	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VA721C1820	Złączka 24x19x18x2mm, do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	24,20	P1 (O11)	C	1
VA722C1420	Złączka 24x19x14x2 mm, do rur wielowarstwowych, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	27,60	P1 (O11)	C	1
VA722C1620	Złączka 24x19x16x2mm, do rur wielowarstwowych, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	27,60	P1 (O11)	B	1
VA722C1820	Złączka 24x19x18x2mm, do rur wielowarstwowych, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	27,60	P1 (O11)	C	1
VA722C2020	Złączka 24x19x20x2mm, do rur wielowarstwowych, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	27,60	P1 (O11)	C	1
VA7400A015	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN15, dla rur 15 mm	15,90	W4	A	1
VA7400A016	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN15, dla rur 18 mm	15,90	W4	B	1
VA7400A018	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN20, dla rur 18 mm	24,80	W4	B	1
VA7400A020	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN20, dla rur 22 mm	21,60	W4	B	1
VA7400A025	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN25, dla rur 28 mm	35,30	W4	B	1
VA7400A032	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN32, dla rur 35 mm	51,80	W4	B	1
VA7400A040	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN40, dla rur 42 mm	79,00	W4	B	1
VA7400A050	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN50, dla rur 54 mm	147,00	W4	C	1
VA7400A065	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN65, dla rur 64 mm	543,00	W4	C	1
VA7400A070	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN65, dla rur 70 mm	556,00	W4	C	1
VA7400A076	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN80, dla rur 76 mm	703,00	W4	C	1
VA7400A080	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN80, dla rur 80 mm	738,00	W4	C	1
VA7400A089	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN80, dla rur 89 mm	862,00	W4	C	1
VA7401A015	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN15	24,50	W4	A	1
VA7401A020	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN20	26,60	W4	B	1
VA7401A025	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN25	46,90	W4	B	1
VA7401A032	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN32	60,50	W4	B	1
VA7401A040	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN40	123,00	W4	B	1
VA7401A050	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN50	261,00	W4	B	1
VA7401A065	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN65	520,00	W4	C	1
VA7401A080	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN80	896,00	W4	C	1
VA7402A015	Złączka do spawania, do zaworów Alwa, DN15	25,20	W4	C	1
VA7402A020	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN20	36,70	W4	C	1
VA7402A025	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN25	76,70	W4	C	1
VA7402A032	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN32	95,30	W4	C	1
VA7402A040	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN40	136,00	W4	C	1
VA7402A050	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN50	196,00	W4	C	1
VA7405A015	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN15	53,20	W4	B	1
VA7405A020	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN20	54,00	W4	B	1
VA7405A025	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN25	68,50	W4	B	1
VA7405A032	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN32	91,50	W4	B	1
VA7405A040	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN40	202,00	W4	B	1
VA7405A050	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN50	382,00	W4	B	1
VA7406A015	Złączka kpl. do gw. zewnętrznych, do zaworów Alwa, DN15	77,90	W4	C	1
VA7406A020	Złączka kpl. do gw. zewnętrznych, do zaworów Alwa, DN20	93,80	W4	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1 165,00	P1 (O11)	B	1
VA8200A002	Przyrząd do wymiany wkładek zaworowych	2658,00	CZ	C	1
VA8201FV01	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV,V	169,00	CZ	B	1
VA8201FV02	Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV	23,20	P1 (O11)	B	1
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	146,00	P1 (O11)	B	1
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	124,00	P1 (O11)	B	1
VA8201SC02	Przyrząd do nastawy wkładki SC	194,00	P1 (O11)	C	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instal 1-rurowych	54,30	CZ	B	1
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	17,60	P1 (O11)	B	1
VA8210A001	Klucz do montażu głowic termostatycznych	29,30	P1 (O11)	B	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	52,00	P1 (O11)	B	1
VA8400A001	Klucz do regulacji zaworów ALWA-UP	79,10	CZ	C	1
VA8400B001	Klucz do regulacji zaworów ALWA-UP	66,60	CZ	B	1
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	22,90	O5	B	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	42,60	O5	B	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	50,10	O5	B	1
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	74,70	O5	B	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	116,00	O5	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	169,00	O5	B	1
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	226,00	O7	A	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m	205,00	O7	C	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z zestykiem położenia i kablem	271,00	O7	C	1
VC51-A	Sól magnezowa dla KaltecCoola	234,00	W1	A	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	186,00	O7	C	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaworem VC, z kablem	203,00	O7	C	1
VC6613MP6000/U	Komplet zaworu dzielącego, gw. wewn. 1" z siłownikiem VC6613 ze stykiem pomocniczym	371,50	O7	B	1
VC6613MP6000/U	Komplet zaworu dzielącego, gw. wewn. 1" z siłownikiem VC6613 ze stykiem pomocniczym	371,50	O7	B	1
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m, dodatkowe zestyki krańcowe	224,00	O7	C	1
VC76-A	Roztwór dozujący	211,00	W1	C	1
VC8010ZZ00/U	Napęd VC; 24 V, 50-60 Hz (blue label)	na ofertę			
VCM095	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	576,00	R2	A	1
VCM095-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM095-206-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM095-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	666,30	R2	B	1
VCM095-213-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	666,30	R2	B	1
VCM095-217D-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	952,40	R2	B	1
VCM095-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM095-301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM095-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	835,50	R2	B	1
VCM095-303-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	835,50	R2	B	1
VCM095-307-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	909,70	R2	B	1
VCM095-357-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 169,00	R2	B	1
VCM095-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	885,00	R2	B	1
VCM095-513-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	885,00	R2	B	1
VCM095-601	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2 293,00	R2	B	1
VCM095-601-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2 293,00	R2	B	1
VCM095-603	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2 388,00	R2	B	1
VCM095-603-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2 388,00	R2	B	1
VCM095-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	575,90	R2	B	1
VCM101	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	575,90	R2	B	1
VCM101-205	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM101-205-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM101-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM101-206-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM101-211	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	615,20	R2	B	1
VCM101-211-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	615,20	R2	B	1
VCM101-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	666,30	R2	B	1
VCM101-213-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	666,30	R2	B	1
VCM101-217A-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	952,40	R2	B	1
VCM101-217B-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	952,40	R2	B	1
VCM101-217C-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	952,40	R2	B	1
VCM101-217D-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	952,40	R2	B	1
VCM101-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM101-301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	740,00	R2	B	1
VCM101-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	835,50	R2	B	1
VCM101-303-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	835,50	R2	B	1
VCM101-307-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	909,70	R2	B	1
VCM101-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	835,50	R2	B	1
VCM101-351-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	835,50	R2	B	1
VCM101-363	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	925,90	R2	B	1
VCM101-363-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	925,90	R2	B	1
VCM101-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	885,00	R2	B	1
VCM101-513-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	885,00	R2	B	1
VCM101-601	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2 293,00	R2	B	1
VCM101-601-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2 293,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VCM101-603	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2 388,00	R2	B	1
VCM101-603-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2 388,00	R2	B	1
VCM101-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	575,90	R2	B	1
VCM301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	658,20	R2	B	1
VCM301-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	822,40	R2	B	1
VCM301-206-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	822,40	R2	B	1
VCM301-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	748,60	R2	B	1
VCM301-213-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	748,60	R2	B	1
VCM301-217A-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 034,00	R2	B	1
VCM301-217B-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 034,00	R2	B	1
VCM301-217C-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 034,00	R2	B	1
VCM301-217D-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 034,00	R2	B	1
VCM301-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	822,40	R2	B	1
VCM301-301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	822,40	R2	B	1
VCM301-305	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	986,50	R2	B	1
VCM301-305-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	986,50	R2	B	1
VCM301-306	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	986,50	R2	B	1
VCM301-306-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	986,50	R2	B	1
VCM301-307-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	992,00	R2	B	1
VCM301-313	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	912,70	R2	B	1
VCM301-313-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	912,70	R2	B	1
VCM301-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	917,90	R2	B	1
VCM301-351-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	917,90	R2	B	1
VCM301-357-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 251,00	R2	B	1
VCM301-401	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 125,00	R2	B	1
VCM301-401-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 125,00	R2	B	1
VCM301-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	967,30	R2	B	1
VCM301-513-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	967,30	R2	B	1
VCM301-601	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	2 375,00	R2	B	1
VCM301-601-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	2 375,00	R2	B	1
VCM301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	658,20	R2	B	1
VCM4156	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 098,00	R2	A	1
VCM4156-205	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
VCM4156-205-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
VCM4156-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
VCM4156-206-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
VCM4156-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 189,00	R2	B	1
VCM4156-213-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 189,00	R2	B	1
VCM4156-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
VCM4156-301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 263,00	R2	B	1
VCM4156-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 358,00	R2	B	1
VCM4156-351-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 358,00	R2	B	1
VCM4156-363	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 448,00	R2	B	1
VCM4156-363-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 448,00	R2	B	1
VCM4156-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 407,00	R2	B	1
VCM4156-513-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 407,00	R2	B	1
VCM4156-576	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 721,00	R2	B	1
VCM4156-576-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 721,00	R2	B	1
VCM4156-601	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	2 816,00	R2	B	1
VCM4156-601-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	2 816,00	R2	B	1
VCM4156-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1 098,00	R2	B	1
VCMV095	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza zmienna 90-400 mbar, maks. ciśn.	671,00	R2	A	1
VCMV095-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza zmienna 90-400 mbar, maks. ciśn.	671,40	R2	B	1
VCMV101	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza zmienna 80-350 mbar, maks. ciśn.	671,40	R2	A	1
VCMV101-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza zmienna 80-350 mbar, maks. ciśn.	671,40	R2	B	1
VCMV301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza zmienna 30-200 mbar, maks.	753,70	R2	B	1
VCMV301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza zmienna 30-200 mbar, maks.	753,70	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VCO2	Uniwersalna konsola dla przepustnic V5421B "niebieska linia", DN25-DN150	1011,00	CZ	B	1
VCU-SET	Komplet 2 sprzęgieł dla przepustnicy V5421B: DN25-100 "czarna linia" i DN125-150 "niebieska linia"	400,00	CZ	B	1
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 3/4" gw. wewn. kvs=5,3	156,00	O7	C	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn. kvs=6,0	161,00	O7	C	1
VCZMF6000/U	wycofany	wycofany			
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6,9	146,00	O7	C	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7,0	165,00	O7	C	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7	176,00	O7	A	1
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7	118,00	O7	A	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.	102,00	CZ	C	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr.	85,90	CZ	A	1
VE4010A1006	Elektrozawór VE4000A 10.3 360mb 220-240v	na ofertę			
VE4010B1054	Elektrozawór VE4000B 10.3 360mb 110V + DIN+IP65	na ofertę			
VE4010B1062	Elektrozawór VE4000B 10.3 360mb 220-240V + DIN+IP65	na ofertę			
VE4015B1103	wycofany	wycofany			
VE4020A1005	Elektrozawór EV 20.3 200mb 220-240v	na ofertę			
VE4020B1046	Elektrozawór VE4000B 20.3 360mb 220-240v	na ofertę			
VF04-1/2E	Zawór napełniający, przyłączy GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	119,00	O7	B	1
VF06-1/2A	Zawór napełniający, przyłączy GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką do gwintu	170,00	O7	A	1
VF06-1/2B	Zawór napełniający, przyłączy GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką gwintową	170,00	O7	A	1
VF10A	Czujnik temperatury, NTC 10 kOhm	119,00	R2	B	1
VF10T	Czujnik temperatury, NTC 10 kOhm	165,00	R2	B	1
VF20A	Czujnik temperatury, przylgowy (NTC)	138,00	R2	A	1
VF20L	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, tulej R1/2", mosiądz, 300mm	224,00	R2	A	1
VF20LN	Czujnik temperatury, zanurzeniowy (NTC) 135mm, pochwa ze stali nierdzewnej	302,00	R2	A	1
VF20NT	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, tuleja R1/2", stal nierdzewna, 135mm	298,00	R2	A	1
VF20T	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, tuleja R1/2", mosiądz, 135mm	186,00	R2	A	1
VFHT	Oslona czujnika z mosiądzu 135 mm	109,00	R2	B	1
VFNT	Oslona czujnika ze stali nierdzewnej, 135 mm	206,00	R2	A	1
VG4015S2008	Elektrozawór EVMS15, 100 mbar, 220V	na ofertę			
VG4020S2008	Elektrozawór EVMS20, 100 mbar, 220V	na ofertę			
VG4025S2007	Elektrozawór EVMS25, 100 mbar, 220V	na ofertę			
VG4032A1006	Elektrozawór VG4000A 32.3, 500 mbar, 220-240V	na ofertę			
VG4050A1008	Elektrozawór VG4000A 50.3, 500 mbar, 220-240V	na ofertę			
VG4100A3007	Elektrozawór VG4000A 100.1, 360 mbar, 220-240V	na ofertę			
VK4105A1035U	Zawór gazowy	na ofertę			
VK4105G1161U	Zawór gazowy	na ofertę			
VKD3	Zawór	1 914,00	R2	A	1
VKD5	Zawór	2 535,00	R2	B	1
VM241A1002	Wycofany, zamiennik VM242A0101	wycofany			
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	9 827,00	O5	B	1
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 209,00	R2	A	1
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 538,00	R2	A	1
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	1 625,00	R2	A	1
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	1 856,00	R2	A	1
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2 032,00	R2	A	1
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2 085,00	R2	A	1
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2 085,00	R2	A	1
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2 032,00	R2	B	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	290,00	R2	B	1
VMS2	Kpl. zestyków krańcowych	192,00	R2	A	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	448,00	R2	B	1
VNM111	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	772,90	R2	A	1
VNM111-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	863,30	R2	B	1
VNM111-213-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	863,30	R2	B	1
VNM111-217A-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 149,00	R2	B	1
VNM111-217B-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 149,00	R2	B	1
VNM111-217D-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 149,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VNM111-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	937,00	R2	B	1
VNM111-301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	937,00	R2	B	1
VNM111-307-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 106,00	R2	B	1
VNM111-313	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 027,00	R2	B	1
VNM111-313-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 027,00	R2	B	1
VNM111-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 032,00	R2	B	1
VNM111-351-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 032,00	R2	B	1
VNM111-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 082,00	R2	B	1
VNM111-513-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 082,00	R2	B	1
VNM111-601	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2 490,00	R2	B	1
VNM111-601-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2 490,00	R2	B	1
VNM111-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	772,90	R2	B	1
VNM301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	775,50	R2	A	1
VNM301-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	939,60	R2	B	1
VNM301-206-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	939,60	R2	B	1
VNM301-211	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	815,00	R2	B	1
VNM301-211-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	815,00	R2	B	1
VNM301-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	865,80	R2	B	1
VNM301-213-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	865,80	R2	B	1
VNM301-217D-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 152,00	R2	B	1
VNM301-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 035,00	R2	B	1
VNM301-303-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 035,00	R2	B	1
VNM301-307-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 109,00	R2	B	1
VNM301-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 084,00	R2	B	1
VNM301-513-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	1 084,00	R2	B	1
VNM301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	775,50	R2	B	1
VNMV111	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	868,30	R2	B	1
VNMV111-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	868,30	R2	B	1
VNMV301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	871,00	R2	B	1
VNMV301-S	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 b	871,00	R2	B	1
VNS111-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 143,00	R2	A	1
VNS111-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 143,00	R2	B	1
VNS111-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 80...400 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 239,00	R2	B	1
VNS111-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 80...400 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 239,00	R2	B	1
VNS111-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 233,00	R2	B	1
VNS111-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 233,00	R2	B	1
VNS111-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 307,00	R2	B	1
VNS111-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 307,00	R2	B	1
VNS111-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 403,00	R2	B	1
VNS111-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 403,00	R2	B	1
VNS111-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 498,00	R2	B	1
VNS111-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 498,00	R2	B	1
VNS111-356	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 567,00	R2	B	1
VNS111-356-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 567,00	R2	B	1
VNS111-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 452,00	R2	B	1
VNS111-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 452,00	R2	B	1
VNS111-574	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 767,00	R2	B	1
VNS111-574-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 767,00	R2	B	1
VNS111-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 767,00	R2	B	1
VNS111-576-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1 767,00	R2	B	1
VNS111-601	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2 860,00	R2	B	1
VNS111-601-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2 860,00	R2	B	1
VNS301-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 143,00	R2	B	1
VNS301-201-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 143,00	R2	B	1
VNS301-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 70...300 mbar, maks. ciśn. 3	1 239,00	R2	B	1
VNS301-203-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 70...300 mbar, maks. ciśn. 3	1 239,00	R2	B	1
VNS301-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 307,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VNS301-205-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 307,00	R2	B	1
VNS301-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 307,00	R2	B	1
VNS301-206-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 307,00	R2	B	1
VNS301-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 233,00	R2	B	1
VNS301-213-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 233,00	R2	B	1
VNS301-217A-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 519,00	R2	B	1
VNS301-217D-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 519,00	R2	B	1
VNS301-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 307,00	R2	B	1
VNS301-301-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 307,00	R2	B	1
VNS301-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 403,00	R2	B	1
VNS301-303-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 403,00	R2	B	1
VNS301-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 403,00	R2	B	1
VNS301-351-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 403,00	R2	B	1
VNS301-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 498,00	R2	B	1
VNS301-353-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 498,00	R2	B	1
VNS301-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 493,00	R2	B	1
VNS301-363-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 493,00	R2	B	1
VNS301-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 452,00	R2	B	1
VNS301-513-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 452,00	R2	B	1
VNS301-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 767,00	R2	B	1
VNS301-576-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1 767,00	R2	B	1
VR170-1/2A	Zawór napełniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	369,00	W3	A	1
VR170-11/2A	Zawór napełniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	923,00	W3	A	1
VR170-11/4A	Zawór napełniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	766,00	W3	A	1
VR170-1A	Zawór napełniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	433,00	W3	A	1
VR170-21/2A	Zawór napełniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	2 042,00	W3	B	1
VR170-2A	Zawór napełniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 057,00	W3	A	1
VR170-3/4A	Zawór napełniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	395,00	W3	A	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100	15 508,00	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu , DN150	25 453,00	W3	C	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200	35 397,00	W3	C	1
VR300-250A	Regulator przepływu , DN250	54 785,00	W3	C	1
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300	77 541,00	W3	C	1
VR300-350A	Regulator przepływu , DN350	109 570,00	W3	C	1
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400	176 154,00	W3	C	1
VR300-450A	Regulator przepływu , DN450	257 910,00	W3	C	1
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50	12 137,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu , DN65	13 147,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80	14 496,00	W3	C	1
VR432PE5003-000	SERVO DN 32 230V 100MB IP EV/EVR REG. HIGH-LOW 4-37 MBAR	na ofertę			
VR4605A1039U	Moduł gazowy	na ofertę			
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	1 756,00	R2	A	1
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	36,40	CZ	B	1
VS1200FS01	Wkład zaworu z wkładką FS	72,10	CZ	B	1
VS1200FV01	Wkład zaworu z wkładką FV	72,10	CZ	B	1
VS1200H020	Wkład zaworu z wkładką H	61,20	CZ	B	1
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	71,20	CZ	B	1
VS1200SL01	Wkład zaworu z wkładką SL	37,90	CZ	B	1
VS1200SLGB01	Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	37,90	CZ	B	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	37,90	CZ	B	1
VS1200UB02	Wkład zaworu z wkładką UBG	35,70	CZ	B	1
VS1200VS01	Wkład zaworu z wkładką VS	62,60	CZ	C	1
VS1400A015	Wkład zaworów Alwa, DN15	99,80	CZ	B	1
VS1400A020	Wkład zaworów Alwa, DN20	117,00	CZ	B	1
VS1400A025	Wkład zaworów Alwa, DN25	205,00	CZ	B	1
VS1400A032	Wkład zaworów Alwa, DN32	257,00	CZ	B	1
VS1400A040	Wkład zaworów Alwa, DN40	328,00	CZ	B	1
VS1400A050	Wkład zaworów Alwa, DN50	351,00	CZ	B	1
VS1400A065	Wkład zaworów Alwa, DN65	1330,00	CZ	B	1

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VS1400A080	Wkład zaworów Alwa, DN80	1822,00	CZ	C	1
VS1401B015	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	146,00	CZ	B	1
VS1401B020	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	167,00	CZ	B	1
VS1401B025	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	258,00	CZ	B	1
VS1401B032	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	283,00	CZ	B	1
VS1401B040	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	352,00	CZ	B	1
VS1401B050	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	415,00	CZ	B	1
VS1402B015	Wkład zaworowy Alwa-R, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	85,00	CZ	C	1
VS1402B020	Wkład zaworowy Alwa-R, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	139,00	CZ	C	1
VS1402B025	Wkład zaworowy Alwa-R, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	166,00	CZ	C	1
VS1402B032	Wkład zaworowy Alwa-R, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	216,00	CZ	B	1
VS1402B040	Wkład zaworowy Alwa-R, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	272,00	CZ	C	1
VS1402B050	Wkład zaworowy Alwa-R, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	347,00	CZ	B	1
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	137,00	CZ	B	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	709,00	CZ	C	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	358,00	CZ	B	1
VS1410C001	Osona przeciwwkrętna do Alwa frost V4770/80	103,00	CZ	C	1
VS1410C002	Osona przeciwwkrętna do Alwa frost V4710	98,00	CZ	B	1
VS1410D001	Wkład kompletny do Alwa frost V4770/80, L.-800 mm	335,00	CZ	C	1
VS1410E001	Kpl. uszczelek do Alwa frost V4770/80	96,70	CZ	C	1
VS1410E002	Kpl. uszczelek do Alwa frost V4720	70,30	CZ	B	1
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN10	120,00	CZ	C	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/8" - 1/2"), prod. od 2000 roku; wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1/2")	120,00	CZ	B	1
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN20	134,00	CZ	B	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/4" - 1"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu K	131,00	CZ	B	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN32	242,00	CZ	B	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1 1/4" - 1 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaw	254,00	CZ	C	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2	357,00	CZ	C	1
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Komb	806,00	CZ	C	1
VS1501B080	wycofany	wycofany			
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	105,00	CZ	C	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2"),	105,00	CZ	B	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4"),	117,00	CZ	B	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	117,00	CZ	C	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	229,00	CZ	B	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	228,00	CZ	C	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	379,00	CZ	C	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	384,00	CZ	C	1
VS1501R080	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3")	1196,00	CZ	C	1
VS1501S015	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	102,00	CZ	C	1
VS1501S025	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	109,00	CZ	C	1
VS1501S040	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	296,00	CZ	C	1
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	3,20	CZ	B	1
VS2400B050	Pokrętło, czerwone, dla zaworów Kombi-II i Alwa-KFR DN15-DN20	8,20	CZ	B	1
VS2400B080	Pokrętło, czerwone, R1"-R2"	18,00	CZ	B	1
VS2500K3B1	Pokrętło do Kombi 3 Plus -niebieskie, Kombi 2 Plus, dn 15-25	3,70	CZ	C	1
VS2500K3B2	Pokrętło do Kombi 3 Plus -niebieskie, Kombi 2 Plus, dn 32-50	6,20	CZ	C	1
VS2500K3R1	Pokrętło do Kombi-3-plus czerwony, DN10-25	3,90	CZ	C	1
VS2500K3R2	Pokrętło do Kombi-3-plus czerwony, DN32-50	6,50	CZ	C	1
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	92,70	O5	B	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 (2 szt. w komplecie)	7,40	CZ	B	2
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496 (2 szt. w komplecie)	7,40	CZ	B	2
VS3301A001	Osona zabezpieczająca	4,50	CZ	B	1
VS3301C001	Osona do Verafix-E	4,40	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	2,60	CZ	B	1
VS4600A040	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN40-50	68,70	CZ	C	1
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN65	68,70	CZ	C	1
VS4600A080	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN80-100	114,00	CZ	C	1
VS4600A125	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN125-150	114,00	CZ	C	1
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN200	137,00	CZ	C	1
VS4600B015	Osona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN15-50	68,70	CZ	C	1
VS4600B065	Osona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN65-100	114,00	CZ	C	1
VS4600B125	Osona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN125-150	114,00	CZ	C	1



Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VS4600B200	Oslona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN200	137,00	CZ	C	1
VS4600H015	Pokrętko dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	114,00	CZ	C	1
VS4600H040	Pokrętko dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	183,00	CZ	C	1
VS4600H065	Pokrętko dla V6000 Kombi-F-II DN65-150	229,00	CZ	C	1
VS4600H200	Pokrętko dla V6000 Kombi-F-II DN200	572,00	CZ	C	1
VS4600I015	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	68,70	CZ	C	1
VS4600I040	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	68,70	CZ	C	1
VS4600I065	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN65-80	114,00	CZ	C	1
VS4600I100	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN100-150	114,00	CZ	C	1
VS4600I200	Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN200	137,00	CZ	C	1
VS4601A015	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	68,70	CZ	C	1
VS4601A040	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	91,70	CZ	C	1
VS4601A065	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN65	114,00	CZ	C	1
VS4601A080	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN80-100	114,00	CZ	C	1
VS4601A125	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN125-150	137,00	CZ	C	1
VS4601A200	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN200	137,00	CZ	C	1
VS5500A004	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 4 mm (1 komplet: nakrętka + docisk)	11,60	CZ	B	1
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + docisk)	5,70	CZ	B	1
VST06-1/2A	Złączka gwintowana 1/2"	26,60	CZ	B	1
VST06-1/2B	Złączka do lutowania, 15mm	27,10	CZ	B	1
VST06-11/2A	Złączka gwintowana 1 1/2"	119,00	CZ	B	1
VST06-11/2B	Złączka do lutowania, 42mm	119,00	CZ	B	1
VST06-11/4A	Złączka gwintowana 1 1/4"	67,20	CZ	B	1
VST06-11/4B	Złączka do lutowania, 35mm	67,20	CZ	B	1
VST06-1A	Złączka gwintowana 1"	42,30	CZ	B	1
VST06-1B	Złączka do lutowania, 28mm	42,30	CZ	B	1
VST06-2A	Złączka gwintowana 2"	174,00	CZ	B	1
VST06-2B	Złączka do lutowania, 54mm	174,00	CZ	B	1
VST06-3/4A	Złączka gwintowana 3/4"	32,70	CZ	B	1
VST06-3/4B	Złączka do lutowania, 22mm	33,30	CZ	B	1
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	68,40	CZ	C	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	74,90	CZ	C	1
VT3096DADX20	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	74,90	O1	C	1
VT3096DADY15	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	81,10	O1	C	1
VT3096DAEX20	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	74,90	O1	B	1
VT3096DAEY15	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	81,10	O1	C	1
VT3096DX20	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	74,90	O1	B	1
VT3096DY15	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	81,10	O1	B	1
VT3096EX20	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	74,90	O1	B	1
VT3096EY15	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	81,10	O1	B	1
VTL320AA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. aksjalny V2000ABB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	103,00	O1	B	1
VTL320DA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. prosty V2000DBB15+ zaw. powr. prosty V2420D, 1/2"	101,00	O1	A	1
VTL320EA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. kątowy V2000EBB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	101,00	O1	A	1
VV300/VV100-11/2	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	4 391,00	W3	B	1
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	3 732,00	W3	C	1
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 3/4"	3 672,00	W3	C	1
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 100	13 933,00	W3	B	1
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 150	21 914,00	W3	C	1
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 200	30 993,00	W3	C	1
VV300-250A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 250	48 523,00	W3	C	1
VV300-300A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 300	70 282,00	W3	C	1
VV300-350A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 350	100 176,00	W3	C	1
VV300-400A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 400	160 911,00	W3	C	1
VV300-450A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 450	237 924,00	W3	C	1
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 50	9 422,00	W3	B	1
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65	10 801,00	W3	B	1
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 80	12 364,00	W3	B	1
WPF20L	wycofany	wycofany			
WPF20T	wycofany	wycofany			
WS60-A	Zestaw naprawczy do PW60	304,00	W1	B	1
WT100MIL	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	76,90	P1 (O11)	B	1
Y6630D1007	Bezprzewodowy system ogrzewania pomieszczeniowego (moduły pomieszcz.+przełącznik)	642,00	R1	A	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1 021,00	W1	A	1
Z11AS-1/2B	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	1 021,00	W1	C	1
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76-F, z zaworem kulowym 1", 220V	1 075,00	W1	A	1
Z11AS-1B	Automat czasowy do filtrów F76-F, z zaworem kulowym 1", 24V	1 075,00	W1	C	1
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	981,00	W1	A	1
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	981,00	W1	C	1
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	146,00	O7	B	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	96,00	O7	B	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	198,00	W3	B	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	320,00	W3	B	1
Z74A-A	Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V	727,00	W1	B	1
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	539,00	W1	B	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	439,00	W1	A	1
ZFV162-50	Uszczelnienie chemiczne	897,40	R2	C	1
ZFV162-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	2 327,00	R2	C	1
ZFV184-50	Uszczelnienie chemiczne	2 068,00	R2	C	1
ZFV184-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	2 890,00	R2	C	1
ZFV184-80	Uszczelnienie chemiczne	3 099,00	R2	C	1
ZFV184-80PTFE	Uszczelnienie chemiczne	3 923,00	R2	C	1
ZFV185-50	Uszczelnienie chemiczne	2 113,00	R2	C	1
ZFV185-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	2 939,00	R2	C	1
ZFV185-80	Uszczelnienie chemiczne	3 151,00	R2	C	1
ZFV185-80PTFE	Uszczelnienie chemiczne	3 974,00	R2	C	1
ZFV749	Uszczelnienie chemiczne	1 363,00	R2	C	1
ZFV749-V191	Uszczelnienie chemiczne	2 427,00	R2	C	1
ZG215N	Regulator temperatury obiegu grzewczego mieszającego	1 667,00	R2	A	1
ZG215VN	Regulator temperatury obiegu grzewczego mieszającego, stałotemperaturowy	1 667,00	R2	A	1
ZG252N	Regulator temperatury pogodowy dla obiegu mieszającego	2 215,00	R2	A	1
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	297,00	W3	B	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	541,00	W3	B	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	384,00	W3	B	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	319,00	W3	B	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	888,00	W3	B	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	611,00	W3	B	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	289,00	W3	B	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	993,00	W3	C	1
ZPFL1	Detektor gazów	212,00	R6	B	1
ZR06F	Klucz oczkowy do FF06, FK06	35,10	W1	B	1
ZR06K	Klucz oczkowy do D06F, FK06	29,90	W2	B	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	39,00	W2	C	1
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	33,70	W2	C	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	46,00	W2	C	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierzyowy	2 127,00	R2	A	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	44,60	CZ	B	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, FN09S	60,90	CZ	B	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	43,20	CZ	B	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierzyowy	3 169,00	R2	A	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierzyowy	3 378,00	R2	B	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	502,00	R2	B	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierzyowy	4 536,00	R2	B	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	514,00	R2	B	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierzyowy	621,00	R2	B	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	529,00	R2	A	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierzyowy	648,00	R2	A	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	545,00	R2	A	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierzyowy	745,00	R2	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie: A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

Produkt	Opis	PLN netto	Grupa produkto wa	Dostęp ność	Ilość w opak.
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	648,00	R2	A	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierkowy	848,00	R2	A	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierkowy	1 041,00	R2	A	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	110,00	CZ	B	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierkowy	1 615,00	R2	A	1
ZS109M-3/4GS	Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	11,50	O7	B	1
ZT295A-1	Złączki do lutowania (kpl. 2 szt.) do GA-R295 DN25; (dla rur Ø 28 mm)	147,20	W4	B	1
ZV100	wycofany	wycofany			